





## X-COMFORT











## EFNISYFIRLIT

047 0110	Veggsendar
047 0170	Móttakarar
047 0525	Dimmamóttakari
047 0800	Aðrar einingar
047 0915	Forritunareining
047 0915	Samskiptaeyning
047 0916	Forritun á gamla mátann
047 0916	Aukahlutir

Lýsing	Heiti	Vörunúmer										
<p><b>VEGGSENDAR</b></p> <p>Ætlaðir til notkunar með móttökurum við ljósastýringar, gardínustýringar, gluggaopnun og margt fleira. Hægt er að velja úr fjölda framhliða á þá.</p> <p>Örpunn hönnun þeirra auðveldar mjög uppsetningu, rafhlaða fylgir og er endingatími hennar um 10 ár.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veggsendir 1x</td> <td>CTAA-01/01</td> </tr> <tr> <td>Veggsendir 2x</td> <td>CTAA-02/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	Veggsendir 1x	CTAA-01/01	Veggsendir 2x	CTAA-02/01	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>265641</b></td> <td><b>047 0110</b></td> </tr> <tr> <td><b>265642</b></td> <td><b>047 0120</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>265641</b>	<b>047 0110</b>	<b>265642</b>	<b>047 0120</b>
Heiti	Tegund											
Veggsendir 1x	CTAA-01/01											
Veggsendir 2x	CTAA-02/01											
<b>265641</b>	<b>047 0110</b>											
<b>265642</b>	<b>047 0120</b>											
<p><b>FJARSTÝRING</b></p> <p>Vinnur eins og veggsendar nema að því leiti hún hefur mun fleiri rásir eða allt að 12. Notar 2 stk AAA rafhlöður og þær fylgja.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fjarstýring 2 Rásir</td> <td>CHSZ-02/02</td> </tr> <tr> <td>Fjarstýring 12 Rásir</td> <td>CHSZ-12/03</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	Fjarstýring 2 Rásir	CHSZ-02/02	Fjarstýring 12 Rásir	CHSZ-12/03	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>109383</b></td> <td><b>047 0142</b></td> </tr> <tr> <td><b>109384</b></td> <td><b>047 0144</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>109383</b>	<b>047 0142</b>	<b>109384</b>	<b>047 0144</b>
Heiti	Tegund											
Fjarstýring 2 Rásir	CHSZ-02/02											
Fjarstýring 12 Rásir	CHSZ-12/03											
<b>109383</b>	<b>047 0142</b>											
<b>109384</b>	<b>047 0144</b>											
<p><b>HITASTILLIR</b></p> <p>Hitastillirinn nemur hita og sendir boð til viðkomandi móttakara. Hentar vel til stýringar á hita í herbergjum. Flöt hönnun og beint á vegg. Notar 2 stk AAA rafhlöður og þær fylgja.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hitastillir</td> <td>CRCA-00/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	Hitastillir	CRCA-00/01	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>265640</b></td> <td><b>047 0150</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>265640</b>	<b>047 0150</b>				
Heiti	Tegund											
Hitastillir	CRCA-00/01											
<b>265640</b>	<b>047 0150</b>											
<p><b>PIR-HREYFINEMI</b></p> <p>Hreyfinemi ætlaður til þess að stýra ljósum innandyra eða sem viðvörun sem varir í 145s. Notar 2 stk AAA rafhlöður og þær fylgja. Einnig er hægt að fá spennir til þess að fast tengja og 90° veggfestingu. Neminn er 110° og nær yfir 12m ef hann er settur í 2,2m hæð.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hreyfinemi</td> <td>CBMA-02/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	Hreyfinemi	CBMA-02/01	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>104921</b></td> <td><b>047 0160</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>104921</b>	<b>047 0160</b>				
Heiti	Tegund											
Hreyfinemi	CBMA-02/01											
<b>104921</b>	<b>047 0160</b>											

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																		
 <p><b>NEMI OG SENDIR</b>                      Hitanemi nemur hita og sendir gildi í gegnum sendi í viðkomandi upplýsinga skjá. Einnig tengjanlegur við móttakara fyrir gluggastýringu. Notar CR2477N rafhlöðu.                      2x -50 til 180°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hitanemi</td> <td>CSEZ-01/01</td> </tr> <tr> <td>Sendir f/ hitanema</td> <td>CTEU-02/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	Hitanemi	CSEZ-01/01	Sendir f/ hitanema	CTEU-02/01	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>265643</td> <td>047 0170</td> </tr> <tr> <td>265628</td> <td>047 0580</td> </tr> </tbody> </table>	265643	047 0170	265628	047 0580								
Heiti	Tegund																			
Hitanemi	CSEZ-01/01																			
Sendir f/ hitanema	CTEU-02/01																			
265643	047 0170																			
265628	047 0580																			
 <p><b>MÓTTAKARI 8A/230VAC</b>                      Rofa móttakari fær merki frá viðkomandi sendi s.s veggssendi eða fjarstýringu og stýrir ljósum, hita eða viðvörun svo dæmi séu tekin. A.t.h. Taka þarf mið af hvaða álagi hann á að stýra.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-Com Rofamótt.</td> <td>CSAU-01/01</td> </tr> <tr> <td>X-Com Þrýstirofi</td> <td>CJAU-01/03</td> </tr> <tr> <td>X-Com Spennufrí sn.</td> <td>CSAU-01/02</td> </tr> <tr> <td>X-Com 2 póla mótt.</td> <td>CSAU-01/03</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	X-Com Rofamótt.	CSAU-01/01	X-Com Þrýstirofi	CJAU-01/03	X-Com Spennufrí sn.	CSAU-01/02	X-Com 2 póla mótt.	CSAU-01/03	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>265623</td> <td>047 0500</td> </tr> <tr> <td>109231</td> <td>047 0503</td> </tr> <tr> <td>240694</td> <td>047 0505</td> </tr> <tr> <td>240695</td> <td>047 0508</td> </tr> </tbody> </table>	265623	047 0500	109231	047 0503	240694	047 0505	240695	047 0508
Heiti	Tegund																			
X-Com Rofamótt.	CSAU-01/01																			
X-Com Þrýstirofi	CJAU-01/03																			
X-Com Spennufrí sn.	CSAU-01/02																			
X-Com 2 póla mótt.	CSAU-01/03																			
265623	047 0500																			
109231	047 0503																			
240694	047 0505																			
240695	047 0508																			
 <p><b>SENDIR MEÐ RAFHLÖÐU</b>                      Sendir merki frá t.d. rofum, glugganemum eða skynjurum í viðkomandi móttakara. Það er því engin fyrirstaða að nota hvaða innlagna efni sem er með þessari lausn. 2 inngangar. Notar CR2477N rafhlöðu.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-Com sendir m/rafhl</td> <td>CBEU-02/02</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	X-Com sendir m/rafhl	CBEU-02/02	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>265627</td> <td>047 0510</td> </tr> </tbody> </table>	265627	047 0510												
Heiti	Tegund																			
X-Com sendir m/rafhl	CBEU-02/02																			
265627	047 0510																			
 <p><b>SENDIR 2x230VAC</b>                      Þessi sendir vinnur eins og sá fyrri hér að ofan nema að því leiti að hann tengist við 230V 2 inngangar.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-Com sendir 230V</td> <td>CBEU-02/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	X-Com sendir 230V	CBEU-02/01	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>265626</td> <td>047 0520</td> </tr> </tbody> </table>	265626	047 0520												
Heiti	Tegund																			
X-Com sendir 230V	CBEU-02/01																			
265626	047 0520																			

Lýsing	Heiti	Heiti	Vörunúmer								
 <p><b>DIMMER</b> Dimmamóttakari fær merki frá viðkomandi sendi og deyfir lýsingu upp og niður á meðan haldið er hnapp niðri. Móttakarinn er ætlaður glóperu-álagi eða rafeindaspennum fyrir halogen lýsingu. A.t.h. ekki fyrir kjarnaspenna.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-Com 0-125W</td> <td>CDAU-01/03</td> </tr> <tr> <td>X-Com 40-250W</td> <td>CDAU-01/01</td> </tr> <tr> <td>X-Com 40-500W</td> <td>CDAE-01/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	X-Com 0-125W	CDAU-01/03	X-Com 40-250W	CDAU-01/01	X-Com 40-500W	CDAE-01/01	<p><b>110778</b> <b>265625</b> <b>109373</b></p>	<p><b>047 0525</b> <b>047 0530</b> <b>047 0532</b></p>
Heiti	Tegund										
X-Com 0-125W	CDAU-01/03										
X-Com 40-250W	CDAU-01/01										
X-Com 40-500W	CDAE-01/01										
 <p><b>MÓTTAKARI FYRIR GARDÍNUR</b> Móttakari fyrir gardínustýringar jafnt sem gluggaopnunarmótora. 230VAC með 6A snertu.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-Com mótt/F.gard</td> <td>CJAU-01/02</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	X-Com mótt/F.gard	CJAU-01/02	<p><b>240696</b></p>	<p><b>047 0540</b></p>				
Heiti	Tegund										
X-Com mótt/F.gard	CJAU-01/02										
 <p><b>ENDURVARPI</b> Tengist 230V og engin þörf á að forrita við kerfið.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-Com Router</td> <td>CROU-00/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	X-Com Router	CROU-00/01	<p><b>109369</b></p>	<p><b>047 0550</b></p>				
Heiti	Tegund										
X-Com Router	CROU-00/01										
 <p><b>STJÓRNEINING</b> Miðlæg stjórneining með upplýsingaskjá fyrir þráðlaust hússtjórnarkerfi. Stjórnun skjásins fer fram á skífu sem líkja má með I-pod. Sýnir hitastig og stöðu eininga. Einnig hægt að stýra öllu í kerfinu frá þessari einingu.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Tegund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-Com Stjórnein.</td> <td>CRMA-00/01</td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Tegund	X-Com Stjórnein.	CRMA-00/01	<p><b>104919</b></p>	<p><b>047 0670</b></p>				
Heiti	Tegund										
X-Com Stjórnein.	CRMA-00/01										

Lýsing	Heiti	Vörunúmer		
 <p><b>EININGAR Í TENGIL</b> Eining í tengla. Rofa eða dimmaeining. Hentar vel fyrir standlampa og til þess að rjúfa tengla.</p>	Heiti	Tegund		
	X-Com rofaeining	CSAP-01/01	<b>240699</b>	<b>047 0800</b>
	X-Com dimmaeining	CDAP-01/01	<b>240702</b>	<b>047 0815</b>
 <p><b>REYKSKYNJARI</b> Reykskynjari með 9V rafhlöðu. Hægt að nota alveg stakan þ.e.a.s ekki endilega í X-Comfort. Innbyggð væla, 85dB við 3m. Má nota hámark 40 stk saman og þá harðvirað á milli þeirra.</p>	Heiti	Tegund		
	X-Com reykskynjari	CSEZ-01/19	<b>110749</b>	<b>047 0851</b>
	 <p><b>HREYFINEMI 360°</b> Hreyfinemi á loft 360° relay útgangur. Hægt að nota sér eða með X-com sendi t.d. 0470520. Tíma seinkun 10sec - 5mín. 230V fæðing.</p>	Heiti	Tegund	
X-Com hreyfinemi 360°		CSEZ-01/013	<b>109378</b>	<b>047 0853</b>
 <p><b>VATNSNEMI</b> Vatnsnemi notar hefðbundna 9V rafhlöðu. Er með spennufríá snertu og innbyggða háværa vælu 85 við 3m. Ef á að nota með X-Comfort þá þarf að nota sendi 047 0510 með, sem er settur á snertuna. Vælan heldur áfram að láta í sér heyra á meðan hún nemur vatn. Hávaðinn getur verið skaðleg fyrir heyrn. Rafhlaða fylgir. A.t.h ekki nota 230V sendi.</p>		Heiti	Tegund	
	X-Com vatnsnemi	CSEZ-01/18	<b>110748</b>	<b>047 0855</b>

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

**FORRITUNAREINING**



Með forritunar einingu og pc vél má á einfaldan hátt hanna og gera góðar stýringar hvað varðar ljós, gardínur, gluggaopnun ofl.

Hugbúnaðurinn er frír og þægilegur í notkun. Þegar (actuator) eining hefur verið tengd, þá les kerfið allar virkar einingar inn í forritið og það eina sem menn þurfa í raun að gera er að draga línu á milli þeirra eininga sem eiga að vinna saman.


Heiti

Tegund

X-Com forritunar ein.CRSZ-00/01

265645

047 0900



Lýsing

Heiti

Vörunúmer



**SAMSKIPTAEINING**

Með samskipta einingu má nota PC tölvu til þess að stýra öllum ljósum, gardínum, gluggum og öllu því sem tengt er inn á þráðlausa kerfið frá Moeller. Einfalt og þægilegt. Kerfið er frítt upp að 8 einingum og fánlegt á netinu, [www.moeller.net](http://www.moeller.net). Ef á að nota fleiri einingar þá þarf að kaupa leyfi.

Heiti


Tegund

X-Com Samsk.ein


CKOZ-00/03

104928


047 0915




Allocate functions




Delete individual sensors



Totally delete an actuator



Manual operation



AUKAHLUTIR



Glugganemar



Vind - og regnskynjari



GSM modem



Home manager



CBTZ-00/01



CMMZ-00/07



CMMZ-00/01



CRSZ-00/02



CMMZ-00/04



CMMZ-00/05



CMMZ-00/03



CMMZ-00/02