

## TÖLVUKERFI



## EFNISYFIRLIT

050 0005	Tengisnúrur Cat 5e
050 0600	Tengisnúrur Cat 6
050 0980	Tenglar
050 1150	Skápaefni 10"
050 1200	Krosstengibretti 10"
050 1380	Skápaefni 19"
050 1600	Fylgihlutir 19"
050 1800	Krosstengibretti 19"
050 1907	Cat 5e strengur
050 1910	Cat 5e skermaður
050 1915	Cat 6 strengur
050 1917	Cat 6 skermaður
050 1950	Cat 5e fínþættur
050 3410	Síma- og tölvutenglar
050 3900	Samsetning skáps

Lýsing	Heiti	Vörunúmer			
<b>TENGISNÚRUR CAT 5E UTP</b>					
Tengisnúrur með PVC kápu, class D. Þvermál snúru er 5,7mm og 2x RJ45 klær.					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Staðall</th> <th>lengd m</th> <th>litur</th> </tr> </thead> </table>	Staðall	lengd m	litur	
Staðall	lengd m	litur			
	Cat 5e 0,5 grá	237044	050 0005		
	Cat 5e 1 grá	237045	050 0010		
	Cat 5e 1,5 grá	237046	050 0015		
	Cat 5e 2 grá	237047	050 0020		
	Cat 5e 3 grá	237049	050 0030		
	Cat 5e 5 grá	237051	050 0050		
	Cat 5e 10 grá	237053	050 0100		
	Cat 5e 0,5 rauð	237054	050 0105		
	Cat 5e 1 rauð	237059	050 0110		
	Cat 5e 1,5 rauð	237064	050 0115		
	Cat 5e 2 rauð	237071	050 0120		
	Cat 5e 3 rauð	237079	050 0130		
	Cat 5e 5 rauð	237081	050 0150		
	Cat 5e 10 rauð	237083	050 0200		
	Cat 5e 0,5 blá	237084	050 0205		
	Cat 5e 1 blá	237085	050 0210		
	Cat 5e 1,5 blá	237086	050 0215		
	Cat 5e 2 blá	237087	050 0220		
	Cat 5e 3 blá	237089	050 0230		
	Cat 5e 5 blá	237094	050 0250		
	Cat 5e 10 blá	237104	050 0300		
	Cat 5e 0,5 græn	237108	050 0305		
	Cat 5e 1 græn	237111	050 0310		
	Cat 5e 1,5 græn	237112	050 0315		
	Cat 5e 2 græn	237113	050 0320		
	Cat 5e 3 græn	237115	050 0330		
	Cat 5e 5 græn	237117	050 0350		
	Cat 5e 10 græn	237119	050 0400		
	Cat 5e 0,5 gul	237120	050 0405		
	Cat 5e 1 gul	237124	050 0410		
	Cat 5e 1,5 gul	237128	050 0415		
	Cat 5e 2 gul	237134	050 0420		
	Cat 5e 3 gul	237141	050 0430		
	Cat 5e 5 gul	237143	050 0450		
	Cat 5e 10 gul	237145	050 0500		

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																
 <p><b>TENGISNÚRUR CAT 5E M/SKERM CSUTP</b> Tengisnúrur með PVC kápu class D. Þvermál snúru er 6,1mm og 2x RJ45 klær.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Staðall</th> <th>lengd m</th> <th>litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cat 5e</td> <td>0,5</td> <td>gul</td> </tr> <tr> <td>Cat 5e</td> <td>1</td> <td>gul</td> </tr> <tr> <td>Cat 5e</td> <td>1,5</td> <td>gul</td> </tr> <tr> <td>Cat 5e</td> <td>2</td> <td>gul</td> </tr> <tr> <td>Cat 5e</td> <td>3</td> <td>gul</td> </tr> <tr> <td>Cat 5e</td> <td>5</td> <td>gul</td> </tr> <tr> <td>Cat 5e</td> <td>10</td> <td>gul</td> </tr> </tbody> </table>	Staðall	lengd m	litur	Cat 5e	0,5	gul	Cat 5e	1	gul	Cat 5e	1,5	gul	Cat 5e	2	gul	Cat 5e	3	gul	Cat 5e	5	gul	Cat 5e	10	gul	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>237234</b></td> <td><b>050 0600</b></td> </tr> <tr> <td><b>237235</b></td> <td><b>050 0601</b></td> </tr> <tr> <td><b>237236</b></td> <td><b>050 0602</b></td> </tr> <tr> <td><b>237237</b></td> <td><b>050 0603</b></td> </tr> <tr> <td><b>237239</b></td> <td><b>050 0604</b></td> </tr> <tr> <td><b>237249</b></td> <td><b>050 0605</b></td> </tr> <tr> <td><b>237259</b></td> <td><b>050 0606</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>237234</b>	<b>050 0600</b>	<b>237235</b>	<b>050 0601</b>	<b>237236</b>	<b>050 0602</b>	<b>237237</b>	<b>050 0603</b>	<b>237239</b>	<b>050 0604</b>	<b>237249</b>	<b>050 0605</b>	<b>237259</b>	<b>050 0606</b>										
	Staðall	lengd m	litur																																															
	Cat 5e	0,5	gul																																															
	Cat 5e	1	gul																																															
	Cat 5e	1,5	gul																																															
	Cat 5e	2	gul																																															
	Cat 5e	3	gul																																															
	Cat 5e	5	gul																																															
Cat 5e	10	gul																																																
<b>237234</b>	<b>050 0600</b>																																																	
<b>237235</b>	<b>050 0601</b>																																																	
<b>237236</b>	<b>050 0602</b>																																																	
<b>237237</b>	<b>050 0603</b>																																																	
<b>237239</b>	<b>050 0604</b>																																																	
<b>237249</b>	<b>050 0605</b>																																																	
<b>237259</b>	<b>050 0606</b>																																																	
 <p><b>TENGISNÚRUR CAT 6 CSTP</b> Tengisnúrur með FRNC kápu Class E. Þvermál snúru er 5,7mm og 2x RJ45 klær.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Staðall</th> <th>lengd m</th> <th>litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cat 6</td> <td>0,5</td> <td>grá</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>1</td> <td>grá</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>1,5</td> <td>grá</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>2</td> <td>grá</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>3</td> <td>grá</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>5</td> <td>grá</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>10</td> <td>grá</td> </tr> </tbody> </table>	Staðall	lengd m	litur	Cat 6	0,5	grá	Cat 6	1	grá	Cat 6	1,5	grá	Cat 6	2	grá	Cat 6	3	grá	Cat 6	5	grá	Cat 6	10	grá	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>237276</b></td> <td><b>050 0612</b></td> </tr> <tr> <td><b>237277</b></td> <td><b>050 0613</b></td> </tr> <tr> <td><b>237278</b></td> <td><b>050 0614</b></td> </tr> <tr> <td><b>237279</b></td> <td><b>050 0615</b></td> </tr> <tr> <td><b>237281</b></td> <td><b>050 0616</b></td> </tr> <tr> <td><b>237283</b></td> <td><b>050 0617</b></td> </tr> <tr> <td><b>237285</b></td> <td><b>050 0618</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>237276</b>	<b>050 0612</b>	<b>237277</b>	<b>050 0613</b>	<b>237278</b>	<b>050 0614</b>	<b>237279</b>	<b>050 0615</b>	<b>237281</b>	<b>050 0616</b>	<b>237283</b>	<b>050 0617</b>	<b>237285</b>	<b>050 0618</b>										
	Staðall	lengd m	litur																																															
	Cat 6	0,5	grá																																															
	Cat 6	1	grá																																															
	Cat 6	1,5	grá																																															
	Cat 6	2	grá																																															
	Cat 6	3	grá																																															
	Cat 6	5	grá																																															
	Cat 6	10	grá																																															
	<b>237276</b>	<b>050 0612</b>																																																
	<b>237277</b>	<b>050 0613</b>																																																
	<b>237278</b>	<b>050 0614</b>																																																
	<b>237279</b>	<b>050 0615</b>																																																
	<b>237281</b>	<b>050 0616</b>																																																
<b>237283</b>	<b>050 0617</b>																																																	
<b>237285</b>	<b>050 0618</b>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Staðall</th> <th>lengd m</th> <th>litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cat 6</td> <td>0,5</td> <td>græn</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>1</td> <td>græn</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>1,5</td> <td>græn</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>2</td> <td>græn</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>3</td> <td>græn</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>5</td> <td>græn</td> </tr> <tr> <td>Cat 6</td> <td>10</td> <td>græn</td> </tr> </tbody> </table>	Staðall	lengd m	litur	Cat 6	0,5	græn	Cat 6	1	græn	Cat 6	1,5	græn	Cat 6	2	græn	Cat 6	3	græn	Cat 6	5	græn	Cat 6	10	græn	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>237322</b></td> <td><b>050 0650</b></td> </tr> <tr> <td><b>237323</b></td> <td><b>050 0651</b></td> </tr> <tr> <td><b>237324</b></td> <td><b>050 0652</b></td> </tr> <tr> <td><b>237325</b></td> <td><b>050 0653</b></td> </tr> <tr> <td><b>237327</b></td> <td><b>050 0654</b></td> </tr> <tr> <td><b>237329</b></td> <td><b>050 0655</b></td> </tr> <tr> <td><b>237331</b></td> <td><b>050 0656</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>237322</b>	<b>050 0650</b>	<b>237323</b>	<b>050 0651</b>	<b>237324</b>	<b>050 0652</b>	<b>237325</b>	<b>050 0653</b>	<b>237327</b>	<b>050 0654</b>	<b>237329</b>	<b>050 0655</b>	<b>237331</b>	<b>050 0656</b>											
Staðall	lengd m	litur																																																
Cat 6	0,5	græn																																																
Cat 6	1	græn																																																
Cat 6	1,5	græn																																																
Cat 6	2	græn																																																
Cat 6	3	græn																																																
Cat 6	5	græn																																																
Cat 6	10	græn																																																
<b>237322</b>	<b>050 0650</b>																																																	
<b>237323</b>	<b>050 0651</b>																																																	
<b>237324</b>	<b>050 0652</b>																																																	
<b>237325</b>	<b>050 0653</b>																																																	
<b>237327</b>	<b>050 0654</b>																																																	
<b>237329</b>	<b>050 0655</b>																																																	
<b>237331</b>	<b>050 0656</b>																																																	
 <p><b>LJÓSLEIÐARASNÚRUR</b> Duplex ljósleiðarasnúrur, halogenfríar. Aðrar lengdir sem og aðrir tengingar fáanlegar sem sérpöntun</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>lengd m</th> <th>Tengiendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50/125</td> <td>1</td> <td>ST-ST</td> </tr> <tr> <td>50/125</td> <td>2</td> <td>ST-ST</td> </tr> <tr> <td>50/125</td> <td>3</td> <td>ST-ST</td> </tr> <tr> <td>50/125</td> <td>1</td> <td>SC-SC</td> </tr> <tr> <td>50/125</td> <td>2</td> <td>SC-SC</td> </tr> <tr> <td>50/125</td> <td>3</td> <td>SC-SC</td> </tr> <tr> <td>10/125</td> <td>1</td> <td>LC-LC</td> </tr> <tr> <td>10/125</td> <td>2</td> <td>LC-LC</td> </tr> <tr> <td>10/125</td> <td>3</td> <td>LC-LC</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	lengd m	Tengiendar	50/125	1	ST-ST	50/125	2	ST-ST	50/125	3	ST-ST	50/125	1	SC-SC	50/125	2	SC-SC	50/125	3	SC-SC	10/125	1	LC-LC	10/125	2	LC-LC	10/125	3	LC-LC	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>237404</b></td> <td><b>050 0900</b></td> </tr> <tr> <td><b>237405</b></td> <td><b>050 0901</b></td> </tr> <tr> <td><b>237406</b></td> <td><b>050 0902</b></td> </tr> <tr> <td><b>237408</b></td> <td><b>050 0910</b></td> </tr> <tr> <td><b>237409</b></td> <td><b>050 0911</b></td> </tr> <tr> <td><b>237410</b></td> <td><b>050 0912</b></td> </tr> <tr> <td><b>050 0950</b></td> <td><b>050 0950</b></td> </tr> <tr> <td><b>050 0951</b></td> <td><b>050 0951</b></td> </tr> <tr> <td><b>050 0952</b></td> <td><b>050 0952</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>237404</b>	<b>050 0900</b>	<b>237405</b>	<b>050 0901</b>	<b>237406</b>	<b>050 0902</b>	<b>237408</b>	<b>050 0910</b>	<b>237409</b>	<b>050 0911</b>	<b>237410</b>	<b>050 0912</b>	<b>050 0950</b>	<b>050 0950</b>	<b>050 0951</b>	<b>050 0951</b>	<b>050 0952</b>	<b>050 0952</b>
	Gerð	lengd m	Tengiendar																																															
	50/125	1	ST-ST																																															
	50/125	2	ST-ST																																															
	50/125	3	ST-ST																																															
	50/125	1	SC-SC																																															
	50/125	2	SC-SC																																															
	50/125	3	SC-SC																																															
	10/125	1	LC-LC																																															
	10/125	2	LC-LC																																															
	10/125	3	LC-LC																																															
	<b>237404</b>	<b>050 0900</b>																																																
<b>237405</b>	<b>050 0901</b>																																																	
<b>237406</b>	<b>050 0902</b>																																																	
<b>237408</b>	<b>050 0910</b>																																																	
<b>237409</b>	<b>050 0911</b>																																																	
<b>237410</b>	<b>050 0912</b>																																																	
<b>050 0950</b>	<b>050 0950</b>																																																	
<b>050 0951</b>	<b>050 0951</b>																																																	
<b>050 0952</b>	<b>050 0952</b>																																																	





	Lýsing	Heiti	Vörunúmer		
 	<b>TENGLAR OG ANNAÐ EFNI</b>				
	ST	Tengill singlemode/simplex	<b>101241</b>	<b>050 0972</b>	
	SC	Tengill singlemode/duplex	<b>101068</b>	<b>050 0973</b>	
	ST	Tengill multimode/simplex	<b>237510</b>	<b>050 0980</b>	
	SC	Tengill multimode/simplex	<b>237511</b>	<b>050 0982</b>	
	SC	Tengill multimode/duplex	<b>237512</b>	<b>050 0983</b>	
		Ljósleiðarahólkur 2,5mmx61mm	<b>237478</b>	<b>050 0985</b>	
	Ljósleiðarahólkur 2,5mmx40mm	<b>760001501</b>	<b>050 0986</b>		
	<b>PIGTAIL SKOTT</b>				
	Gerð	lengd m	Tengiendar		
	50/125	2	ST	<b>237487</b>	<b>050 0990</b>
	50/125	2	SC	<b>237492</b>	<b>050 0991</b>
	10/125	2	ST	<b>765000201</b>	<b>050 0993</b>
	10/125	2	SC	<b>765000302</b>	<b>050 0994</b>
	10/125	2	LC		<b>050 0995</b>
	<b>TÖLVUTENGLAR MEÐ LOKI</b>				
	Tölvutenglar fyrir skermaða- og óskermaða strengi.				
	X-Patch Tölvutengill CAT5e Hv. 2X	<b>237033</b>	<b>050 1003</b>		
X-Patch Tölvutengill CAT6 Hv. 2X	<b>237035</b>	<b>050 1006</b>			
	<b>RYKVARI</b>				
	Hentar vel þar sem tengi eru ónotuð í tenglum eða krosstengibrettum svo ekki safnist ryk í fjöðrum. Fyrir RJ45, svört.				
	X-Patch Rykvári fyrir ónotaða tengla	<b>237038</b>	<b>050 1021</b>		
	X-Patch Rykvári fyri ónotaðar klær	<b>237039</b>	<b>050 1022</b>		
Einnig eru til tappar í ljósleiðaraskúffur í lausu.					
	<b>VEGGSKÁPAR 10"</b>				
	Veggskápur	BxHxD (mm)	Ein/h		
	SOHO Skápur	320x270/282 10"	4U	<b>267076</b>	<b>050 1110</b>
	SOHO Skápur	320x359/282 10"	6U	<b>267078</b>	<b>050 1120</b>
	SOHO Skápur	320x492/282 10"	9U	<b>267079</b>	<b>050 1130</b>
SOHO Skápur	320x625/282 10"	12U	<b>267120</b>	<b>050 1140</b>	









	Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
<b>FESTILISTAR Í SKÁPA</b>				
	Tegund 10"	Ein/h		
	SOHO festilistar 10"	4U	<b>267140</b>	<b>050 1150</b>
	SOHO festilistar 10"	6U	<b>267141</b>	<b>050 1152</b>
	SOHO festilistar 10"	9U	<b>267142</b>	<b>050 1154</b>
	SOHO festilistar 10"	12U	<b>267143</b>	<b>050 1156</b>
	SOHO C-prófill 10"		<b>267121</b>	<b>050 1158</b>
<b>FYLGIAHLUTIR</b>				
	Tegund 10"	Ein/h		
	SOHO blindlok 10"	1U	<b>267122</b>	<b>050 1161</b>
	SOHO opin plata 10"	1U	<b>267123</b>	<b>050 1162</b>
	SOHO skipuleggjari málm 10"	1U	<b>267126</b>	<b>050 1163</b>
	SOHO jarðskinna í skáp 10"		<b>267144</b>	<b>050 1164</b>
	SOHO plata fyrir bindingar 10"		<b>267124</b>	<b>050 1165</b>
	SOHO hilla í skáp, föst 10"	1U	<b>267125</b>	<b>050 1166</b>
	SOHO fjöltengi 3X 10"	1U	<b>267138</b>	<b>050 1167</b>
SOHO fjöltengi 2X, með rofa 10"	1U	<b>267137</b>	<b>050 1168</b>	

Lýsing	Heiti	Vörunúmer						
<b>KROSSTENGIBRETTI 10"</b>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Krosstengibretti 10"</th> <th>Fjöldi/teg.</th> <th>Ein/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Krosstengibretti</td> <td>12/síma</td> <td>1U</td> </tr> </tbody> </table>	Krosstengibretti 10"	Fjöldi/teg.	Ein/h	Krosstengibretti	12/síma	1U	<b>267127</b>
Krosstengibretti 10"	Fjöldi/teg.	Ein/h						
Krosstengibretti	12/síma	1U						
		<b>050 1200</b>						
	<p>Krosstengibretti blandað</p> <p>Krosstengibretti með blandaðar tengingar, 6 stk RJ45 fyrir síma og 4 stk RJ45 skermaðar tengingar fyrir gangnaflutning.</p>	<b>267128</b>						
		<b>050 1205</b>						
	<p>Krosstengibretti 12/CAT 5e</p> <p>Class D, Gigabit ethernet.</p>	<b>267129</b>						
		<b>050 1207</b>						
	<p>Krosstengibretti 12/CAT 5e S</p> <p>Class D, Gigabit ethernet. Fyrir skermaða strengi.</p>	<b>267130</b>						
		<b>050 1208</b>						
	<p>Krosstengibretti 12/CAT 6</p> <p>Class E, Gigabit ethernet. Fyrir skermaða strengi.</p>	<b>267131</b>						
		<b>050 1210</b>						

Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
			
<h3>19" ÍHLUTIR FYRIR VEGGSKÁPA</h3>			
Tegund	Ein/h		
Gafplata burstar		<b>254853</b> <b>050 1380</b>	
Prófill fyrir búnað, hillur og fleira.			
	6U	<b>285196</b> <b>050 1392</b>	
	9U	<b>285197</b> <b>050 1393</b>	
	12U	<b>285198</b> <b>050 1394</b>	
	15U	<b>285199</b> <b>050 1395</b>	
	18U	<b>285200</b> <b>050 1396</b>	
			
<h3>SKÁPAR X-PATCH 19" 2.EININGA (GRUNNIR)</h3> <p>Veggskápar með málm- eða glerhurð (GL).</p>			
Veggskápar 19"	BxHxD (mm)	Ein/h	
X-Patch Sk.	600x367/300	19" 6U	<b>254855</b> <b>050 1402</b>
X-Patch Sk.	600x634/300	19" 12U	<b>254863</b> <b>050 1404</b>
X-Patch Sk.	600x900/300	19" 18U	<b>258841</b> <b>050 1406</b>
X-Patch Sk.	600x367/300 GL	19" 6U	<b>254857</b> <b>050 1430</b>
X-Patch Sk.	600x634/300 GL	19" 12U	<b>254865</b> <b>050 1432</b>
X-Patch Sk.	600x900/300 GL	19" 18U	<b>258847</b> <b>050 1434</b>
			
<h3>SKÁPAR X-PATCH 19" 3.EININGA (DJÚPIR)</h3> <p>Veggskápar með glerhurð, opnanlegir að framan og að aftan.</p>			
Veggskápar 19"	BxHxD (mm)	Ein/h	
X-Patch Sk.	600x634/600	19" 12U	<b>254938</b> <b>050 1495</b>
X-Patch Sk.	600x767/600	19" 15U	<b>254942</b> <b>050 1496</b>
X-Patch Sk.	600x900/600	19" 18U	<b>258864</b> <b>050 1497</b>
			
<h3>GÓLFSKÁPAR 19"</h3> <p>Skápar koma samsettir og með málm- eða glerhurð(GL).</p>			
Gólfskápar 19"	B x H x D (mm)	Ein/h	
X-Patch Sk.	600x2100/600	19" 42U	<b>255382</b> <b>050 1505</b>
X-Patch Sk.	800x2100/800	19" 42U	<b>255386</b> <b>050 1510</b>
X-Patch hliðar á skáp - 600	19"	42U	<b>255407</b> <b>050 1519</b>
X-Patch hliðar á skáp - 800	19"	42U	<b>255413</b> <b>050 1520</b>
X-Patch prófílar fyrir búnað	19"	42U	<b>285204</b> <b>050 1530</b>
X-Patch Sk.	600x1180/600	19" 42U GL	<b>263794</b> <b>050 1550</b>
X-Patch Sk.	600x2100/600	19" 42U GL	<b>263798</b> <b>050 1555</b>
X-Patch Sk.	800x2100/800	19" 42U GL	<b>263804</b> <b>050 1558</b>
			

Lýsing	Heiti	Vörunúmer				
<b>FYLGIHUTIR 19"</b>						
	Tegund	Ein/h				
X-Patch blindlok	19"	1U	<b>255032</b>	<b>050 1600</b>		
X-Patch blindlok	19"	2U	<b>255033</b>	<b>050 1602</b>		
	X-Patch skipuleggjari gegn	19"	1U	<b>255044</b>	<b>050 1612</b>	
X-Patch skipuleggjari gegn	19"	2U	<b>255045</b>	<b>050 1614</b>		
	X-Patch skipuleggjari, plast	19"	1U	<b>255 028</b>	<b>050 1616</b>	
X-Patch skipuleggjari, málm	19"	1U	<b>255 029</b>	<b>050 1617</b>		
X-Patch skipuleggjari, málm	19"	2U	<b>255 030</b>	<b>050 1618</b>		
	X-Patch jarðskinna í skáp	19"		<b>255011</b>	<b>050 1619</b>	
	X-Patch skipuleggjari, ljóðr.	19"		<b>255258</b>	<b>050 1621</b>	
<b>FJÖLTENGI 19"</b>						
	Hámarks spennu:	250V/50Hz				
	Straumlestun:	16A				
X-Patch fjöltengi 7x	19"		<b>255398</b>	<b>050 1625</b>		
X-Patch fjöltengi 7x m/rofa	19"		<b>255399</b>	<b>050 1626</b>		
<b>HILLUR, SKÚFFUR, OFL. 19"</b>						
	Hillur 19"	Dýpt (mm)	Ein/h			
X-Patch hilla (1)	19"	180	2U	<b>255023</b>	<b>050 1640</b>	
X-Patch hilla (1)	19"	400	2U	<b>255024</b>	<b>050 1641</b>	
	Hámarks burður	25kg				
	X-Patch hilla (2)	19"	400	2U	<b>255019</b>	<b>050 1642</b>
X-Patch hilla (2)	19"	600	2U	<b>255020</b>	<b>050 1643</b>	
X-Patch hilla (2)	19"	740	2U	<b>255021</b>	<b>050 1644</b>	
	Hámarks burður	50kg				
(1)	fest að framan					
(2)	fest bæði framan og aftan.					

Lýsing	Heiti	Vörunúmer			
<b>HILLUR, SKÚFFUR OFL. 19"</b>					
	Krosstengibretti 19"	Dypt(mm) Ein/h			
X-Patch útdraganleg hilla 19"	400	2U	<b>255015</b>	<b>050 1645</b>	
X-Patch útdraganleg hilla 19"	600	2U	<b>255016</b>	<b>050 1646</b>	
X-Patch útdraganleg hilla 19"	740	2U	<b>255017</b>	<b>050 1647</b>	
	X-Patch skúffa 19"	400	1U	<b>255025</b>	<b>050 1648</b>
	X-Patch skúffa 19"	400	2U	<b>255026</b>	<b>050 1649</b>
	X-Patch víftueining 19" Spenna: 230V/50Hz Afl per víftu: 15W			<b>255221</b>	<b>050 1650</b>
	X-Patch hjólasett, 4stk. 19"			<b>259073</b>	<b>050 1660</b>
	X-Patch læsing fyrir skáp 19"			<b>255195</b>	<b>050 1700</b>


<b>KROSSTENGBRETTI 19"</b>					
Krosstengibretti 19"	Fjöldi/teg.	Ein/h			
	Krosstengibretti 19"	25/síma	1U	<b>237030</b>	<b>050 1800</b>
	Krosstengibretti 19"	50/síma	1U	<b>237031</b>	<b>050 1801</b>
	Krosstengibretti 19"	16/CAT 5e	1U	<b>237024</b>	<b>050 1802</b>
	Krosstengibretti 19"	24/CAT 5e	1U	<b>237025</b>	<b>050 1803</b>
	Krosstengibretti 19"	16/CAT 5e S	1U	<b>237026</b>	<b>050 1804</b>
	Krosstengibretti 19"	24/CAT 5e S	1U	<b>237027</b>	<b>050 1805</b>
	Krosstengibretti 19"	24/CAT 6	1U	<b>285324</b>	<b>050 1807</b>
	Krosstengibretti 19"	16/CAT 6 S	1U	<b>237028</b>	<b>050 1808</b>
	Krosstengibretti 19"	24/CAT 6 S	1U	<b>237029</b>	<b>050 1809</b>
	Ljósleiðaraskúffa 19"	12/ST	1U	<b>102626</b>	<b>050 1850</b>
	Ljósleiðaraskúffa 19"	24/ST	1U	<b>102630</b>	<b>050 1852</b>
	Ljósleiðaraskúffa 19"	6/SC duplex	1U	<b>237373</b>	<b>050 1860</b>
	Ljósleiðaraskúffa 19"	12/SC duplex	1U	<b>237379</b>	<b>050 1862</b>
	Ljósleiðaraskúffa 19"	12/SC simplex	1U	<b>237373</b>	<b>050 1870</b>
	Ljósleiðaraskúffa 19"	24/SC simplex	1U	<b>237373</b>	<b>050 1872</b>

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

### CAT 5E STRENGUR



Notkunarvið:

Óskermaður, parsnúinn smáspennustrengur fyrir tölvulagnir innanhúss.

Uppfyllir eftirfarandi staðla:

**EIA/TIA 568A**

**ISO/IEC 11801-2<sup>nd</sup>**

**EN50173-2<sup>nd</sup>**

**prEN50288-3-1**

**IEC61156-5**

Prófaður samkvæmt eldvarnastaðli: **IEC60332-1**

Uppbygging:

Heildarþvermál: 5,0mm


Einþáttur koparvír: Ø 0,5mm

Einangrun polyethylene: Ø 0,9mm

Ytri kápa úr: PVC.

Litur kápu: Grár

Togþol: 80N



Rekstrar hitastig: -20 til+60°C óhreyfður

0 til+50°C hreyfður

Beygjuradius: ≥20mm án álags

≥40mm undir togálagi

Rafmagnseiginleikar við 20°C ±5°C

Samviðnám (1-100 MHz): 100±15Ω

Útbreiðsluhraði: 67%



Útbreiðslutöf við 100 MHz: ≤535ns/100m


Skávik: ≤20ns/100m



Tölvustrengur CAT 5e UTP


285326


050 1907

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><b>CAT 5E SKERMAÐUR STRENGUR</b></p> <p>Notkunarvið: Skermaður, parsnúinn smáspennustrengur fyrir tölvulagnir innanhúss. Uppfyllir eftirfarandi staðla:</p> <p><b>EIA/TIA 568A</b> <b>ISO/IEC 11801-2<sup>nd</sup></b> <b>EN50173-1</b> <b>prEN50288-31</b> <b>IEC61156-5</b></p> <p>Prófaður samkvæmt eldvarnastaðli: <b>IEC60332-1</b></p> <p>Uppbygging:</p> <p>Heildarþvermál: 5,9mm Einþáttur koparvír: Ø 0,5mm Einangrun polyethylene: Ø 1,0mm Ytri kápa úr: PVC. Litur kápu: Grár Togþol: 80N</p> <p>Skerming, ál húðuð filma ásamt tinhúðuðum berum leiðara.</p> <p>Rekstrar hitastig: -20 til +60°C óhreyfður 0 til +50°C hreyfður</p> <p>Beygjuradíus: ≥25mm án álags ≥50mm undir togálagi</p> <p>Rafmagnseiginleikar við 20°C ±5°C</p> <p>Samviðnám (1-100 MHz): 100±15Ω Útbreiðsluhraði: 67% Útbreiðslutöf við 100 MHz: ≤535ns/100m Skávik: ≤20ns/100m</p>	
	<p>Tölvustrengur CAT 5e SUTP skermaður</p>	<p><b>290030</b>      <b>050 1910</b></p>



Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><b>CAT 6 STRENGUR</b></p> <p>Notkunarvið: Óskermaður, parsnúinn smáspennustrengur fyrir tölvulagnir innanhúss. Uppfyllir eftirfarandi staðla:</p> <p><b>EIA/TIA 568B.2-1 6/2002</b> <b>ISO/IEC 11801-2<sup>nd</sup></b> <b>EN50173-1</b> <b>EN50288-6-1.</b> <b>IEC 61156-5</b></p> <p>Prófaður samkvæmt eldvarnastaðli: <b>IEC 60332-1</b></p> <p>Uppbygging:</p> <p>Heildarþvermál: 6,2mm Einþáttur koparvír: Ø 0,56mm Einangrun polyethylene: Ø 1,0mm Ytri kápa úr: PVC Litur skápu: Blár Togþol: 80N</p> <p>Miðjukross skilur að þörin í strengnum.</p> <p>Rekstrar hitastig: -20 til +60°C óhreyfður 0 til +50°C hreyfður</p> <p>Beygjuradíus: ≥25mm án álags ≥50mm undir togálagi</p> <p>Rafmagnseiginleikar við 20°C ±5°C</p> <p>Samviðnám (1-100 MHz): 100±15Ω Útbreiðsluhraði: 67% Útbreiðslutöf við 100 MHz: ≤535ns/100m Skávik: ≤20ns/100m</p>	
	Tölvustrengur CAT 6 UTP	285327 050 1915


Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><b>CAT 6 SKERMAÐUR STRENGUR</b></p> <p>Notkunarvið: Skermaður, parsnúinn smáspennustrengur fyrir tölvulagnir innanhúss. Uppfyllir eftirfarandi staðla:</p> <p><b>EIA/TIA 568B-2</b> <b>ISO/IEC 11801</b> <b>EN50173-1</b> <b>EN50288-5-1.</b> <b>IEC61156-5</b></p> <p>Prófaður samkvæmt eldvarnastöðlum: <b>IEC60332-1</b> <b>IEC60754-2</b> <b>IEC61034</b></p> <p>Uppbygging: Heildarþvermál : 6,5mm Einþáttur koparvír: Ø 0,56mm Einangrun polyethylene: Ø 1,35mm Ytri kápa úr: FRNC Litur skápu: Blár Togþol: 100N</p> <p>Hágæða ál filma vafin um 2 pör hver um sig ásamt tinhúðuðum berum leiðara.</p> <p>Rekstrar hitastig: -20 til +60°C óhreyfður 0 til +50°C hreyfður Beygjuradíus: ≥35mm án álags ≥70mm undir togálagi</p> <p>Rafmagnseiginleikar við 20°C ±5°C</p> <p>Samviðnám (1-100 MHz): 100±15Ω Samviðnám (100 - 250 MHz):100±18Ω Útbreiðsluhraði: 79% Útbreiðslutöf við 100 MHz: ≤427ns/100m Skávik: ≤12ns/100m</p> <p>FRNC-B (LSOH) Halogenfrír kapall.</p>	
	<p>Tölvustrengur CAT 6 USTPD skermaður</p>	<p><b>237018</b>      <b>050 1917</b></p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>CAT 5E STRENGUR FÍNÞÆTTUR</b></p> <p>Notkunarvið: Skermaður, parsnúinn smáspennustrengur, hentar vel í patch snúrur. Uppfyllir eftirfarandi staðla:</p> <p><b>EN 50173-1</b> <b>EN 50288-2-2</b> <b>ISO/IEC 11801</b> <b>IEC 61156-5</b> <b>TIA/EIA-568-B.2</b></p> <p>Prófaður samkvæmt eldvarnarstöðlum: <b>IEC 60332-1</b> <b>IEC 60754-2</b> <b>IEC 61034</b></p> <p>Uppbygging:</p> <p>Heildarþvermál: 5,7mm Fínþættur koparvír: Ø 0,48mm Einangrun polythylene: Ø 0,95mm Ytri kápa úr: FRNC Litur kápu: Grár Togþol: 100N</p> <p>Skerming, ál húðuð filma.</p> <p>Rekstrar hitastig: -20 til +60°C óhreyfður 0 til +50°C hreyfður Beygjuradíus: ≥25mm án álags ≥50mm undir togálagi</p> <p>Rafmagnseiginleikar við 20°C ±5°C</p> <p>Samviðnám ( 1-100MHz ): 100±15W Útbreiðsluhraði: 67 % Útbreiðslutöf: ≥535ns/100m Skávik: ≥20ns/100m</p>	<p>Tölvustrengur Cat 5e fínþættur CSUTP</p>	<p><b>106946</b></p> <p><b>050 1950</b></p>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer	
<b>SÍMA- OG TÖLVUTENGLAR</b>			
	Símatengill án loks 1x	<b>UAE 8(8)Up O</b>	<b>050 3410</b>
	Símatengill án loks 2x	<b>UAE 2x8(8)Up O</b>	<b>050 3420</b>
	Símatengill án loks 2x (2 símalínur)	<b>UAE 8/8(8/8)Up O</b>	<b>050 3430</b>
Símatengill utanáliggjandi 1x	<b>UAE 8(8)LSA-Plus Ap</b>	<b>050 3470</b>	
Símatengill utanáliggjandi 2x	<b>UAE 8/8(8/8)LSA-Plus Ap</b>	<b>050 3490</b>	
Cat 5e Tölvutengill 1x UTP	<b>UAE-Cat.5e-8 U Up 0 mk</b>	<b>050 3501</b>	
Cat 5e Tölvutengill 2x UTP	<b>UAE-Cat.5e-8/8 U Up 0 mk</b>	<b>050 3502</b>	
Cat 6 Tölvutengill 1x UTP	<b>UAE-real Cat.6-8 U Up 0 mk</b>	<b>050 3506</b>	
Cat 6 Tölvutengill 1x UTP	<b>UAE-real Cat.6-8/8 U Up 0 mk</b>	<b>050 3507</b>	
Cat 5e Tölvutengill 1x STP	<b>UAE-Cat.5e-8 Up ok</b>	<b>050 3511</b>	
Cat 5e Tölvutengill 1x STP	<b>UAE-Cat.5e-8/8 Up ok</b>	<b>050 3542</b>	


### TENGIBRETTI FYRIR SÍMALAGNIR

	RB tengibretti fyrir síma (10 línur)	<b>AsLe A 10 LSA-Plus</b>	<b>050 3810</b>
	RB merki fyrir tengibretti	<b>BST A LSA-Plus</b>	<b>050 3820</b>
	RB verkfæri F. LSA-Plus	<b>AW 5</b>	<b>050 3880</b>
	FTE skottöng	<b>HT</b>	<b>050 3890</b>



Tengingar á tenglum og krosstengibrettum, litaröð.

Tengimynd 568B er mest notuð hér á landi.



1	Grunnstell	2	Hliðar
3	Einföld málmhurð	4	Tvöföld málmhurð
5	Einföld glerhurð	6	Tvöföld glerhurð
7	Föst bakhlið	8	Botn-/top eining
9	Topp eining með 4 viftugötum	10	Blindur fyrir viftu göt
11	Lok	12	Lok með öndunargötum
13	Botn með loftsíu	14	Sökkull
15	Sökkull með öndunargötum	16	Grindur
17	Grindur	18	19" grind
19	19" grind	20	Gataður festi listi
21	Sveiflurammi	22	Stillanlegir fætur
23	Hjólasett	24	Eyru til flutninga á skáp.
25	Vinklar fyrir aukahluti	26	C-prófill fyrir kapal festingar
27	Kapalfesting á hlið	28	Kapalfesting í bak
29	Jarðtengi sett		