




FESTIBÚNAÐUR







EFNISYFIRLIT



070 0005	Kapalbensli
070 0030	Fóðringar fyrir göt
070 0202	TEXTITIE kapalbönd
070 0302	Stálbönd
070 0500	Víravefjur
070 0575	Vírasokkar
070 0600	Kapalbönd
070 1214	Kapalbönd í lit
070 1270	Taubönd
070 1400	Plastspennur
070 1700	Límdar rennur
070 2100	Ýmis festibúnaður
070 2300	Rörastólar
070 3000	Málmspennur
070 4800	Plastspennur með stálnagla
070 5000	Spennuborði
070 5080	Ásláttarnaglar
070 6000	Múrtappar
070 6500	Reknaglar
070 7000	Múrboltar
070 7500	Slagankeri
072 1000	ID kapalklemmur
075 1400	Skrúfur

Lýsing	Heiti	Vörunúmer				
 <p>KAPALBENSLI Kapal- og rörafestingar, með skrúfuðum fæti og áföstu bensli.</p>	Fótur	pvermál	Litur			
	37x25mm	9,5-16mm	svartur	Elite-16	070 0005	
	37x32mm	15-25mm	svartur	Elite-25	070 0010	
	48x36mm	23-37mm	svartur	Elite-37	070 0015	
	65x40mm	34-52mm	svartur	Elite-52	070 0020	
 <p>FÓÐRINGAR FYRIR GÖT Fóðring til verndar vírum og köplum, þegar göt eru gerð í málmplötu.</p>	Þykkt plötu	Lengd				
	1,0-1,6mm	10m		MB-010	070 0030	
	1,6-2,4mm	10m		MB-016	070 0040	
	2,4-3,2mm	10m		MB-024	070 0050	
 <p>TEXTITIE KAPALBÖND Mjög sterk kapalbönd úr Polyketone, ætluð til festinga úti, þar sem mikið reynir á. Togþol: 80kg. Hitapól: -50°C - +100°C</p>	Breidd	Lengd	pvermál	Litur		
	5mm	200mm	55mm	svartur	TT-5x200-PKB	070 0202
	5mm	250mm	71mm	svartur	TT-5x250-PKB	070 0204
	5mm	300mm	86mm	svartur	TT-5x300-PKB	070 0206
	5mm	400mm	115mm	svartur	TT-5x400-PKB	070 0208
	8mm	400mm	115mm	svartur	TT-8x400-PKB	070 0214
	8mm	800mm	246mm	svartur	TT-8x800-PKB	070 0218
 <p>STÁLBÖND Kapalbönd úr ryðfríu stáli, með kúlulás. Henta við hátt hitastig. Hitapól: -80°C - +538°C</p>	Breidd	Lengd	pvermál	Litur		
	4,5mm	200mm	50mm	stál	RKS-200	070 0302
	4,5mm	360mm	102mm	stál	RKS-360	070 0304
 <p>STÁLBÖND, NYLONHÚÐUÐ Nylonhúðuð kapalbönd úr ryðfríu stáli, með kúlulás. Hitapól: -40°C - +100°C</p>	Breidd	Lengd	pvermál	Litur		
	4,6mm	200mm	50mm	svartur	RKS-200C	070 0340
	4,6mm	360mm	102mm	svartur	RKS-360C	070 0350
	4,6mm	520mm	152mm	svartur	RKS-520C	070 0360






Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																																																																																										
 <p>VEFJUR Vefjur til að vefja utanum vírabúnt. Hitapol: -50°C - +85°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Breidd</th> <th>Þvermál víra</th> <th>Lengd</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6mm</td> <td>10-50mm</td> <td>25m</td> <td>glær</td> <td>Spiralflex 6mm/25m</td> <td>070 0520</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>15-60mm</td> <td>25m</td> <td>glær</td> <td>Spiralflex 8mm/25m</td> <td>070 0524</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> <td>20-60mm</td> <td>25m</td> <td>glær</td> <td>Spiralflex 10mm/25m</td> <td>070 0526</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>20-65mm</td> <td>25m</td> <td>glær</td> <td>Spiralflex 12mm/25m</td> <td>070 0530</td> </tr> </tbody> </table>	Breidd	Þvermál víra	Lengd	Litur			6mm	10-50mm	25m	glær	Spiralflex 6mm/25m	070 0520	8mm	15-60mm	25m	glær	Spiralflex 8mm/25m	070 0524	10mm	20-60mm	25m	glær	Spiralflex 10mm/25m	070 0526	12mm	20-65mm	25m	glær	Spiralflex 12mm/25m	070 0530																																																																																																														
Breidd	Þvermál víra	Lengd	Litur																																																																																																																																									
6mm	10-50mm	25m	glær	Spiralflex 6mm/25m	070 0520																																																																																																																																							
8mm	15-60mm	25m	glær	Spiralflex 8mm/25m	070 0524																																																																																																																																							
10mm	20-60mm	25m	glær	Spiralflex 10mm/25m	070 0526																																																																																																																																							
12mm	20-65mm	25m	glær	Spiralflex 12mm/25m	070 0530																																																																																																																																							
 <p>VÍRASOKKAR Vírusokkur er ætlaður utanum vírbúnt sem eru á hreyfingu, t.d. þar sem vírar eru teknir út á töfluhurð. Með því að þrýsta sokknum sama vex þvermál hans um 170%, því er auðvelt að þræða í hann vírana. Hitapol: -50°C - 220°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál víra</th> <th>Lengd</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-10mm</td> <td>10m</td> <td>svartur</td> <td>FS 6</td> <td>070 0575</td> </tr> <tr> <td>10-17mm</td> <td>10m</td> <td>svartur</td> <td>FS 10</td> <td>070 0580</td> </tr> <tr> <td>15-25mm</td> <td>10m</td> <td>svartur</td> <td>FS 15</td> <td>070 0585</td> </tr> <tr> <td>25-42mm</td> <td>5m</td> <td>svartur</td> <td>FS 25</td> <td>070 0590</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál víra	Lengd	Litur			6-10mm	10m	svartur	FS 6	070 0575	10-17mm	10m	svartur	FS 10	070 0580	15-25mm	10m	svartur	FS 15	070 0585	25-42mm	5m	svartur	FS 25	070 0590																																																																																																																			
Þvermál víra	Lengd	Litur																																																																																																																																										
6-10mm	10m	svartur	FS 6	070 0575																																																																																																																																								
10-17mm	10m	svartur	FS 10	070 0580																																																																																																																																								
15-25mm	10m	svartur	FS 15	070 0585																																																																																																																																								
25-42mm	5m	svartur	FS 25	070 0590																																																																																																																																								
 <p>KAPALBÖND Hefðbundin kapalbönd úr nylon, PA 6.6. Böndin eru boðin í bæði hvít og svört. Svörtu böndin eru UV þolin þ.e. þola sólarljós og henta því til útinotkunar. Togþol: B = 2,5mm 9kg B = 3,2mm 18kg B = 4,8mm 28kg B = 7,8mm 60kg B = 12,7mm 110kg Hitapol: -40°C - +105°C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Breidd</th> <th>Lengd</th> <th>Þvermál</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,5mm</td> <td>100mm</td> <td>20mm</td> <td>glær</td> <td>MINI-100W</td> <td>070 0620</td> </tr> <tr> <td>2,5mm</td> <td>140mm</td> <td>30mm</td> <td>glær</td> <td>MINI-140W</td> <td>070 0640</td> </tr> <tr> <td>3,2mm</td> <td>142mm</td> <td>30mm</td> <td>glær</td> <td>MEDI-140W</td> <td>070 0660</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>160mm</td> <td>36mm</td> <td>glær</td> <td>STAN-160W</td> <td>070 0680</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>glær</td> <td>STAN-200W</td> <td>070 0700</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>290mm</td> <td>75mm</td> <td>glær</td> <td>STAN-280W</td> <td>070 0740</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>360mm</td> <td>100mm</td> <td>glær</td> <td>STAN-360W</td> <td>070 0780</td> </tr> <tr> <td>7,8mm</td> <td>365mm</td> <td>100mm</td> <td>glær</td> <td>MAX-365W</td> <td>070 0800</td> </tr> <tr> <td>12,7mm</td> <td>730mm</td> <td>240mm</td> <td>glær</td> <td>MEGA-365W</td> <td>070 0850</td> </tr> <tr> <td>2,5mm</td> <td>100mm</td> <td>20mm</td> <td>svartur</td> <td>MINI-100B</td> <td>070 0920</td> </tr> <tr> <td>2,5mm</td> <td>140mm</td> <td>30mm</td> <td>svartur</td> <td>MINI-140B</td> <td>070 0940</td> </tr> <tr> <td>3,2mm</td> <td>140mm</td> <td>30mm</td> <td>svartur</td> <td>MEDI-140B</td> <td>070 0960</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>160mm</td> <td>36mm</td> <td>svartur</td> <td>STAN-160B</td> <td>070 0980</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>svartur</td> <td>STAN-200B</td> <td>070 1000</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>290mm</td> <td>75mm</td> <td>svartur</td> <td>STAN-290B</td> <td>070 1040</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>360mm</td> <td>100mm</td> <td>svartur</td> <td>STAN-360B</td> <td>070 1080</td> </tr> <tr> <td>7,8mm</td> <td>365mm</td> <td>100mm</td> <td>svartur</td> <td>MAX-365B</td> <td>070 1100</td> </tr> <tr> <td>7,8mm</td> <td>540mm</td> <td>180mm</td> <td>svartur</td> <td>MAX-540B</td> <td>070 1104</td> </tr> <tr> <td>9,0mm</td> <td>780mm</td> <td>250mm</td> <td>svartur</td> <td>MAX-780B</td> <td>070 1106</td> </tr> <tr> <td>12,7mm</td> <td>500mm</td> <td>170mm</td> <td>svartur</td> <td>MEGA-500B</td> <td>070 1110</td> </tr> <tr> <td>12,7mm</td> <td>730mm</td> <td>240mm</td> <td>svartur</td> <td>MEGA-730B</td> <td>070 1112</td> </tr> <tr> <td>12,7mm</td> <td>1030mm</td> <td>360mm</td> <td>svartur</td> <td>MEGA-1030B</td> <td>070 1115</td> </tr> </tbody> </table>	Breidd	Lengd	Þvermál	Litur			2,5mm	100mm	20mm	glær	MINI-100W	070 0620	2,5mm	140mm	30mm	glær	MINI-140W	070 0640	3,2mm	142mm	30mm	glær	MEDI-140W	070 0660	4,8mm	160mm	36mm	glær	STAN-160W	070 0680	4,8mm	200mm	50mm	glær	STAN-200W	070 0700	4,8mm	290mm	75mm	glær	STAN-280W	070 0740	4,8mm	360mm	100mm	glær	STAN-360W	070 0780	7,8mm	365mm	100mm	glær	MAX-365W	070 0800	12,7mm	730mm	240mm	glær	MEGA-365W	070 0850	2,5mm	100mm	20mm	svartur	MINI-100B	070 0920	2,5mm	140mm	30mm	svartur	MINI-140B	070 0940	3,2mm	140mm	30mm	svartur	MEDI-140B	070 0960	4,8mm	160mm	36mm	svartur	STAN-160B	070 0980	4,8mm	200mm	50mm	svartur	STAN-200B	070 1000	4,8mm	290mm	75mm	svartur	STAN-290B	070 1040	4,8mm	360mm	100mm	svartur	STAN-360B	070 1080	7,8mm	365mm	100mm	svartur	MAX-365B	070 1100	7,8mm	540mm	180mm	svartur	MAX-540B	070 1104	9,0mm	780mm	250mm	svartur	MAX-780B	070 1106	12,7mm	500mm	170mm	svartur	MEGA-500B	070 1110	12,7mm	730mm	240mm	svartur	MEGA-730B	070 1112	12,7mm	1030mm	360mm	svartur	MEGA-1030B	070 1115		
Breidd	Lengd	Þvermál	Litur																																																																																																																																									
2,5mm	100mm	20mm	glær	MINI-100W	070 0620																																																																																																																																							
2,5mm	140mm	30mm	glær	MINI-140W	070 0640																																																																																																																																							
3,2mm	142mm	30mm	glær	MEDI-140W	070 0660																																																																																																																																							
4,8mm	160mm	36mm	glær	STAN-160W	070 0680																																																																																																																																							
4,8mm	200mm	50mm	glær	STAN-200W	070 0700																																																																																																																																							
4,8mm	290mm	75mm	glær	STAN-280W	070 0740																																																																																																																																							
4,8mm	360mm	100mm	glær	STAN-360W	070 0780																																																																																																																																							
7,8mm	365mm	100mm	glær	MAX-365W	070 0800																																																																																																																																							
12,7mm	730mm	240mm	glær	MEGA-365W	070 0850																																																																																																																																							
2,5mm	100mm	20mm	svartur	MINI-100B	070 0920																																																																																																																																							
2,5mm	140mm	30mm	svartur	MINI-140B	070 0940																																																																																																																																							
3,2mm	140mm	30mm	svartur	MEDI-140B	070 0960																																																																																																																																							
4,8mm	160mm	36mm	svartur	STAN-160B	070 0980																																																																																																																																							
4,8mm	200mm	50mm	svartur	STAN-200B	070 1000																																																																																																																																							
4,8mm	290mm	75mm	svartur	STAN-290B	070 1040																																																																																																																																							
4,8mm	360mm	100mm	svartur	STAN-360B	070 1080																																																																																																																																							
7,8mm	365mm	100mm	svartur	MAX-365B	070 1100																																																																																																																																							
7,8mm	540mm	180mm	svartur	MAX-540B	070 1104																																																																																																																																							
9,0mm	780mm	250mm	svartur	MAX-780B	070 1106																																																																																																																																							
12,7mm	500mm	170mm	svartur	MEGA-500B	070 1110																																																																																																																																							
12,7mm	730mm	240mm	svartur	MEGA-730B	070 1112																																																																																																																																							
12,7mm	1030mm	360mm	svartur	MEGA-1030B	070 1115																																																																																																																																							





Lýsing	Heiti	Vörunúmer																									
	FESTIFÆTUR FYRIR KAPALBÖND Sjálflímandi og/eða skrúfaðir fætur fyrir kapalbönd.																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Límfötur</th> <th>Bandbreidd</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19x19mm</td> <td>3,6mm</td> <td>glær</td> </tr> <tr> <td>25x25mm</td> <td>4,8mm</td> <td>glær</td> </tr> </tbody> </table>	Límfötur	Bandbreidd	Litur	19x19mm	3,6mm	glær	25x25mm	4,8mm	glær	TMS-0X TMS-2	070 1120 070 1130															
	Límfötur	Bandbreidd	Litur																								
	19x19mm	3,6mm	glær																								
25x25mm	4,8mm	glær																									
Skrúfaðir fætur fyrir kapalbönd.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gatmál/fötur</th> <th>Bandbreidd</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3mm/15x10mm</td> <td>4,8mm</td> <td>svartur</td> </tr> <tr> <td>5mm/23x16mm</td> <td>10,0mm</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Gatmál/fötur	Bandbreidd	Litur	3mm/15x10mm	4,8mm	svartur	5mm/23x16mm	10,0mm	svartur	TM-1 TM-2	070 1140 070 1145																
Gatmál/fötur	Bandbreidd	Litur																									
3mm/15x10mm	4,8mm	svartur																									
5mm/23x16mm	10,0mm	svartur																									
	KAPALBÖND Í LIT Sérlikuð kapalbönd úr nylon, PA 6.6. Togþol: B = 4,8mm 28kg Hitapól: -40°C - +105°C																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breidd</th> <th>Lengd</th> <th>Þvermál</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,8mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>blár</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>rauður</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>gulur</td> </tr> <tr> <td>4,8mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>grænn</td> </tr> </tbody> </table>	Breidd	Lengd	Þvermál	Litur	4,8mm	200mm	50mm	grár	4,8mm	200mm	50mm	blár	4,8mm	200mm	50mm	rauður	4,8mm	200mm	50mm	gulur	4,8mm	200mm	50mm	grænn	STAN-200G STAN-200BL STAN-200RD STAN-200YW STAN-200GR	070 1214 070 1224 070 1234 070 1244 070 1254
	Breidd	Lengd	Þvermál	Litur																							
	4,8mm	200mm	50mm	grár																							
	4,8mm	200mm	50mm	blár																							
	4,8mm	200mm	50mm	rauður																							
4,8mm	200mm	50mm	gulur																								
4,8mm	200mm	50mm	grænn																								
TAUBÖND MEÐ LÁS Taubönd með frönskum rennilás, úr Polyethylene. Ætluð til frágangs á viðkvæmum strengjum í tölvulögnum, eins og t.d. ljósleiðurum. Hitapól: -18°C - +104°C																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breidd</th> <th>Lengd</th> <th>Þvermál</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/10mm</td> <td>200mm</td> <td>50mm</td> <td>svartur</td> </tr> <tr> <td>20/10mm</td> <td>330mm</td> <td>78mm</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Breidd	Lengd	Þvermál	Litur	20/10mm	200mm	50mm	svartur	20/10mm	330mm	78mm	svartur	KLB 20/200 KLB 20/330	070 1310 070 1315													
Breidd	Lengd	Þvermál	Litur																								
20/10mm	200mm	50mm	svartur																								
20/10mm	330mm	78mm	svartur																								
	TAUBAND Tauband með frönskum rennilás, úr Polyethylene. Ætluð til að bunta saman strengi eða víra. Hitapól: -18°C - +104°C																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breidd</th> <th>Lengd</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20mm</td> <td>25m</td> <td>grænt</td> </tr> </tbody> </table>	Breidd	Lengd	Litur	20mm	25m	grænt	KL 20/25	070 1325																		
Breidd	Lengd	Litur																									
20mm	25m	grænt																									
	RÖRASTÓLAR Svartir sjálflímandi rörastólar. Hitapól: -20°C - +80°C																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8-10mm</td> <td>svartur</td> </tr> <tr> <td>10-13mm</td> <td>svartur</td> </tr> <tr> <td>13-16mm</td> <td>svartur</td> </tr> <tr> <td>16-20mm</td> <td>svartur</td> </tr> <tr> <td>22-25mm</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál	Litur	8-10mm	svartur	10-13mm	svartur	13-16mm	svartur	16-20mm	svartur	22-25mm	svartur	ZK 8/10z ZK 10/13z ZK 13/16z ZK 16/20z ZK 22/25z	070 1340 070 1345 070 1350 070 1355 070 1360												
	Þvermál	Litur																									
	8-10mm	svartur																									
	10-13mm	svartur																									
	13-16mm	svartur																									
16-20mm	svartur																										
22-25mm	svartur																										






	Lýsing	Heiti	Vörunúmer																											
	PLASTSPENNUR Plastspennur fyrir kapla og rör, með hertum nagla.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á kapli</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,75-4mm</td> <td>hvítur</td> <td>SP 2,75/4w.</td> <td>070 1420</td> </tr> <tr> <td>5-7mm</td> <td>hvítur</td> <td>SP 5/7w.</td> <td>070 1440</td> </tr> <tr> <td>8-10mm</td> <td>hvítur</td> <td>SP 8/10w.</td> <td>070 1460</td> </tr> <tr> <td>11-15mm</td> <td>hvítur</td> <td>SP 11/15w.</td> <td>070 1480</td> </tr> <tr> <td>16-19mm</td> <td>glær</td> <td>SP 16/19tr.</td> <td>070 1500</td> </tr> <tr> <td>2x16-19mm</td> <td>glær</td> <td>DSP 16/19tr.</td> <td>070 1510</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á kapli	Litur			2,75-4mm	hvítur	SP 2,75/4w.	070 1420	5-7mm	hvítur	SP 5/7w.	070 1440	8-10mm	hvítur	SP 8/10w.	070 1460	11-15mm	hvítur	SP 11/15w.	070 1480	16-19mm	glær	SP 16/19tr.	070 1500	2x16-19mm	glær	DSP 16/19tr.	070 1510	
Þvermál á kapli	Litur																													
2,75-4mm	hvítur	SP 2,75/4w.	070 1420																											
5-7mm	hvítur	SP 5/7w.	070 1440																											
8-10mm	hvítur	SP 8/10w.	070 1460																											
11-15mm	hvítur	SP 11/15w.	070 1480																											
16-19mm	glær	SP 16/19tr.	070 1500																											
2x16-19mm	glær	DSP 16/19tr.	070 1510																											
	PLASTSPENNUR Plastspennur fyrir kapla og rör, með hertum nagla.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á kapli</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-7mm</td> <td>grár</td> <td>SP 5/7gr.</td> <td>070 1540</td> </tr> <tr> <td>8-10mm</td> <td>grár</td> <td>SP 8/10gr.</td> <td>070 1560</td> </tr> <tr> <td>11-15mm</td> <td>grár</td> <td>SP 11/15gr.</td> <td>070 1580</td> </tr> <tr> <td>16-19mm</td> <td>grár</td> <td>SP 16/19gr.</td> <td>070 1600</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á kapli	Litur			5-7mm	grár	SP 5/7gr.	070 1540	8-10mm	grár	SP 8/10gr.	070 1560	11-15mm	grár	SP 11/15gr.	070 1580	16-19mm	grár	SP 16/19gr.	070 1600									
Þvermál á kapli	Litur																													
5-7mm	grár	SP 5/7gr.	070 1540																											
8-10mm	grár	SP 8/10gr.	070 1560																											
11-15mm	grár	SP 11/15gr.	070 1580																											
16-19mm	grár	SP 16/19gr.	070 1600																											
	SPENNUR MEÐ TÖPPUM Plastspennur fyrir kapla og rör, með tappa og skrufu.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á kapli</th> <th>Borgat</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8-11mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> <td>PCS 8/11gr.</td> <td>070 1690</td> </tr> <tr> <td>16-19mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> <td>PCS 16/19gr.</td> <td>070 1700</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á kapli	Borgat	Litur			8-11mm	6mm	grár	PCS 8/11gr.	070 1690	16-19mm	6mm	grár	PCS 16/19gr.	070 1700														
Þvermál á kapli	Borgat	Litur																												
8-11mm	6mm	grár	PCS 8/11gr.	070 1690																										
16-19mm	6mm	grár	PCS 16/19gr.	070 1700																										
	SPENNUR MEÐ TÖPPUM Plastspennur fyrir kapla og rör, með tappa og nagla.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á kapli</th> <th>Borgat</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8-11mm</td> <td>6mm</td> <td>hvítur</td> <td>PCN 8/11w.</td> <td>070 1720</td> </tr> <tr> <td>11-15mm</td> <td>6mm</td> <td>hvítur</td> <td>PCN 11/15w.</td> <td>070 1730</td> </tr> <tr> <td>16-19mm</td> <td>6mm</td> <td>glær</td> <td>PCN 16/19tr.</td> <td>070 1740</td> </tr> <tr> <td>2x16-19mm</td> <td>6mm</td> <td>glær</td> <td>DPCN 16/19tr.</td> <td>070 1741</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á kapli	Borgat	Litur			8-11mm	6mm	hvítur	PCN 8/11w.	070 1720	11-15mm	6mm	hvítur	PCN 11/15w.	070 1730	16-19mm	6mm	glær	PCN 16/19tr.	070 1740	2x16-19mm	6mm	glær	DPCN 16/19tr.	070 1741				
Þvermál á kapli	Borgat	Litur																												
8-11mm	6mm	hvítur	PCN 8/11w.	070 1720																										
11-15mm	6mm	hvítur	PCN 11/15w.	070 1730																										
16-19mm	6mm	glær	PCN 16/19tr.	070 1740																										
2x16-19mm	6mm	glær	DPCN 16/19tr.	070 1741																										
	SPENNUR MEÐ REKKNUM TAPPA Plastspennur fyrir kapla og rör, með rekknum tappa.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á kapli</th> <th>Borgat</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-19mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> <td>BC 16/20</td> <td>070 1746</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á kapli	Borgat	Litur			16-19mm	6mm	grár	BC 16/20	070 1746																			
Þvermál á kapli	Borgat	Litur																												
16-19mm	6mm	grár	BC 16/20	070 1746																										
	RÖRAFLEYGUR Til festingar á rörum í fræstar raufar.																													
		KG-1tr.	070 1748																											





Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																														
 <p>RENNUTAPE Límband með lími á báðum hliðum, ætlað til að líma upp plastrennur. Hitapól: -20°C - +70°C</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breidd</th> <th>Lengd</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19mm</td> <td>25m</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>25mm</td> <td>25m</td> <td>hvítur</td> </tr> </tbody> </table>	Breidd	Lengd	Litur	19mm	25m	hvítur	25mm	25m	hvítur	<p>TK 19/25 TK 25/25</p>	<p>070 1752 070 1754</p>																																				
	Breidd	Lengd	Litur																																													
19mm	25m	hvítur																																														
25mm	25m	hvítur																																														
<hr/>																																																
	<p>LÍMDAR RENNUR Kapalrennur úr plasti, með áföstu loki og límrönd á botni.</p>																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lengd</th> <th>Breidd x Hæð</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>10x5mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>10x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>15x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>20x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>30x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> </tbody> </table>	Lengd	Breidd x Hæð	Litur	2m	10x5mm	hvítur	2m	10x10mm	hvítur	2m	15x10mm	hvítur	2m	20x10mm	hvítur	2m	30x10mm	hvítur	<p>C 10/5w. C 10/10w. C 15/10w. C 20/10w. C 30/10w.</p>	<p>070 1760 070 1770 070 1780 070 1790 070 1795</p>																											
	Lengd	Breidd x Hæð	Litur																																													
	2m	10x5mm	hvítur																																													
	2m	10x10mm	hvítur																																													
	2m	15x10mm	hvítur																																													
	2m	20x10mm	hvítur																																													
	2m	30x10mm	hvítur																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Úlfærsla</th> <th>Breidd x Hæð</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">T - grein</td> <td>10x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>15x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>20x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Innhorn</td> <td>10x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>15x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>20x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Úthorn</td> <td>10x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>15x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>20x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Flathorn</td> <td>10x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>15x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>20x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Samtengi</td> <td>10x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>15x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>20x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Endar</td> <td>10x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>15x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> <tr> <td>20x10mm</td> <td>hvítur</td> </tr> </tbody> </table>	Úlfærsla	Breidd x Hæð	Litur	T - grein	10x10mm	hvítur	15x10mm	hvítur	20x10mm	hvítur	Innhorn	10x10mm	hvítur	15x10mm	hvítur	20x10mm	hvítur	Úthorn	10x10mm	hvítur	15x10mm	hvítur	20x10mm	hvítur	Flathorn	10x10mm	hvítur	15x10mm	hvítur	20x10mm	hvítur	Samtengi	10x10mm	hvítur	15x10mm	hvítur	20x10mm	hvítur	Endar	10x10mm	hvítur	15x10mm	hvítur	20x10mm	hvítur	<p>CT 10/10w. CT 15/10w. CT 20/10w.</p> <p>CBI 10/10w. CBI 15/10w. CBI 20/10w.</p> <p>CBU 10/10w. CBU 15/10w. CBU 20/10w.</p> <p>CV 10/10w. CV 15/10w. CV 20/10w.</p> <p>CK 10/10w. CK 15/10w. CK 20/10w.</p> <p>CE 10/10w. CE 15/10w. CE 20/10w.</p>	<p>070 1820 070 1830 070 1840</p> <p>070 1870 070 1880 070 1890</p> <p>070 1920 070 1930 070 1940</p> <p>070 1970 070 1980 070 1990</p> <p>070 2020 070 2030 070 2040</p> <p>070 2070 070 2080 070 2090</p>
	Úlfærsla	Breidd x Hæð	Litur																																													
	T - grein	10x10mm	hvítur																																													
15x10mm		hvítur																																														
20x10mm		hvítur																																														
Innhorn	10x10mm	hvítur																																														
	15x10mm	hvítur																																														
	20x10mm	hvítur																																														
Úthorn	10x10mm	hvítur																																														
	15x10mm	hvítur																																														
	20x10mm	hvítur																																														
Flathorn	10x10mm	hvítur																																														
	15x10mm	hvítur																																														
	20x10mm	hvítur																																														
Samtengi	10x10mm	hvítur																																														
	15x10mm	hvítur																																														
	20x10mm	hvítur																																														
Endar	10x10mm	hvítur																																														
	15x10mm	hvítur																																														
	20x10mm	hvítur																																														

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																		
<p>FESTIBÚNAÐUR Ýmis upphengi og festibúnaður fyrir kapla og snúrur.</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Útfærsla</th> <th>Borgat</th> <th>pvermál</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lykkjur</td> <td>6mm</td> <td>3-13mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6mm</td> <td>8-28mm</td> </tr> </tbody> </table>	Útfærsla	Borgat	pvermál	Lykkjur	6mm	3-13mm		6mm	8-28mm	<p>DKS 3/13 DKS 8/28</p> <p>070 2110 070 2120</p>									
Útfærsla	Borgat	pvermál																		
Lykkjur	6mm	3-13mm																		
	6mm	8-28mm																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Útfærsla</th> <th>Borgat</th> <th>pvermál</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tvöföld upphengi</td> <td>6mm</td> <td>2x3-12mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6mm</td> <td>2x10-25mm</td> </tr> </tbody> </table>	Útfærsla	Borgat	pvermál	Tvöföld upphengi	6mm	2x3-12mm		6mm	2x10-25mm	<p>DSS 10 DSS 21</p> <p>070 2200 070 2210</p>									
Útfærsla	Borgat	pvermál																		
Tvöföld upphengi	6mm	2x3-12mm																		
	6mm	2x10-25mm																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Útfærsla</th> <th>Borgat</th> <th>pvermál</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Áttföld upphengi</td> <td>6mm</td> <td>8x NYM 3x1,5mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6mm</td> <td>2x8x NYM 3x1,5mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Útfærsla	Borgat	pvermál	Áttföld upphengi	6mm	8x NYM 3x1,5mm ²		6mm	2x8x NYM 3x1,5mm ²	<p>KB 10 KB 20</p> <p>070 2240 070 2250</p>									
Útfærsla	Borgat	pvermál																		
Áttföld upphengi	6mm	8x NYM 3x1,5mm ²																		
	6mm	2x8x NYM 3x1,5mm ²																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Útfærsla</th> <th>Borgat</th> <th>pvermál</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fimmtánföld upphengi</td> <td>6mm</td> <td>15x NYM 3x1,5mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6mm</td> <td>2x/5x NYM 3x1,5mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Útfærsla	Borgat	pvermál	Fimmtánföld upphengi	6mm	15x NYM 3x1,5mm ²		6mm	2x/5x NYM 3x1,5mm ²	<p>SH 15 SH 30</p> <p>070 2280 070 2290</p>									
Útfærsla	Borgat	pvermál																		
Fimmtánföld upphengi	6mm	15x NYM 3x1,5mm ²																		
	6mm	2x/5x NYM 3x1,5mm ²																		
<p>RÖRASTÓLAR Samraðanlegir rörastólar, fyrir skrúfaða festingu eða múrfesti. Hitapol: -20°C - +80°C</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>pvermál</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>20mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>25mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>32mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>40mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>50mm</td> <td>grár</td> </tr> </tbody> </table>	pvermál	Litur	16mm	grár	20mm	grár	25mm	grár	32mm	grár	40mm	grár	50mm	grár	<p>RC IEC 16 RC IEC 20 RC IEC 25 RC IEC 32 RC IEC 40 RC IEC 50</p> <p>070 2310 070 2340 070 2360 070 2380 070 2400 070 2410</p>				
pvermál	Litur																			
16mm	grár																			
20mm	grár																			
25mm	grár																			
32mm	grár																			
40mm	grár																			
50mm	grár																			
<p>MÚRFESTI Múrfesti fyrir rörastóla, kapalrennur og annan búnað sem festa þarf á stein. Hitapol: -20°C - +80°C</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Borgat</th> <th>Lengd</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6mm</td> <td>35mm</td> <td>grár</td> </tr> </tbody> </table>	Borgat	Lengd	Litur	6mm	35mm	grár	<p>ESD 30</p> <p>070 2440</p>												
Borgat	Lengd	Litur																		
6mm	35mm	grár																		
<p>RÖRASTÓLAR MEÐ MÚRFESTI Samraðanlegir rörastólar með múrfesti. Hitapol: -20°C - +80°C</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>pvermál</th> <th>Borgat</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>20mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>25mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>32mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> </tr> <tr> <td>40mm</td> <td>6mm</td> <td>grár</td> </tr> </tbody> </table>	pvermál	Borgat	Litur	16mm	6mm	grár	20mm	6mm	grár	25mm	6mm	grár	32mm	6mm	grár	40mm	6mm	grár	<p>SF plus RC IEC 16 SF plus RC IEC 20 SF plus RC IEC 25 SF plus RC IEC 32 SF plus RC IEC 40</p> <p>070 2610 070 2620 070 2630 070 2640 070 2650</p>
pvermál	Borgat	Litur																		
16mm	6mm	grár																		
20mm	6mm	grár																		
25mm	6mm	grár																		
32mm	6mm	grár																		
40mm	6mm	grár																		

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																														
<p>MÚRTAPPAR Múrtappar úr Nylon til festingar í flísar og stein. Hitapol: -40°C - +80°C</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð</th> <th>Lengd</th> <th>Bordýpt</th> <th>Þvermál skrúfu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4mm</td> <td>20mm</td> <td>25mm</td> <td>2-3mm</td> </tr> <tr> <td>5mm</td> <td>25mm</td> <td>35mm</td> <td>3-4mm</td> </tr> <tr> <td>6mm</td> <td>30mm</td> <td>40mm</td> <td>4-5mm</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>40mm</td> <td>50mm</td> <td>4,5-6mm</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> <td>50mm</td> <td>70mm</td> <td>6-8mm</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>60mm</td> <td>80mm</td> <td>8-10mm</td> </tr> <tr> <td>14mm</td> <td>70mm</td> <td>90mm</td> <td>10-12mm</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð	Lengd	Bordýpt	Þvermál skrúfu	4mm	20mm	25mm	2-3mm	5mm	25mm	35mm	3-4mm	6mm	30mm	40mm	4-5mm	8mm	40mm	50mm	4,5-6mm	10mm	50mm	70mm	6-8mm	12mm	60mm	80mm	8-10mm	14mm	70mm	90mm	10-12mm	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SX 4x20</td> <td>070 6040</td> </tr> <tr> <td>SX 5x25</td> <td>070 6050</td> </tr> <tr> <td>SX 6x30</td> <td>070 6060</td> </tr> <tr> <td>SX 8x40</td> <td>070 6080</td> </tr> <tr> <td>SX 10x50</td> <td>070 6100</td> </tr> <tr> <td>SX 12x60</td> <td>070 6120</td> </tr> <tr> <td>SX 14x70</td> <td>070 6140</td> </tr> </tbody> </table>	SX 4x20	070 6040	SX 5x25	070 6050	SX 6x30	070 6060	SX 8x40	070 6080	SX 10x50	070 6100	SX 12x60	070 6120	SX 14x70	070 6140
Stærð	Lengd	Bordýpt	Þvermál skrúfu																																													
4mm	20mm	25mm	2-3mm																																													
5mm	25mm	35mm	3-4mm																																													
6mm	30mm	40mm	4-5mm																																													
8mm	40mm	50mm	4,5-6mm																																													
10mm	50mm	70mm	6-8mm																																													
12mm	60mm	80mm	8-10mm																																													
14mm	70mm	90mm	10-12mm																																													
SX 4x20	070 6040																																															
SX 5x25	070 6050																																															
SX 6x30	070 6060																																															
SX 8x40	070 6080																																															
SX 10x50	070 6100																																															
SX 12x60	070 6120																																															
SX 14x70	070 6140																																															
<p>GIPSTAPPI Gipstappi með verkfæri, sem borar mátulegt gat í gipsplötuna.</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lengd</th> <th>Bordýpt</th> <th>Þvermál skrúfu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22mm</td> <td>25mm</td> <td>4-5mm</td> </tr> </tbody> </table>	Lengd	Bordýpt	Þvermál skrúfu	22mm	25mm	4-5mm	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>GK</td> <td>070 6280</td> </tr> </tbody> </table>	GK	070 6280																																						
Lengd	Bordýpt	Þvermál skrúfu																																														
22mm	25mm	4-5mm																																														
GK	070 6280																																															
<p>HOLVEGGJATAPPAR Múrtappar úr Nylon til festingar í plötur eða þar sem um holrúm er að ræða. Hitapol: -40°C - +80°C</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð</th> <th>Lengd</th> <th>Bordýpt</th> <th>Þvermál skrúfu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6mm</td> <td>35mm</td> <td>45mm</td> <td>4-5mm</td> </tr> <tr> <td>6mm</td> <td>50mm</td> <td>60mm</td> <td>4-5mm</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>40mm</td> <td>50mm</td> <td>4,5-6mm</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> <td>60mm</td> <td>75mm</td> <td>6-8mm</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð	Lengd	Bordýpt	Þvermál skrúfu	6mm	35mm	45mm	4-5mm	6mm	50mm	60mm	4-5mm	8mm	40mm	50mm	4,5-6mm	10mm	60mm	75mm	6-8mm	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>UX 6x35 R</td> <td>070 6320</td> </tr> <tr> <td>UX 6x45 R</td> <td>070 6330</td> </tr> <tr> <td>UX 8x50 R</td> <td>070 6350</td> </tr> <tr> <td>UX 10x60 R</td> <td>070 0380</td> </tr> </tbody> </table>	UX 6x35 R	070 6320	UX 6x45 R	070 6330	UX 8x50 R	070 6350	UX 10x60 R	070 0380																		
Stærð	Lengd	Bordýpt	Þvermál skrúfu																																													
6mm	35mm	45mm	4-5mm																																													
6mm	50mm	60mm	4-5mm																																													
8mm	40mm	50mm	4,5-6mm																																													
10mm	60mm	75mm	6-8mm																																													
UX 6x35 R	070 6320																																															
UX 6x45 R	070 6330																																															
UX 8x50 R	070 6350																																															
UX 10x60 R	070 0380																																															
<p>REKNAGLAR Reknaglar til festingar í stein.</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð</th> <th>Lengd</th> <th>Bordýpt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5mm</td> <td>30mm</td> <td>45mm</td> </tr> <tr> <td>5mm</td> <td>50mm</td> <td>65mm</td> </tr> <tr> <td>6mm</td> <td>40mm</td> <td>55mm</td> </tr> <tr> <td>6mm</td> <td>60mm</td> <td>75mm</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>60mm</td> <td>75mm</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>100mm</td> <td>115mm</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð	Lengd	Bordýpt	5mm	30mm	45mm	5mm	50mm	65mm	6mm	40mm	55mm	6mm	60mm	75mm	8mm	60mm	75mm	8mm	100mm	115mm	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>N 5x30 Z</td> <td>070 6530</td> </tr> <tr> <td>N 5x50 Z</td> <td>070 6540</td> </tr> <tr> <td>N 6x40 Z</td> <td>070 6560</td> </tr> <tr> <td>N 6x60 Z</td> <td>070 6580</td> </tr> <tr> <td>N 8x60 Z</td> <td>070 6600</td> </tr> <tr> <td>N 8x100 Z</td> <td>070 6620</td> </tr> </tbody> </table>	N 5x30 Z	070 6530	N 5x50 Z	070 6540	N 6x40 Z	070 6560	N 6x60 Z	070 6580	N 8x60 Z	070 6600	N 8x100 Z	070 6620													
Stærð	Lengd	Bordýpt																																														
5mm	30mm	45mm																																														
5mm	50mm	65mm																																														
6mm	40mm	55mm																																														
6mm	60mm	75mm																																														
8mm	60mm	75mm																																														
8mm	100mm	115mm																																														
N 5x30 Z	070 6530																																															
N 5x50 Z	070 6540																																															
N 6x40 Z	070 6560																																															
N 6x60 Z	070 6580																																															
N 8x60 Z	070 6600																																															
N 8x100 Z	070 6620																																															
<p>REKBOLTI M6 Rekinn bolti með M6 gengjum, til festingar í stein.</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð</th> <th>Lengd</th> <th>Bordýpt</th> <th>Gengjur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6mm</td> <td>40mm</td> <td>55mm</td> <td>M6</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð	Lengd	Bordýpt	Gengjur	6mm	40mm	55mm	M6	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>N 6x40 M6</td> <td>070 6680</td> </tr> </tbody> </table>	N 6x40 M6	070 6680																																				
Stærð	Lengd	Bordýpt	Gengjur																																													
6mm	40mm	55mm	M6																																													
N 6x40 M6	070 6680																																															

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																	
 <p>TOGBOLTI M6 Reknir boltar með M6 gengjum og ró, til uppfestingar á búnaði á steinloft, t.d. lömpum og brautum. Efni: galvanísierað stál.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð</th> <th>Lengd</th> <th>Bordýpt</th> <th>Gengjur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6mm</td> <td>52mm</td> <td>50mm</td> <td>M6</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð	Lengd	Bordýpt	Gengjur	6mm	52mm	50mm	M6	FNA 6x30 M6/5	070 6880																																																									
Stærð	Lengd	Bordýpt	Gengjur																																																																
6mm	52mm	50mm	M6																																																																
 <p>TOGBOLTI MEÐ AUGA Reknir boltar með auga, til upphengingar á búnaði á steinloft, t.d. lömpum og brautum. Efni: galvanísierað stál.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð</th> <th>Lengd</th> <th>Bordýpt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6mm</td> <td>64mm</td> <td>45mm</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð	Lengd	Bordýpt	6mm	64mm	45mm	FNA 6x30 OE	070 6940																																																											
Stærð	Lengd	Bordýpt																																																																	
6mm	64mm	45mm																																																																	
<p>MÚRBOLTAR Reknir múrboltar með gengjum og ró, til festingar á búnaði á steinsteypu. Efni: galvanísierað stál.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stærð</th> <th>Lengd</th> <th>Þykkt</th> <th>Bordýpt</th> <th>Gengjur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6mm</td> <td>40mm</td> <td>5mm</td> <td>45mm</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>6mm</td> <td>55mm</td> <td>10mm</td> <td>50mm</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>6mm</td> <td>75mm</td> <td>30mm</td> <td>70mm</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>58mm</td> <td>5mm</td> <td>55mm</td> <td>M8</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>76mm</td> <td>23mm</td> <td>73mm</td> <td>M8</td> </tr> <tr> <td>8mm</td> <td>116mm</td> <td>63mm</td> <td>113mm</td> <td>M8</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> <td>69mm</td> <td>5mm</td> <td>65mm</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> <td>89mm</td> <td>23mm</td> <td>83mm</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> <td>124mm</td> <td>58mm</td> <td>118mm</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>83mm</td> <td>5mm</td> <td>75mm</td> <td>M12</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>113mm</td> <td>35mm</td> <td>105mm</td> <td>M12</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>143mm</td> <td>65mm</td> <td>135mm</td> <td>M12</td> </tr> </tbody> </table>	Stærð	Lengd	Þykkt	Bordýpt	Gengjur	6mm	40mm	5mm	45mm	M6	6mm	55mm	10mm	50mm	M6	6mm	75mm	30mm	70mm	M6	8mm	58mm	5mm	55mm	M8	8mm	76mm	23mm	73mm	M8	8mm	116mm	63mm	113mm	M8	10mm	69mm	5mm	65mm	M10	10mm	89mm	23mm	83mm	M10	10mm	124mm	58mm	118mm	M10	12mm	83mm	5mm	75mm	M12	12mm	113mm	35mm	105mm	M12	12mm	143mm	65mm	135mm	M12	FBN 6/5 FBN 6/10 FBN 6/30 FBN 8/5 FBN 8/10+23 FBN 8/50+63 FBN 10/5 FBN 10/15+23 FBN 10/50+58 FBN 12/5 FBN 12/15+35 FBN 12/45+65	070 7150 070 7160 070 7170 070 7180 070 7190 070 7210 070 7220 070 7230 070 7240 070 7270 070 7280 070 7300
Stærð	Lengd	Þykkt	Bordýpt	Gengjur																																																															
6mm	40mm	5mm	45mm	M6																																																															
6mm	55mm	10mm	50mm	M6																																																															
6mm	75mm	30mm	70mm	M6																																																															
8mm	58mm	5mm	55mm	M8																																																															
8mm	76mm	23mm	73mm	M8																																																															
8mm	116mm	63mm	113mm	M8																																																															
10mm	69mm	5mm	65mm	M10																																																															
10mm	89mm	23mm	83mm	M10																																																															
10mm	124mm	58mm	118mm	M10																																																															
12mm	83mm	5mm	75mm	M12																																																															
12mm	113mm	35mm	105mm	M12																																																															
12mm	143mm	65mm	135mm	M12																																																															
 <p>SLAGANKERI Íreknar múrfestingar með gengjum. Í þær má skrúfa bolta eða snittteina, til festingar á búnaði á steinsteypu. Efni: galvanísierað stál.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bormál</th> <th>Bordýpt</th> <th>Lengd</th> <th>Gengjur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8mm</td> <td>27mm</td> <td>25mm</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>10mm</td> <td>33mm</td> <td>30mm</td> <td>M8</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>44mm</td> <td>40mm</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>15mm</td> <td>54mm</td> <td>50mm</td> <td>M12</td> </tr> </tbody> </table>	Bormál	Bordýpt	Lengd	Gengjur	8mm	27mm	25mm	M6	10mm	33mm	30mm	M8	12mm	44mm	40mm	M10	15mm	54mm	50mm	M12	EA M6 EA M8 EA M10 EA M12	070 7560 070 7580 070 7600 070 7620																																													
Bormál	Bordýpt	Lengd	Gengjur																																																																
8mm	27mm	25mm	M6																																																																
10mm	33mm	30mm	M8																																																																
12mm	44mm	40mm	M10																																																																
15mm	54mm	50mm	M12																																																																
 <p>ÁSLÁTTARVERKFÆRI Til frágangs á slagankerum er nauðsynlegt að nota þar til gerð verkfæri, af rétttri stærð.</p>	EAW H6 EAW H8 EAW H10 EAW H12	070 7760 070 7780 070 7800 070 7820																																																																	

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																														
<p>KAPALKLEMMUR</p> <p>Kapalklemmur til festingar á einleiðarastrengjum og köplum, bæði í háspennu og láspennu. Þær sem klemmurnar eru mjög breiðar, veita þær mjög góðan stuðning við skammhlaup og lágmarka áraun á strenginn. Þær eru prófaðar fyrir 110kA skammhlaup.</p> <p>Efni: Polyamide, höggbolið trefjaefni, í svörtum lit, eldtefjandi, sérstök vörn gegn útfjólubláum geislum, halogenfrítt.</p> <p>Hitapol: - 40°C til + 120°C stöðugt hitastig. + 220°C í skamman tíma.</p> <p>Pensla: 0,01% við 10°C hitahækkun.</p>																																
<p>K - klemmur</p> <p>Fyrir einn kapal eða stakan einleiðara. Þær eru samraðanlegar með aukabotnstykkjum. Gerðar fyrir 10kN.</p>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á streng</th> <th>Lengd</th> <th>Breidd</th> <th>Boltgat</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1x26-38mm</td> <td>90mm</td> <td>60mm</td> <td>12mm</td> <td>K 26/38</td> <td>072 1110</td> </tr> <tr> <td>1x36-52mm</td> <td>105mm</td> <td>60mm</td> <td>12mm</td> <td>K 36/52</td> <td>072 1120</td> </tr> <tr> <td>1x50-75mm</td> <td>126mm</td> <td>60mm</td> <td>12mm</td> <td>K 50/75</td> <td>072 1130</td> </tr> <tr> <td>1x66-90mm</td> <td>158mm</td> <td>70mm</td> <td>14mm</td> <td>K 66/90</td> <td>072 1140</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat			1x26-38mm	90mm	60mm	12mm	K 26/38	072 1110	1x36-52mm	105mm	60mm	12mm	K 36/52	072 1120	1x50-75mm	126mm	60mm	12mm	K 50/75	072 1130	1x66-90mm	158mm	70mm	14mm	K 66/90	072 1140	
Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat																													
1x26-38mm	90mm	60mm	12mm	K 26/38	072 1110																											
1x36-52mm	105mm	60mm	12mm	K 36/52	072 1120																											
1x50-75mm	126mm	60mm	12mm	K 50/75	072 1130																											
1x66-90mm	158mm	70mm	14mm	K 66/90	072 1140																											
<p>KS - klemmur</p> <p>Fyrir þrjá einleiðara í 3ja fasa lögn. Þær má festa með einum bolta í miðju. Gerðar fyrir 12,5kN.</p>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á streng</th> <th>Lengd</th> <th>Breidd</th> <th>Boltgat</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3x25-36mm</td> <td>150mm</td> <td>80mm</td> <td>12mm</td> <td>KS 25/36</td> <td>072 1210</td> </tr> <tr> <td>3x33-46mm</td> <td>170mm</td> <td>80mm</td> <td>12mm</td> <td>KS 33/46</td> <td>072 1220</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat			3x25-36mm	150mm	80mm	12mm	KS 25/36	072 1210	3x33-46mm	170mm	80mm	12mm	KS 33/46	072 1220													
Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat																													
3x25-36mm	150mm	80mm	12mm	KS 25/36	072 1210																											
3x33-46mm	170mm	80mm	12mm	KS 33/46	072 1220																											
<p>KP - klemmur</p> <p>Fyrir þrjá einleiðara í 3ja fasa lögn. Gerðar fyrir 25kN.</p>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á streng</th> <th>Lengd</th> <th>Breidd</th> <th>Boltgat</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3x29-41mm</td> <td>172mm</td> <td>80mm</td> <td>14mm</td> <td>KP 29/41</td> <td>072 1310</td> </tr> <tr> <td>3x39-53mm</td> <td>190mm</td> <td>80mm</td> <td>14mm</td> <td>KP 39/53</td> <td>072 1320</td> </tr> <tr> <td>3x51-64mm</td> <td>205mm</td> <td>90mm</td> <td>14mm</td> <td>KP 51/64</td> <td>072 1330</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat			3x29-41mm	172mm	80mm	14mm	KP 29/41	072 1310	3x39-53mm	190mm	80mm	14mm	KP 39/53	072 1320	3x51-64mm	205mm	90mm	14mm	KP 51/64	072 1330							
Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat																													
3x29-41mm	172mm	80mm	14mm	KP 29/41	072 1310																											
3x39-53mm	190mm	80mm	14mm	KP 39/53	072 1320																											
3x51-64mm	205mm	90mm	14mm	KP 51/64	072 1330																											
<p>KR - klemmur</p> <p>Fyrir einn kapal eða stakan einleiðara. Þær eru samraðanlegar. Gerðar fyrir 20kN.</p>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á streng</th> <th>Lengd</th> <th>Breidd</th> <th>Boltgat</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1x75-100mm</td> <td>180mm</td> <td>77mm</td> <td>14mm</td> <td>KR 75/100</td> <td>072 1410</td> </tr> <tr> <td>1x100-130mm</td> <td>210mm</td> <td>97mm</td> <td>14mm</td> <td>KR 100/130</td> <td>072 1420</td> </tr> <tr> <td>1x130-160mm</td> <td>250mm</td> <td>97mm</td> <td>18mm</td> <td>KR 130/160</td> <td>070 1425</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat			1x75-100mm	180mm	77mm	14mm	KR 75/100	072 1410	1x100-130mm	210mm	97mm	14mm	KR 100/130	072 1420	1x130-160mm	250mm	97mm	18mm	KR 130/160	070 1425							
Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat																													
1x75-100mm	180mm	77mm	14mm	KR 75/100	072 1410																											
1x100-130mm	210mm	97mm	14mm	KR 100/130	072 1420																											
1x130-160mm	250mm	97mm	18mm	KR 130/160	070 1425																											
<p>KH - klemmur</p> <p>Fyrir þrjá einleiðara í 3ja fasa lögn. Gerðar fyrir 25kN.</p>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Þvermál á streng</th> <th>Lengd</th> <th>Breidd</th> <th>Boltgat</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3x73-86mm</td> <td>250mm</td> <td>100mm</td> <td>18mm</td> <td>KH 73/86</td> <td>072 1535</td> </tr> <tr> <td>3x84-97mm</td> <td>270mm</td> <td>100mm</td> <td>18mm</td> <td>KH 84/97</td> <td>072 1540</td> </tr> <tr> <td>3x105-117mm</td> <td>310mm</td> <td>100mm</td> <td>18mm</td> <td>KH 105/117</td> <td>072 1545</td> </tr> </tbody> </table>	Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat			3x73-86mm	250mm	100mm	18mm	KH 73/86	072 1535	3x84-97mm	270mm	100mm	18mm	KH 84/97	072 1540	3x105-117mm	310mm	100mm	18mm	KH 105/117	072 1545							
Þvermál á streng	Lengd	Breidd	Boltgat																													
3x73-86mm	250mm	100mm	18mm	KH 73/86	072 1535																											
3x84-97mm	270mm	100mm	18mm	KH 84/97	072 1540																											
3x105-117mm	310mm	100mm	18mm	KH 105/117	072 1545																											

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																				
SNITTAÐAR SKRÚFUR																																						
Snittaðar skrúfur með undirsinkuðum haus (US), gerðar fyrir Pozi skrúfjárn.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tegund</th> <th>Stærð</th> <th>Lengd mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M3</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M3</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M3</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M4</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M4</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M4</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M4</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M4</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M5</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>US Pozi</td> <td>M5</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Tegund	Stærð	Lengd mm	US Pozi	M3	30	US Pozi	M3	40	US Pozi	M3	50	US Pozi	M4	20	US Pozi	M4	25	US Pozi	M4	30	US Pozi	M4	35	US Pozi	M4	40	US Pozi	M5	20	US Pozi	M5	30	US Pozi	M5	40	<p>075 1401</p> <p>075 1402</p> <p>075 1403</p> <p>075 1420</p> <p>075 1425</p> <p>075 1430</p> <p>075 1435</p> <p>075 1440</p> <p>075 1520</p> <p>075 1530</p> <p>075 1540</p>
Tegund	Stærð	Lengd mm																																				
US Pozi	M3	30																																				
US Pozi	M3	40																																				
US Pozi	M3	50																																				
US Pozi	M4	20																																				
US Pozi	M4	25																																				
US Pozi	M4	30																																				
US Pozi	M4	35																																				
US Pozi	M4	40																																				
US Pozi	M5	20																																				
US Pozi	M5	30																																				
US Pozi	M5	40																																				
TRÉSKRÚFUR																																						
Tréskrúfur með flötum haus (PH), gerðar fyrir Pozi skrúfjárn.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tegund</th> <th>Stærð</th> <th>Lengd mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,0</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,0</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,0</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,0</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>5,0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>5,0</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>5,0</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>5,0</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Tegund	Stærð	Lengd mm	PH Pozi	4,0	20	PH Pozi	4,0	25	PH Pozi	4,0	30	PH Pozi	4,0	35	PH Pozi	4,0	40	PH Pozi	5,0	20	PH Pozi	5,0	35	PH Pozi	5,0	40	PH Pozi	5,0	50	<p>075 5420</p> <p>075 5425</p> <p>075 5430</p> <p>075 5435</p> <p>075 5440</p> <p>075 5520</p> <p>075 5535</p> <p>075 5540</p> <p>075 5550</p>						
Tegund	Stærð	Lengd mm																																				
PH Pozi	4,0	20																																				
PH Pozi	4,0	25																																				
PH Pozi	4,0	30																																				
PH Pozi	4,0	35																																				
PH Pozi	4,0	40																																				
PH Pozi	5,0	20																																				
PH Pozi	5,0	35																																				
PH Pozi	5,0	40																																				
PH Pozi	5,0	50																																				
BORSKRÚFUR																																						
Borskrúfur fyrir málm með flötum haus (PH), gerðar fyrir Pozi skrúfjárn.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tegund</th> <th>Stærð</th> <th>Lengd mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>3,5</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>3,5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>3,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,2</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,2</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>PH Pozi</td> <td>4,8</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Tegund	Stærð	Lengd mm	PH Pozi	3,5	13	PH Pozi	3,5	16	PH Pozi	3,5	25	PH Pozi	4,2	16	PH Pozi	4,2	19	PH Pozi	4,2	32	PH Pozi	4,8	13	<p>075 7313</p> <p>075 7316</p> <p>075 7325</p> <p>075 7416</p> <p>075 7419</p> <p>075 7432</p> <p>075 7513</p>												
Tegund	Stærð	Lengd mm																																				
PH Pozi	3,5	13																																				
PH Pozi	3,5	16																																				
PH Pozi	3,5	25																																				
PH Pozi	4,2	16																																				
PH Pozi	4,2	19																																				
PH Pozi	4,2	32																																				
PH Pozi	4,8	13																																				
VÍRALÁS																																						
13mm galvaníseraður víralás.																																						
	Notaður til samtengingar á steypuþeinum, við frágang á sökkulskauti.																																					
	16829 - 13mm	075 9530																																				