

## KAPALTRUMLUR



## EFNISYFIRLIT

100 0095	Brennenstuhl kapaltromlur
100 1140	Schill kapaltromlur með snúru
100 1460	Schill kapaltr. tómar úr málm
100 1700	Schill kapaltr. tómar úr plasti
100 1860	Schill kapaltr. á vegg
100 2260	Schill tromla fyrir þrýstiloft

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><b>MINI-KAPALTROMLA ÚR PLASTI, BRENNENSTUHL 15m SNÚRA</b></p> <p>Kapaltromla með yfirhitavari, 4 SCHUKO-tenglum, 15m tækjasnúru H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> og kló.</p> <p>Hæð x breidd x dýpt: 247 x 195 x 155mm</p>	<p><b>1079180</b></p> <p><b>100 0095</b></p>
	<p><b>KAPALTROMLA ÚR PLASTI, BRENNENSTUHL 25m SNÚRA</b></p> <p>Kapaltromla með yfirhitavari, 4 SCHUKO-tenglum, 25m tækjasnúru H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> og kló.</p> <p>Hæð x breidd x dýpt: 330 x 250 x 190mm</p>	<p><b>1218050</b></p> <p><b>100 0096</b></p>
	<p><b>KAPALTROMLA ÚR PLASTI, BRENNENSTUHL 50m SNÚRA</b></p> <p>Kapaltromla með yfirhitavari, 4 SCHUKO-tenglum, 50m tækjasnúru H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> og kló.</p> <p>Hæð x breidd x dýpt: 360 x 290 x 190mm</p>	<p><b>1208860</b></p> <p><b>100 0098</b></p>
	<p><b>LOKAÐAR KAPALTROMLUR ÚR PLASTI</b></p> <p>Lokuð kapaltromla með yfirhitavari, 2 SCHUKO-tenglum, 10m tækjasnúru H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup> og kló.</p> <p>Lokuð kapaltromla með yfirhitavari, 2 SCHUKO-tenglum, 20m tækjasnúru H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup> og kló.</p> <p>Lokuð kapaltromla með yfirhitavari, 4 SCHUKO-tenglum, 10m tækjasnúru H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> og kló.</p>	<p><b>KB 210.S2</b></p> <p><b>KB 225.S2</b></p> <p><b>KB 1015.S4</b></p> <p><b>100 1140</b></p> <p><b>100 1220</b></p> <p><b>100 1230</b></p>
	<p><b>LOKUÐ KAPALTROMLA ÚR PLASTI MEÐ LJÓSI</b></p> <p>Lokuð kapaltromla með yfirhitavari, 2 SCHUKO-tenglum, 20m tækjasnúru H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup> og kló.</p> <p>Hæð x breidd x dýpt: 265 x 220 x 210mm</p>	<p><b>KBL 220.S2 með ljósi</b></p> <p><b>100 1300</b></p>

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	<p><i>Sjá töflu á næstu bls. yfir lengdir og stærðir strengja fyrir tómar kapaltromlur.</i></p> <p><b>TÓM KAPALTROMLA ÚR MÁLMI</b>            Kapaltromla án yfirhitavars, tengla og kapals.            Hæð x breidd x dýpt: 315 x 240 x 200mm</p>	<b>HT 260.S0</b>	<b>100 1460</b>
	<p><b>TÓM KAPALTROMLA ÚR MÁLMI</b>            Kapaltromla með yfirhitavari og            3 SCHUKO-tenglum.            Hæð x breidd x dýpt: 360 x 260 x 190mm</p>	<b>HT 311.TS3</b>	<b>100 1500</b>
	<p><b>TÓM KAPALTROMLA ÚR MÁLMI</b>            Kapaltromla með yfirhitavari og            3 SCHUKO-tenglum.            Hæð x breidd x dýpt: 360 x 264 x 175mm</p>	<b>HT 300.TS3</b>	<b>100 1540</b>
	<p><b>TÓM KAPALTROMLA ÚR MÁLMI</b>            Kapaltromla með yfirhitavari og            3 SCHUKO-tenglum.            Hæð x breidd x dýpt: 450x300x230mm</p>	<b>HT 380.MD3</b>	<b>100 1580</b>
	<p><b>TÓM KAPALTROMLA ÚR MÁLMI</b>            Kapaltromla með yfirhitavari og            3 SCHUKO-tenglum.            Hæð x breidd x dýpt: 550 x 350 x 240mm</p>	<b>HT 480.MD4</b>	<b>100 1660</b>
	<p><b>KAPALTROMLUR ÚR PLASTI</b>            Hæð x breidd x dýpt: 300 x 210 x 180mm            Tóm kapaltromla án yfirhitavars, tengla og kapals.            Tóm kapaltromla með yfirhitavari og            4 SCHUKO-tenglum.            Kapaltromla með yfirhitavari,            4 SCHUKO-tenglum og            25m tækjasnúru H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>.</p>	<b>IT 235.S0</b>  <b>IT 235.S4</b>  <b>IT 235.25KK315</b>	<b>100 1700</b>  <b>100 1710</b>  <b>100 1720</b>
	<p><b>TÓMAR KAPALTROMLUR ÚR PLASTI</b>            Kapaltromla með yfirhitavari og            3 SCHUKO-tenglum.            Hæð x breidd x dýpt: 365 x 264 x 200            Kapaltromla án tengla og yfirhitavars.            Hæð x breidd x dýpt: 365 x 264 x 185            Kapaltromla með yfirhitavari og            3 SCHUKO-tenglum.            Hæð x breidd x dýpt: 365 x 264 x 185</p>	<b>IT 266.TS3</b>  <b>IT 300.S0</b>  <b>IT 300.TS3</b>	<b>100 1760</b>  <b>100 1770</b>  <b>100 1780</b>
	<p><b>KAPALTROMLUR Á VEGGI OG Í LOFT</b>            Kapaltromla með loft- og veggfestingu,            4m tækjasnúru H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup>.            Kapaltromlan er með fjöður og stoppara            sem hægt er að aftengja.</p>	<b>FT 150.4KK310</b>	<b>100 1860</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p><b>KAPALTROMLA Á VEGG</b> Kapaltromla með veggfestingu 10m gúmmíkapall H07RN-F 5G1,5mm<sup>2</sup>. Kapaltromlan er með fjöður og stoppara sem hægt er að aftengja.</p>	<b>FT 350.0510</b>	<b>100 1940</b>
 <p><b>KEFLI MEÐ LOFTSLÖNGU</b> Keflið er með loft- og veggfestingum og 6,5m polyurethane slöngu NW6. Vinnubrýstingur 10 bar. Lofttengi R1/4". Keflið er með fjöður og stoppara sem hægt er að aftengja.</p>	<b>ST 260</b>	<b>100 2260</b>

## Mesta magn af kapli sem koma má á tromlu

ø mm	Kapall	IT plasttrömlur				HT málmtrömlur				
		240	266	300	380	300	311	380	480	
7,0	H05VV-F 3G1,0	50	90	140	200	125	90	200	340	H05VV-F Tækjasnúra
8,3	H05VV-F 3G1,5	40	60	100	150	90	60	150	240	
10,5	H05VV-F 3G2,5	25	40	60	90	50	40	90	150	
7,8	H05RR-F 3G1,0	40	70	110	170	105	70	170	280	H05RR-F Gúmmíkapall
9,5	H05RR-F 3G1,5	30	50	70	110	70	50	110	180	
11,2	H05RR-F 3G2,5	20	33	50	80	50	33	80	130	
11,4	H05RR-F 5G1,5	-	-	45	80	45	-	80	130	
13,7	H05RR-F 5G2,5	-	-	35	50	35	-	50	90	
10,7	H07RN-F 3G1,5	25	40	50	90	50	50	90	150	H07RN-F Gúmmíkapall olíu- og sýruheldur
12,8	H05RN-F 5G1,5	-	-	35	60	35	-	60	100	
15,1	H07RN-F 5G2,5	-	-	25	40	25	-	40	70	
14,3	H07RN-F 3G4,0	-	-	25	50	25	-	50	80	