




CI PLASTKASSAR



EFNISYFIRLIT

170 1420	CI-K	Litlir plastkassar
170 1720	CI-K	Fylgihlutir
170 2420	CI	Kassabotnar
170 2700	CI	Lok
170 3020	CI	Botnplötur
170 3260	CI	Ýmis festibúnaður
170 3600	CI	Gluggar
170 3680	CI	Grindur fyrir varrofa
170 4100	CI	Veggfestingar
170 4420	CI	Pakningasett
170 4520	CI	Gafplötur
170 4830	CI	Kragar fyrir gafplötur
170 4860	CI	Flansar
170 4910	CI	Gúmmítúður
170 4980		Sumarhúsakassar

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																																																						
 <p>OPNIR PLASTKASSAR Opnir plastkassar með skrúfuðu loki fyrir DIN skinnubúnað. Nippilúttök skv. teikningum neðst á síðunni.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð í mm</th> <th>Breidd í mm</th> <th>Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm</th> <th>IP Þéttleiki</th> <th>Götun</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>160</td> <td>80/46</td> <td>00</td> <td>M/T</td> <td>CI-K2-80-A</td> <td>170 1420</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm	IP Þéttleiki	Götun			100	160	80/46	00	M/T	CI-K2-80-A	170 1420																																																										
Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm	IP Þéttleiki	Götun																																																																				
100	160	80/46	00	M/T	CI-K2-80-A	170 1420																																																																		
 <p>PLASTKASSAR MEÐ SMELLILOKI Lokanlegir plastkassar með skrúfuðu loki fyrir DIN skinnubúnað, pláss fyrir allt að 4 einpóla varrofa. Nippilúttök skv. teikningum neðst á síðunni.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð í mm</th> <th>Breidd í mm</th> <th>Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm</th> <th>IP Þéttleiki</th> <th>Götun</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>160</td> <td>80/46</td> <td>54/65</td> <td>M/T</td> <td>CI-K2-80-K</td> <td>170 1430</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm	IP Þéttleiki	Götun			100	160	80/46	54/65	M/T	CI-K2-80-K	170 1430																																																										
Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm	IP Þéttleiki	Götun																																																																				
100	160	80/46	54/65	M/T	CI-K2-80-K	170 1430																																																																		
 <p>PLASTKASSAR Lokaðir plastkassar með skrúfuðu loki fyrir DIN skinnubúnað. Nippilúttök skv. teikningum neðst á síðunni.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð í mm</th> <th>Breidd í mm</th> <th>Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm</th> <th>IP Þéttleiki í mm</th> <th>Götun</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>120</td> <td>95/72</td> <td>54/65</td> <td>L/S</td> <td>CI-K1- 95-TS</td> <td>170 1510</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>160</td> <td>100/73</td> <td>54/65</td> <td>M/T</td> <td>CI-K2-100-TS</td> <td>170 1520</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>160</td> <td>145/118</td> <td>54/65</td> <td>M/T</td> <td>CI-K2-145-TS</td> <td>170 1525</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>200</td> <td>125/93</td> <td>65</td> <td>N/U</td> <td>CI-K3-125-TS</td> <td>170 1530</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>200</td> <td>160/128</td> <td>65</td> <td>N/U</td> <td>CI-K3-160-TS</td> <td>170 1535</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>240</td> <td>125/93</td> <td>65</td> <td>O/V</td> <td>CI-K4-125-TS</td> <td>170 1540</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>240</td> <td>160/128</td> <td>65</td> <td>O/V</td> <td>CI-K4-160-TS</td> <td>170 1545</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>280</td> <td>125/93</td> <td>65</td> <td>P/W</td> <td>CI-K5-125-TS</td> <td>170 1550</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>280</td> <td>160/128</td> <td>65</td> <td>P/W</td> <td>CI-K5-160-TS</td> <td>170 1555</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm	IP Þéttleiki í mm	Götun			80	120	95/72	54/65	L/S	CI-K1- 95-TS	170 1510	100	160	100/73	54/65	M/T	CI-K2-100-TS	170 1520	100	160	145/118	54/65	M/T	CI-K2-145-TS	170 1525	120	200	125/93	65	N/U	CI-K3-125-TS	170 1530	120	200	160/128	65	N/U	CI-K3-160-TS	170 1535	160	240	125/93	65	O/V	CI-K4-125-TS	170 1540	160	240	160/128	65	O/V	CI-K4-160-TS	170 1545	200	280	125/93	65	P/W	CI-K5-125-TS	170 1550	200	280	160/128	65	P/W	CI-K5-160-TS	170 1555		
Hæð í mm	Breidd í mm	Dýpt/Nýtanleg dýpt í mm	IP Þéttleiki í mm	Götun																																																																				
80	120	95/72	54/65	L/S	CI-K1- 95-TS	170 1510																																																																		
100	160	100/73	54/65	M/T	CI-K2-100-TS	170 1520																																																																		
100	160	145/118	54/65	M/T	CI-K2-145-TS	170 1525																																																																		
120	200	125/93	65	N/U	CI-K3-125-TS	170 1530																																																																		
120	200	160/128	65	N/U	CI-K3-160-TS	170 1535																																																																		
160	240	125/93	65	O/V	CI-K4-125-TS	170 1540																																																																		
160	240	160/128	65	O/V	CI-K4-160-TS	170 1545																																																																		
200	280	125/93	65	P/W	CI-K5-125-TS	170 1550																																																																		
200	280	160/128	65	P/W	CI-K5-160-TS	170 1555																																																																		

Nippilgöt á kassaendum: (sjá merkingar við viðkomandi kassa)

L



2xM20
Með túðu
mest Ø 12mm

M




2xM25
Með túðu
mest Ø 16mm

N




2xM25/20

O



2xM32/25
1xM20

P



2xM50/40/25
1xM20

Q



2xM25
Með túðu
mest Ø 16mm
1xmembra mest Ø 8mm


P



2 x M25/20
1 x M20

Nippilgöt í kassabotnum: (sjá merkingar við viðkomandi kassa)

S




2xtúður
mest Ø 8mm

T




2xtúður
mest Ø 11mm

U




2xM25/20

V






2xM32/25

W



2xM50/40/25

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
MÁLMBOTNPLATA		
	2mm fyrir CI-K2	M-CI-K2 170 1720
	2mm fyrir CI-K3	M-CI-K3 170 1730
	2mm fyrir CI-K4	M-CI-K4 170 1740
	2mm fyrir CI-K5	M-CI-K5 170 1750
HNOÐRÆR		
	Hnoðró M4 f/ málmbotnplötu	BT 7488 170 1780
	Hnoðró M5 f/ málmbotnplötu	BT 7477 170 1785
VEGGFESTINGAR		
	Fyrir plastkassa K4 og K5 (4stk í pakkningu)	AB-CI-K 4/5 170 1790

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																							
<p>KASSABOTNAR</p> <p>Kassabotnar út plasti. Velja skal kassabotn og síðan lok þar sem nokkrar dýptir af lokum eru til fyrir kassana.</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hæð í mm</th> <th>Breidd í mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Kassabotnar, með sléttum hliðum</td> </tr> <tr> <td>187,5</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KASSABOTNAR, fyrir nippla</td> </tr> <tr> <td>187,5</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kassabotnar með opnum hliðum</td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	Hæð í mm	Breidd í mm	Kassabotnar, með sléttum hliðum		187,5	250	375	250	KASSABOTNAR, fyrir nippla		187,5	250	375	250	375	375	375	500	Kassabotnar með opnum hliðum		375	750	<p>U-CI 23X</p> <p>U-CI 43X</p> <p>U-CI 23E</p> <p>U-CI 43E</p> <p>U-CI 44E</p> <p>U-CI 45E</p> <p>U-CI 48</p>	<p>170 2420</p> <p>170 2440</p> <p>170 2520</p> <p>170 2540</p> <p>170 2560</p> <p>170 2580</p> <p>170 2680</p>
	Hæð í mm	Breidd í mm																							
	Kassabotnar, með sléttum hliðum																								
	187,5	250																							
	375	250																							
	KASSABOTNAR, fyrir nippla																								
	187,5	250																							
	375	250																							
	375	375																							
	375	500																							
Kassabotnar með opnum hliðum																									
375	750																								
<p>KASSALOK FYRIR U-CI23.. KASSABOTN</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 125mm D 125-CI 23 170 2700</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 150mm D 150-CI 23 170 2720</p>																									
<p>KASSALOK FYRIR U-CI43.. KASSABOTN</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 125mm D 125-CI 43 170 2760</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 150mm D 150-CI 43 170 2780</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 200mm D 200-CI 43 170 2800</p>																									
<p>KASSALOK FYRIR U-CI44.. KASSABOTN</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 125mm D 125-CI 44 170 2840</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 150mm D 150-CI 44 170 2860</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 200mm D 200-CI 44 170 2880</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 250mm D 250-CI 44 170 2900</p>																									
<p>KASSALOK FYRIR U-CI45.. KASSABOTN</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 200mm D 200-CI 45 170 2920</p>																									
<p>KASSALOK FYRIR U-CI48.. KASSABOTN</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 200mm D 200-CI 48 170 2940</p> <p>Nýtanleg dýpt í kassa 250mm D 250-CI 48 170 2960</p>																									

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
BOTNPLÖTUR ÚR MÁLMI		
	187,5x250x3mm	M3-CI 23 170 3020
	375x250x3mm	M3-CI 43 170 3040
	375x375x3mm	M3-CI 44 170 3060
	375x500x3mm	M3-CI 45 170 3080
	375x750x3mm	M3-CI 48 170 3100
BOTNPLÖTUR ÚR PLASTI		
	187,5x250x4mm	IM4-CI 23 170 3140
	375x250x4mm	IM4-CI 43 170 3160
	375x375x4mm	IM4-CI 44 170 3180
	375x750x4mm	IM4-CI 48 170 3220
ÍPRYKKTAR RÆR FYRIR PLASTPLÖTUR		
	M4	EM 4-CI 170 3260
	M5	EM 5-CI 170 3280
	M6	EM 6-CI 170 3300
DIN VARROFASKINNA 35X7,5MM		
	Lengd 180mm	CL 2 170 3340
	Lengd 250mm	CL 3 170 3360
	Lengd 375mm	CL 4 170 3380
DIN VARROFASKINNA 35X15MM		
	Lengd 375mm	CL 4-15 170 3390
UPPHÆKKANIR		
	Upphækkun fyrir botnplötu 15mm	ADT 125-110 170 3460
	Upphækkun fyrir botnplötu 10mm	ADT 200-190 170 3480
	Upphækkun fyrir botnplötu 25mm	HS 25-CI 170 3500
	Upphækkun fyrir botnplötu 50mm	HS 50-CI 170 3520

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer
	SNERLAR Snerlar (4stk)	HG-CI	170 3560
	GLUGGAR MEÐ LÖMUM Aukabúnaður sem auðveldar aðgang að innihaldi kassans án þess að taka lokið af. Opnanlegir á öllum hliðum. 187,5x250mm 375x250mm 375x375mm	T-CI 23 T-CI 43 T-CI 44	170 3600 170 3620 170 3640
	VARROFAGRINDUR 187,5x250mm 1x9póla 375x250mm 3x9póla 375x375mm 3x15póla	TG 23 TG 43 TG 44	170 3680 170 3700 170 3720
	HLÍFAR FYRIR VARROFAGRINDUR. 187,5x250mm 375x250mm 375x375mm	GA-0/I 23 GA-0/I 43 GA-0/I 44	170 3740 170 3760 170 3780
	VEGGFESTINGAR Veggfestingar úr járni sem snúa má 0°, 45° og 90°, 4stk. í pakkingu Veggfestingar	BL-CI	170 4100
	PAKKNINGASETT MILLI KASSA. 180mm 250mm 375mm	BS 2-CI BS 3-CI BS 4 CI	170 4420 170 4440 170 4460
	GAFLPLÖTUR 375MM lokuð 26xM16, 14xM20 5xM25, 6xM25/16, 6xM32/20 4xM16, 2xM25/16, 8xM40/25 2xM16, 4xM20, 2xM25/16, 2xM40/25, 3xM50/32	FL 4-X FL 4-2 FL 4-3 FL 4-4 FL 4-5	170 4520 170 4560 170 4580 170 4600 170 4620

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
 <p>GAFPLÖTUR 250MM</p> <p>Iokuð 18xM16, 4xM20 6xM20, 4xM25, 4xM25/16 1xM16, 5xM40/25</p>	<p>FL 3-X FL 3-1 FL 3-2 FL 3-3</p>	<p>170 4640 170 4660 170 4680 170 4700</p>
 <p>GAFPLÖTUR 187,5MM</p> <p>Iokuð 10xM16, 3xM20 6xM20, 2xM25/16</p>	<p>FL 2-X FL 2-2 FL 2-3</p>	<p>170 4720 170 4740 170 4760</p>
 <p>KRAGAR Fyrir gafplötur 25mm til að auka tengirými</p> <p>250mm 375mm</p>	<p>ZRF 3 ZRF 4</p>	<p>170 4830 170 4840</p>
 <p>FLANSAR Með gúmmítúðum fyrir svera strengi.</p> <p>250mm 2 túður Ø =58mm 375mm 3 túður Ø =75mm</p>	<p>KS3-CI KS4-CI</p>	<p>170 4860 170 4880</p>
 <p>GÚMMÍTÚÐUR</p> <p>Ø =58mm, fyrir kapal Ø 14-54mm Ø =75mm, fyrir kapal Ø 14-68mm</p>	<p>KT 3 KT 4</p>	<p>170 4910 170 4920</p>

Lýsing

Heiti

Vörunúmer

SUMARHÚSAKASSAR

Samsettir mælakassar fyrir sumarhús.

Innihald:

- 25mm² Al/Cu raðtengi fyrir þriggja fasa heimtaug.
- Kapalnippilar fyrir inn- og útgangandi strengi.
- Öndunarnippil.
- Ryðfríar skrúfur til uppsetningar.
- Mælakross.

Hannaður skv. útlits- og málsetningarmynd Samorku, sjá tæknilega tengiskilmála.



Sumarhúsakassi

170 4980