

KASTARAR · FLÓÐLJÓS RAKAPÉTTIR LAMPAR

EFNISYFIRLIT



KASTARAR


200 7020	Halogenkastarar
200 1000	Passlight veggljós IP65
200 3030	5 Stars 1 kastarar úr áli
200 3420	5 Stars 2 kastarar úr áli
200 3605	Jolly 1 kastarar úr áli
200 5230	Leo kastarar úr áli
200 4570	Fluospot kastarar úr plasti
200 4610	Randa kastarar úr plasti
200 6642	Jay kastari
200 6720	Tyco 20 kastarar
200 6090	Lyra 11 staurljós

TUNNULAMPAR

200 6110	Lama tunnulampar
----------	------------------

RAKAPÉTTIR FLÚRLAMPAR

260 8710	IKE rakapéttir lampar IP65
200 2904	Isthar rakapéttir lampar úr áli



RZB HALOGENKASTARAR 500W IP55

Vandaðir kastarar með veggfestingu úr ryðfríu stáli. Öryggisgler, boltavörn skv. DIN 18032

Perur	Fatning	Litur
500W, 118mm	R7s	hvítur
500W, 118mm	R7s	grár
500W, 118mm	R7s	svartur

200 7020
200 7024
200 7030


HALOGENKASTARAR 500-1500W IP54

Kastari með veggfestingu.

Perur	Fatning	Litur
500W, 118mm	R7s	svartur
1000W, 189mm	R7s	svartur
1500W, 254mm	R7s	svartur

254 0540
254 0550
254 0560


THORLUX HALOGENKASTARAR 1000W IP65

Vandaðir kastarar úr áli með veggfestingu úr galvaniseruðu stáli. Öryggisgler í álamma, lokað með stálsmellum.

Perur	Fatning	Litur
750/1000W 189mm	R7s	svartur






STF 5281
200 0200


HALOGENKASTARAR IP44 MEÐ HREYFISKYNJARA

Kastari úr áli með hreyfiskynjara. Skynjun: 10m, 120gr. Stillanlegur frá 5sek.-10mín. Þéttleiki IP44

Perur	Fatning	Litur
150W, 78mm	R7s	hvítur

254 0520

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer						
	<p>HALOGENKASTARAR 150W IP44 MEÐ FÆTI</p> <p>Kastari með fæti. Kemur með 0,7m kapli og kló.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150W, 78mm</td> <td>R7s</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning	Litur	150W, 78mm	R7s	svartur		254 0530
Perur	Fatning	Litur							
150W, 78mm	R7s	svartur							
	<p>HALOGENKASTARAR 500W IP54 MEÐ FÆTI</p> <p>Kastari með fæti. Kemur með 0,7m kapli og kló.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500W, 118mm</td> <td>R7s</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning	Litur	500W, 118mm	R7s	svartur		254 0544
Perur	Fatning	Litur							
500W, 118mm	R7s	svartur							
	<p>HALOGENKASTARAR 500W IP54 MEÐ ÞRÍFÆTI</p> <p>Kastari með þrífæti. Hæð 2,4m. Kemur með 0,7m kapli og kló.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500W, 118mm</td> <td>R7s</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning	Litur	500W, 118mm	R7s	svartur		254 0546
Perur	Fatning	Litur							
500W, 118mm	R7s	svartur							
	<p>HALOGENKASTARAR 250W IP44</p> <p>Kastari með veggfestingu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250W, 78mm</td> <td>R7s</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning	Litur	250W, 78mm	R7s	svartur		254 0535
Perur	Fatning	Litur							
250W, 78mm	R7s	svartur							
	<p>THORLUX PASSLIGHT VEGGLJÓS IP65</p> <p>Veggljós úr áli fyrir natríum perur. Ljóshlíf úr höggþolnu polycarbonate. Henta vel við erfiðar aðstæður.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th>Litur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70W NAV/E</td> <td>E27</td> <td>svartur</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning	Litur	70W NAV/E	E27	svartur		200 1000
Perur	Fatning	Litur							
70W NAV/E	E27	svartur							


SBP 5 STARS 1 KASTARAR IP66

Kastarar úr áli fyrir háþrýstar- og sparperur.
Litur: grár, RAL 9006. Fáanlegir með mismunandi speglum, ósamhverfum, fyrir þröngan geisla og fyrir veglýsingu. 5mm hert öryggisgler. M16 nippill fyrir kapla. Henta vel til að lýsa upp bílaplön og fleira.

Perur	Fatning	Spegill	
57W TC-TE	GX24q-5	ósamhverfur	200 3030
70W HCI-TS	RX7s	ósamhverfur	200 3050
150W HCI-TS	RX7s	ósamhverfur	200 3060
70W HCI-T	G12	spot	200 3080
70W NAV-E/I	E27	ósamhverfur	200 3110


SBP 5 STARS 1 FYLGIHLUTIR

Hlífðargrind	A0228	200 3210
Glýjuvörn	A0229	200 3214
Armur: Lengd 600mm	A0241	200 3246
Staurafesting: Fyrir 60-76 mm staura	A0258/1	200 3247
Staurafesting: Fyrir 60-76 mm staura, 600mm	A0243	200 3254



SBP 5 STARS 2 KASTARAR IP66

Kastarar úr áli fyrir háþrýstar perur.
Litur: grár, RAL 9006.
Fáanlegir með mismunandi speglum, samhverfum og ósamhverfum.
5mm hert öryggisgler. Þéttleiki IP66
Ræsibúnað þarf að panta sér.

Perur	Fatning	Spegill	
1000W HQI-T /NAV-T	E40	ósamhverfur	200 3420


SBP 5 STARS 2 RÆSIBÚNAÐUR

Ræsibúnaður 1000W HQI-T /NAV-T í álhúsi	Box AL 1002	200 3460
---	--------------------	----------


SBP JOLLY 1 KASTARAR IP65

Kastarar úr áli fyrir háþrýstar perur
Litur: grár, RAL 9006.
Fáanlegir með mismunandi speglum, samhverfum og ósamhverfum.
Hert öryggisgler. M20 nippill fyrir kapla.
Henta vel til að lýsa upp auglýsingaskilti og fleira.

Perur	Fatning	Spegill	
70W HCI-TS	RX7s	ósamhverfur	200 3605
150W HCI-TS	RX7s	ósamhverfur	200 3610


SBP LEO KASTARAR IP65 PERUR

Kastarar úr áli fyrir háþrýstar perur.
Litur: grár, RAL 9006.
Fáanlegir með mismunandi speglum, samhverfum, ósamhverfum, fyrir þröngan geisla og fyrir veglýsingu. 5mm hert öryggisgler. M20 nippill fyrir kapla. Þéttleiki IP65. Hentar vel til að lýsa upp vinnusvæði, skíðasvæði, gervigrasvelli og fleira.

Perur	Fatning	Spegill		
250W HQI-T/NAV-T	E40	samhverfur	LEO/S 252-94	200 5230
400W HQI-T/NAV-T	E40	samhverfur	LEO/S 402-94	200 5240
250W HQI-T/NAV-T	E40	ósamhverfur	LEO/A 252-94	200 5260
400W HQI-T/NAV-T	E40	ósamhverfur	LEO/A 402-94	200 5280


SBP LEO FYLGIHLUTIR

Gljúvörn	A0085	200 5350
Hlífðargrind	A0084	200 5352
Armur 1000mm	A0031	200 5355
Staurafesting	A999	200 5390


SBP FLUOSPOT KASTARAR IP55

Kastarar úr technopolymer plasti.
Ljóshlíf úr höggþolnu polycarbonate.
Tilvaldir til lýsingar á auglýsingaskilti o.fl.

Perur	Fatning	Litur	
4x9W TC-S	G23	svartur	200 4570
Armur 1000mm		A113	200 4530


SBP RANDA KASTARAR IP55

Kastarar úr technopolymer plasti.
Ljóshlíf úr höggþolnu polycarbonate.
Ath. Natrium perurnar þurfa að vera með innbyggðum startara.

Perur	Fatning	Litur	
70W NAV/E/I	E27	svartur	200 4610
2x18W TC-L	2G11	svartur	200 4680

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer																														
*sérpöntun	 <p>SBP JAY KASTARI Rakapéttur kastari. Innbyggður 12V spennir eða 230V GU10. Þéttleiki IP65.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50W/12V</td> <td>GU5.3</td> <td>svartur m/spenni</td> <td>50T/12</td> <td>200 6502</td> </tr> <tr> <td>50W/230V</td> <td>GU10</td> <td>svartur</td> <td>52/230</td> <td>*200 6503</td> </tr> <tr> <td>JAY festing fyrir jarðveg</td> <td></td> <td></td> <td>A0462</td> <td>200 6658</td> </tr> <tr> <td>JAY veggfesting 350mm</td> <td></td> <td></td> <td>A0460</td> <td>200 6659</td> </tr> <tr> <td>JAY veggfesting 600mm</td> <td></td> <td></td> <td>A0459</td> <td>200 6660</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning	Litur			50W/12V	GU5.3	svartur m/spenni	50T/12	200 6502	50W/230V	GU10	svartur	52/230	*200 6503	JAY festing fyrir jarðveg			A0462	200 6658	JAY veggfesting 350mm			A0460	200 6659	JAY veggfesting 600mm			A0459	200 6660		
Perur	Fatning	Litur																															
50W/12V	GU5.3	svartur m/spenni	50T/12	200 6502																													
50W/230V	GU10	svartur	52/230	*200 6503																													
JAY festing fyrir jarðveg			A0462	200 6658																													
JAY veggfesting 350mm			A0460	200 6659																													
JAY veggfesting 600mm			A0459	200 6660																													
*sérpöntun	 <p>SBP TYCO 20 KASTARAR Rakapéttir kastarar til útinotkunar. Henta vel til þess að lýsa upp byggingar, veggj, garða o.fl. Kastararnir eru með innbyggðum ræsibúnaði. Þéttleiki IP66.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th>Litur</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35W HCI-T</td> <td>G12</td> <td>grár</td> <td></td> <td>*200 6720</td> </tr> <tr> <td>150W HCI-T</td> <td>G12</td> <td>grár</td> <td></td> <td>*200 6730</td> </tr> <tr> <td>TYCO festing fyrir jarðveg</td> <td></td> <td></td> <td>A0357</td> <td>*200 6793</td> </tr> <tr> <td>TYCO staurafesting</td> <td></td> <td></td> <td>A0359-94</td> <td>*200 6794</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning	Litur			35W HCI-T	G12	grár		*200 6720	150W HCI-T	G12	grár		*200 6730	TYCO festing fyrir jarðveg			A0357	*200 6793	TYCO staurafesting			A0359-94	*200 6794							
Perur	Fatning	Litur																															
35W HCI-T	G12	grár		*200 6720																													
150W HCI-T	G12	grár		*200 6730																													
TYCO festing fyrir jarðveg			A0357	*200 6793																													
TYCO staurafesting			A0359-94	*200 6794																													
	 <p>SBP LYRA 11 STAURALJÓS Háþrýstir lampar fyrir ljósastaura. Ætlaðir til að lýsa upp vegi og gangstíga. Hert öryggisgler. Sérlega gott að þjónusta lampana.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70W NAV-T</td> <td>E27</td> <td></td> <td>LYRA 11</td> <td>200 6090</td> </tr> <tr> <td>125W HQL</td> <td>E27</td> <td></td> <td></td> <td>200 6096</td> </tr> <tr> <td>Veggfesting</td> <td></td> <td></td> <td>A0042-90</td> <td>200 6097</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Fatning				70W NAV-T	E27		LYRA 11	200 6090	125W HQL	E27			200 6096	Veggfesting			A0042-90	200 6097												
Perur	Fatning																																
70W NAV-T	E27		LYRA 11	200 6090																													
125W HQL	E27			200 6096																													
Veggfesting			A0042-90	200 6097																													
	 <p>SBP LAMA TUNNULAMPAR Háþrýstir lampar fyrir mikla lofthæð. Ætlaðir til að lýsa upp t.d. iðnaðarhúsnæði, lagera, verslunarhúsnæði o.fl. Litur: grár, RAL 9006. Val um að nota natríum- eða málmhalogenperur. LAMA Quick kemur með innfelldum tengli í ræsibúnaði og kló. Þéttleiki IP65, með öryggisgleri.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Perur</th> <th>Fatning</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ræsib.</td> <td>250W NAV-E/HQI-E</td> <td>E40</td> <td></td> <td>200 6110</td> </tr> <tr> <td>Ræsib.</td> <td>400W NAV-E/HQI-E</td> <td>E40</td> <td></td> <td>200 6120</td> </tr> <tr> <td>Spegill</td> <td></td> <td></td> <td>48D</td> <td>200 6220</td> </tr> <tr> <td>Öryggisgler</td> <td></td> <td></td> <td>A0120/48</td> <td>200 6270</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Perur	Fatning			Ræsib.	250W NAV-E/HQI-E	E40		200 6110	Ræsib.	400W NAV-E/HQI-E	E40		200 6120	Spegill			48D	200 6220	Öryggisgler			A0120/48	200 6270							
Gerð	Perur	Fatning																															
Ræsib.	250W NAV-E/HQI-E	E40		200 6110																													
Ræsib.	400W NAV-E/HQI-E	E40		200 6120																													
Spegill			48D	200 6220																													
Öryggisgler			A0120/48	200 6270																													



SBP IKE RAKAPÉTTIR LAMPAR IP65

Rakapéttir lampar.

Botn og skermur úr höggþolnu polycarbonate

Technopolymer breiðar smellur. 2x36W og 2x58W lamparnir eru með DUO tengdum þétti.

Þéttleiki IP65.

Perur	Lengd mm	Hæð mm	Breidd mm		
18W	675	95	145	IKE 118	260 8710
36W	1285	95	145	IKE 136	260 8720
58W	1585	95	145	IKE 158	260 8730
2x18W	675	95	145	IKE 218	260 8750
2x36W	1285	95	145	IKE 236	260 8760
2x58W	1585	95	145	IKE 258	260 8780

*sérpöntun



SBP ISTHAR RAKAPÉTTIR LAMPAR ÚR ÁLI IP66

Rakapéttir lampar úr áli. Hert öryggisgler.

ISTHAR/C eru með gegnumtengingu.

Þéttleiki IP66. Tvöföld einangrun.

Perur	Lengd mm	Hæð mm	Breidd mm		
14W	700	105	90	ISTHAR/C 114	*200 2904
28W	1300	105	90	ISTHAR/C 128	*200 2910
35W	1600	105	90	ISTHAR/C 135	*200 2914
49W	1600	105	90	ISTHAR/C 149	*200 2918
54W	1300	105	90	ISTHAR/C 154	*200 2920

*sérpöntun



SBP ISTHAR FYLGIHLUTIR

	Lengd mm		
Veggfesting	100	A0264	*200 2950
Veggfesting, stillanleg	100	A0263/100	*200 2952
Veggfesting, stillanleg	300	A0263/300	*200 2954
Vírupphengi	2000	A0265	*200 2960