

**LAMPAR****EFNISYFIRLIT**

230 9830	RZB FLAT POLYMERO, plastlampar
240 0005	RZB FLAT BASIC, glerlampar
240 1210	RZB glerlampar
240 3502	RZB ýmsir lampar
240 4620	RZB grindarlampar
251 1450	Ensto höggþolnir lampar
251 1700	Ensto spegillampar
251 1910	Ensto saunalampar


**FLAT POLYMERO, IP40**




Lampar með acryl (PMMA) plasthlíf sem gulnar ekki. Málbotn.  
Notkun: Á loft eða vegg.

Perur	Sökkull	Þvermál	Hæð		
2x9W TCS	G23	360	100	<b>31 1177.912</b>	<b>230 9830</b>
2x18W TC-D	G24d-2	360	100	<b>31 1161.962</b>	<b>230 9840</b>
2x18W TC-DEL	G24q-2	360	100	<b>31 1161.962.79</b>	<b>230 9842</b>
2x18W TC-L	2G11	460	120	<b>31 1167.982</b>	<b>230 9870</b>
2x36W TC-F	2G10	620	160	<b>31 1174.862</b>	<b>sérpöntun</b>
13x36W+6x18W RGB	G13	1700	200	<b>31 1270.752</b>	<b>sérpöntun</b>


**FLAT BASIC, IP43/IP44**

Lampar með sandblásnu opal gleri. Plastbotn.  
Þéttleiki: IP43 á loft, IP44 á vegg.  
Notkun: Á loft eða vegg.

Perur	Sökkull	Þvermál	Hæð		
60W	E27	250	106	<b>21 1005.002</b>	<b>240 0005</b>
75W	E27	300	106	<b>21 1006.002</b>	<b>240 0006</b>
13W TC-D	G24d-1	300	106	<b>21 1007.922</b>	<b>240 0007</b>
18W TC-T	Gx24d-2	300	106	<b>21 1008.842</b>	<b>240 0008</b>
100W	E27	370	118	<b>21 1060.002</b>	<b>240 0009</b>
26W TC-D	G24d-3	370	118	<b>21 1062.952</b>	<b>240 0010</b>
2x18W TC-D	G24d-2	370	118	<b>21 1061.962</b>	<b>240 0012</b>
2x75W	E27	420	124	<b>21 1011.002</b>	<b>240 0011</b>
2x18W TC-D	G24d-2	420	124	<b>21 1013.842</b>	<b>240 0013</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer								
 <p><b>HÁLFKÚLA</b> Lampar með möttu opal gleri. Málmbotn. Þéttleiki: IP40</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Þvermál</th> <th>Hæð</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60W</td> <td>E27</td> <td>250</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Þvermál	Hæð	60W	E27	250	105	<b>10 121.002</b>	<b>240 1210</b>
Perur	Sökkull	Þvermál	Hæð							
60W	E27	250	105							
 <p><b>HÁLFKÚPA</b> Lampar með möttu opal gleri. Málmbotn. Þéttleiki: IP40</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Þvermál</th> <th>Hæð</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60W</td> <td>E27</td> <td>220</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Þvermál	Hæð	60W	E27	220	115	<b>10 240.002</b>	<b>240 1400</b>
Perur	Sökkull	Þvermál	Hæð							
60W	E27	220	115							
 <p><b>VEGGLAMPI</b> Vegglampar með möttu opal gleri. Málmbotn. Þéttleiki: IP40.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perur</th> <th>Sökkull</th> <th>Breidd</th> <th>Dýpt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60W</td> <td>E27</td> <td>220</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>	Perur	Sökkull	Breidd	Dýpt	60W	E27	220	115	<b>23 643.002</b>	<b>240 1430</b>
Perur	Sökkull	Breidd	Dýpt							
60W	E27	220	115							

Lýsing

Heiti

Vörunúmer



## VEGGLAMPAR

Vegg lampar úr málmí.  
Upp- og niðurljós  
Þéttleiki: IP30

Perur	Breidd	Hæð	Dýpt	Litur		
60W QT-DE	154	100	80	Hvítur	<b>63563.762</b>	<b>240 3502</b>
60W QT-DE	154	100	80	Grár	<b>63563.764</b>	<b>240 3503</b>
60W QT-DE	154	100	80	Stál	<b>632028.760</b>	<b>240 3505</b>

## UNDIRSKÁPALJÓS T5

Sérstaklega nett undirskápaljós með hlíf.  
Samtengjanleg enda í enda.  
Þéttleiki: IP20



Perur	Sökkull	Lengd	Breidd	Hæð		
8W	G5	342	20	45	<b>451035.752.79</b>	<b>240 8410</b>
13W	G5	572	20	45	<b>451036.752.79</b>	<b>240 8412</b>
14W	G5	605	20	45	<b>451037.752.79</b>	<b>240 8414</b>
21W	G5	904	20	45	<b>451038.752.79</b>	<b>240 8416</b>
28W	G5	1204	20	45	<b>451040.752.79</b>	<b>240 8418</b>
35W	G5	1500	20	45	<b>451041.752.79</b>	<b>240 8420</b>

Tengisnúra	150mm (fylgir lampa)	<b>981462.002</b>	<b>240 8432</b>
Tengisnúra	600mm	<b>981466.002</b>	<b>240 8434</b>

## UTANÁLIGGJANDI NIÐURLJÓS

Hringlaga lampar úr áli fyrir 230V halogenperur.  
Þéttleiki: IP20.



Perur	Sökkull	Þvermál	Hæð	Litur		
50W QPAR20	E27	90	120	Hvítur	<b>93 1036.002</b>	<b>240 8770</b>
50W QPAR20	E27	90	120	Grár	<b>93 1036.004</b>	<b>240 8772</b>
75W QPAR30	E27	130	120	Hvítur	<b>93 1038.002</b>	<b>240 8776</b>
75W QPAR30	E27	130	120	Grár	<b>93 1038.004</b>	<b>240 8778</b>

## KASTARAR Á ÞRIGGJA FASA BRAUT

Kastarar á þriggja fasa "universal brautir".  
Þeir eru fyrir 230V PAR 30 halogenperur.  
Snúanlegir um 350 gráður og veltanlegir um 90 gráður.  
Tilvaldir til lýsingar í verslunum o.f.l.



Perur	Sökkull	Lengd	Breidd	Hæð	Litur		
75W QPAR30	E27	134	100	137	Hvítur	<b>74 210.0021</b>	<b>240 9095</b>
75W QPAR30	E27	134	100	137	Grár	<b>74 210.0041</b>	<b>240 9097</b>



## GRINDARLAMPAR

Grindarlampar úr áli og plasti.

Perur	Sokkull	Þéttleiki	Litur	Tegund		
100W	E27	IP43	Grár	állampi	<b>50 702.004</b>	<b>240 4620</b>
100W	E27	IP44	Grár	plastlambi	<b>50 400.009</b>	<b>240 5080</b>
60W	E27	IP44	Grár	plastlambi	<b>50 500.009</b>	<b>240 5250</b>



## LOFT-OG VEGGKÚLUSTÉTTAR

Loft- og veggkúlustéttar úr plasti

Perur	Sokkull	Þvermál	Hæð	Litur			
60W	E27	100	50	hvítur	á loft	<b>56 120.002</b>	<b>240 8040</b>
60W	E27	100	50	hvítur	á vegg	<b>56 220.002</b>	<b>240 8080</b>
60W	E27	95	70	grár	Corodex rakapétt	<b>494</b>	<b>250 8400</b>



## LAMPAGLER

Gler á loft- og veggkúlustéttar.


Þvermál	Litur	Hæð	Stétt	Efni	Lögun	
100	glær	150	60W	gler	ílangt	<b>250 8520</b>
200	opal		60W	gler	kúla	<b>250 8580</b>
200	opal		60W	plast	kúla	<b>250 8660</b>



Lýsing

Heiti

Vörunúmer




### AVR 320 PIR

Hringlaga lampar með hreyfiskynjara.  
Botn og ljóshlíf úr höggþolnu polycarbonate.  
Notkun: Utanáliggjandi á loft eða innfelldir.  
Þéttleiki IP44.

Perur	Þvermál	Dýpt	Litur
2x18W TC-L	320mm	106mm	hvítur

**AVR320 PIR**

**251 1450**




### AVR 1

Hringlaga lampar úr höggþolnu polycarbonate.  
Notkun: Á loft eða vegg.  
Þéttleiki IP44.

Perur	Þvermál	Dýpt	Litur
18W TC-L	260mm	88mm	hvítur

**AVR1**

**251 1518**



### AVR 4

Hálfkúlur.  
Notkun: Á loft eða vegg.  
Þéttleiki IP44.

Perur	Þvermál	Dýpt	Litur	Í pakka
75W E27	260mm	160mm	hvítur	1
75W E27	260mm	160mm	hvítur	6
11W TC-S	260mm	160mm	hvítur	1

**AVR4**

**251 1610**

**AVR4 MP**

**251 1612**

**AVR4.011**

**251 1620**

Lýsing

Heiti

Vörunúmer



### AVR 17

Spegillampar úr höggþolnu polycarbonate.  
Notkun: Á vegg við spegla.  
Þéttleiki IP44.

Perur	Lengd	Dýpt	Litur
18W	635mm	84mm	hvítur

**AVR17.0**

**251 1700**



### AVR 66 BASIC JONO

Spegillampar: Botn úr áli og ljóshlíf úr polycarbonate.  
Lamparnir eru með tengli.  
Notkun: Á vegg við spegla.  
Þéttleiki IP44.


Perur	Lengd	Dýpt	Litur
15W	556mm	87mm	hvítur
18W	708mm	87mm	hvítur

**AVR66.015P**

**251 1690**

**AVR66.018P**

**251 1710**



### AVR 66 T5 JONO

Spegillampar: Botn úr áli og ljóshlíf úr polycarbonate.  
Notkun: Á vegg við spegla.  
Þéttleiki IP44.

Perur	Tengill	Lengd	Dýpt	Litur
14W	nei	600mm	87mm	hvítur
14W	já	677mm	87mm	hvítur
21W	nei	900mm	87mm	hvítur
28W	nei	1200mm	87mm	hvítur
35W	nei	1500mm	87mm	hvítur

**AVR66.014E**

**251 1810**

**AVR66.014EP**

**251 1814**

**AVR66.021E**


**251 1818**

**AVR66.028E**

**251 1820**

**AVR66.035E**

**251 1824**



Lýsing


Heiti

Vörunúmer



### AVR 66 STEEL JONO

Spegillampar: Botn úr áli og ljóshlíf úr polycarbonate.  
Notkun: Á vegg við spegla.  
Þéttleiki IP44.




Perur	Lengd	Dýpt	Litur
18W	631mm	87mm	stál

AVR66.018T

251 1860

### AVH 11 SAUNA LAMPAR

Hringlaga lampar.  
Botn úr hitaþolnu polyester og ljóshlíf úr gleri.  
Notkun: Í sauna klefum og þar sem þörf er á hitaþolnum lömpum. Þéttleiki IP34. TA 125 gr.C.



Perur	Þvermál	Dýpt	Litur
60W E27	194mm	105mm	hvítur

AVH11

251 1910