



















**PLASTLAGNAEFNI****EFNISYFIRLIT**








390 0005	Ensto Loft- og rofadósir
390 0356	Ensto Loftdósir
390 0505	Ensto Dóastútar
390 0570	Ensto Samtengi fyrir rofadósir
390 0585	Ensto Framlengingahringir
390 0605	Ensto Fylgihlutir
390 2010	Tilbúnar beygjur
390 3110	Plötuhólkar, endahólkar
390 5020	Dósalok
390 6020	Bjarg Dósir
390 7160	SET Plaströr
390 7600	VVV Plasthólkar
390 8116	Fränk. Ál Lagnarör
390 8316	Fränk. PVC Lagnarör
390 8520	Dósalok
390 9020	Fränk. Plastbarkar
392 0110	Teccon ídreginn barki






Lýsing	Heiti	Vörunúmer						
 <p><b>PUNN LOFTDÓS FYRIR TRÉLOFT</b> Loftdós með 8x16mm stútum. Fjöður í stútum. Fyrir tvær 4mm skrúfur með 70mm millibili Skrúfur til uppsetningar fylgja Efni: Termoplast Dýpt: 32mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Fjöldi stúta x mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 226 14</td> <td>8x16</td> <td>50/1200</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Fjöldi stúta x mm	Pakkning	14 226 14	8x16	50/1200	<b>AU22</b>	<b>390 0005</b>
Gerð	Fjöldi stúta x mm	Pakkning						
14 226 14	8x16	50/1200						
 <p><b>PYKK LOFTDÓSIR FYRIR STEYPU</b> Loftdós með 2x16mm og 4x20mm stútum. Möguleiki að bæta við 4 AN.. stútum. Fjöður í stútum. Fyrir tvær 4mm skrúfur með 70mm millibili. Fjórar minNkanir 20 í 16mm fylgja. Efni: Termoplast Dýpt: 57mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Fjöldi stúta x mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 07</td> <td>6x16</td> <td>50/1200</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Fjöldi stúta x mm	Pakkning	14 223 07	6x16	50/1200	<b>AUI37</b>	<b>390 0010</b>
Gerð	Fjöldi stúta x mm	Pakkning						
14 223 07	6x16	50/1200						
 <p><b>ROFADÓSIR, 2ja og 3ja stúta</b> Rofadósir, 2ja og 3ja stúta. Fjöður í stútum. Tvær skrúfur til festingar á rofa- og tengibúnaði fylgja. Efni: Termoplast</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Fjöldi stúta x mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 05</td> <td>2x20 + 1x16</td> <td>100/2400</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Fjöldi stúta x mm	Pakkning	14 223 05	2x20 + 1x16	100/2400	<b>AU5.2</b>	<b>390 0045</b>
Gerð	Fjöldi stúta x mm	Pakkning						
14 223 05	2x20 + 1x16	100/2400						
 <p><b>ROFADÓS, án stúta</b> Hægt er að nota 16, 20 og 25mm dósastúta við rofadósina, sjá bls. 390 0130. Tvær skrúfur til að festingar rofa- og tengibúnaði fylgja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 523 64</td> <td>100/2400</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Pakkning	11 523 64	100/2400	<b>AU3.2</b>	<b>390 0055</b>		
Gerð	Pakkning							
11 523 64	100/2400							
 <p><b>SÆTI FYRIR AU.. ROFADÓSIR</b> Sætum smelt á hliðar dása ef þær eru settar í einfalda eða tvöfalda léttu vegg. Heildarhæð sætis er 95mm. Hægt er að brjóta af sætinu svo það henti í vegg sem eru 90, 70, 66, 45 og 42mm að innanmáli.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 527 76</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Pakkning	11 527 76		<b>PMR577</b>	<b>390 0120</b>		
Gerð	Pakkning							
11 527 76								







Lýsing	Heiti	Vörunúmer																				
 <p><b>DÓASTÚTAR Í HLIÐAR</b> Aukastútar með lás sem læsir stútinum í dósinni. Einnig lásfjöður í stútinum fyrir rörið.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 42</td> <td>16</td> <td>100/500</td> <td><b>AN16</b></td> <td><b>390 0505</b></td> </tr> <tr> <td>14 223 43</td> <td>20</td> <td>100/500</td> <td><b>AN20</b></td> <td><b>390 0510</b></td> </tr> <tr> <td>14 223 44</td> <td>25</td> <td>100/500</td> <td><b>AN25</b></td> <td><b>390 0515</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning			14 223 42	16	100/500	<b>AN16</b>	<b>390 0505</b>	14 223 43	20	100/500	<b>AN20</b>	<b>390 0510</b>	14 223 44	25	100/500	<b>AN25</b>	<b>390 0515</b>		
Gerð	mm	Pakkning																				
14 223 42	16	100/500	<b>AN16</b>	<b>390 0505</b>																		
14 223 43	20	100/500	<b>AN20</b>	<b>390 0510</b>																		
14 223 44	25	100/500	<b>AN25</b>	<b>390 0515</b>																		
 <p><b>DÓASTÚTAR Í HLIÐ, 45° HALLANDI</b> Aukastútar með lás sem læsir stútinum í dósinni. Einnig lásfjöður í stútinum fyrir rörið. Stúturinn hallar til hliðar um 45°.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 46</td> <td>1x20</td> <td>100/500</td> <td><b>ANK20</b></td> <td><b>390 0545</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning			14 223 46	1x20	100/500	<b>ANK20</b>	<b>390 0545</b>												
Gerð	mm	Pakkning																				
14 223 46	1x20	100/500	<b>ANK20</b>	<b>390 0545</b>																		
 <p><b>DÓASTÚTAR Í BOTN DÓSA</b> Aukastútar með lás sem læsir stútinum í dósinni. Einnig lásfjöður í stútinum fyrir rörið. Til notkunar í úrslegin göt í botni rofa- og loftadósa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 47</td> <td>16</td> <td>100/500</td> <td><b>ANP16</b></td> <td><b>390 0555</b></td> </tr> <tr> <td>14 223 48</td> <td>20</td> <td>100/500</td> <td><b>ANP20</b></td> <td><b>390 0560</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning			14 223 47	16	100/500	<b>ANP16</b>	<b>390 0555</b>	14 223 48	20	100/500	<b>ANP20</b>	<b>390 0560</b>							
Gerð	mm	Pakkning																				
14 223 47	16	100/500	<b>ANP16</b>	<b>390 0555</b>																		
14 223 48	20	100/500	<b>ANP20</b>	<b>390 0560</b>																		
 <p><b>MINNKUN 20/16mm Í DÓASTÚT</b> Til að minnka þvermál dósastúts úr 20mm í 16mm.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>úr mm í mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 45</td> <td>16 í 20</td> <td>100/500</td> <td><b>AN20.16</b></td> <td><b>390 0525</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	úr mm í mm	Pakkning			14 223 45	16 í 20	100/500	<b>AN20.16</b>	<b>390 0525</b>												
Gerð	úr mm í mm	Pakkning																				
14 223 45	16 í 20	100/500	<b>AN20.16</b>	<b>390 0525</b>																		
 <p><b>KAPALTÚÐUINNTAK Í ROFADÓS</b> Túða fyrir plastkapal, hámark 5x2,5mm.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Pakkning</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 30</td> <td>100/500</td> <td><b>AS12</b></td> <td><b>390 0535</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Pakkning			14 223 30	100/500	<b>AS12</b>	<b>390 0535</b>														
Gerð	Pakkning																					
14 223 30	100/500	<b>AS12</b>	<b>390 0535</b>																			
 <p><b>SAMTENGI</b> Til að tengja saman rofadósir en með misjöfnu millibili. PMR474 tengir rofadósirnar þétt saman en PMR490 tengir dósirnar þannig að 85mm bil skapast á milli og er notað til að aðgreina lágspennu og smáspennudósir frá hvor annarri.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Miðja í miðju dósar í mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 223 15</td> <td>73</td> <td>100/1000</td> <td><b>PMR474</b></td> <td><b>390 0570</b></td> </tr> <tr> <td>14 223 16</td> <td>85</td> <td>50/250</td> <td><b>PMR490</b></td> <td><b>390 0575</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Miðja í miðju dósar í mm	Pakkning			14 223 15	73	100/1000	<b>PMR474</b>	<b>390 0570</b>	14 223 16	85	50/250	<b>PMR490</b>	<b>390 0575</b>							
Gerð	Miðja í miðju dósar í mm	Pakkning																				
14 223 15	73	100/1000	<b>PMR474</b>	<b>390 0570</b>																		
14 223 16	85	50/250	<b>PMR490</b>	<b>390 0575</b>																		

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																												
 <p><b>RÖRSPENNUR</b> Negldar á veggri eða loftaplötu steypumóts. Spennurnar halda rörunum föstum og frá steypumótunum.</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 008 90</td> <td>2x16</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>14 008 92</td> <td>2x20</td> <td>1/100</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning	14 008 90	2x16	1/100	14 008 92	2x20	1/100	<p><b>AS 23</b> <b>AS 24</b></p>	<p><b>390 1510</b> <b>390 1520</b></p>																			
Gerð	mm	Pakkning																												
14 008 90	2x16	1/100																												
14 008 92	2x20	1/100																												
 <p><b>PLASTHÓLKAR</b> Plasthólkur með lásfjöður. Lengd 80mm.</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Lengd í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 301 16</td> <td>16</td> <td>80</td> <td>100/500</td> </tr> <tr> <td>11 301 20</td> <td>20</td> <td>80</td> <td>100/500</td> </tr> <tr> <td>11 301 25</td> <td>25</td> <td>80</td> <td>50/250</td> </tr> <tr> <td>11 301 32</td> <td>32</td> <td>80</td> <td>25/200</td> </tr> <tr> <td>11 301 40</td> <td>40</td> <td>80</td> <td>20/200</td> </tr> <tr> <td>11 301 50</td> <td>50</td> <td>80</td> <td>50/1800</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Lengd í mm	Pakkning	11 301 16	16	80	100/500	11 301 20	20	80	100/500	11 301 25	25	80	50/250	11 301 32	32	80	25/200	11 301 40	40	80	20/200	11 301 50	50	80	50/1800	<p><b>AJ16</b> <b>AJ20</b> <b>AJ25</b> <b>AJ32</b> <b>AJ40</b> <b>AJ50</b></p>	<p><b>390 1616</b> <b>390 1620</b> <b>390 1625</b> <b>390 1632</b> <b>390 1640</b> <b>390 1650</b></p>
Gerð	mm	Lengd í mm	Pakkning																											
11 301 16	16	80	100/500																											
11 301 20	20	80	100/500																											
11 301 25	25	80	50/250																											
11 301 32	32	80	25/200																											
11 301 40	40	80	20/200																											
11 301 50	50	80	50/1800																											
 <p><b>RÖRATAPPAR/RÖRAHETTUR</b> Til lokunar á 16, 20 og 25mm rörendum. Varnar því að óhreinindi stífla röralögnina. Sami tappinn fyrir 3 sverleika af rörunum.</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 310 91</td> <td>16/20/25</td> <td>100/1000</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning	11 310 91	16/20/25	100/1000	<p><b>PMR38</b></p>	<p><b>390 1920</b></p>																						
Gerð	mm	Pakkning																												
11 310 91	16/20/25	100/1000																												
 <p><b>BEYGJUR</b> Tilbúnaðar halógenfrjár plastbeygjur með hólkum beggja vegna og lími.</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 005 10</td> <td>16</td> <td>10/300</td> </tr> <tr> <td>14 005 20</td> <td>20</td> <td>10/300</td> </tr> <tr> <td>14 005 30</td> <td>25</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 005 40</td> <td>32</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 005 50</td> <td>40</td> <td>5/50</td> </tr> <tr> <td>14 005 60</td> <td>50</td> <td>5/25</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning	14 005 10	16	10/300	14 005 20	20	10/300	14 005 30	25	10/100	14 005 40	32	10/100	14 005 50	40	5/50	14 005 60	50	5/25	<p><b>JMKL16</b> <b>JMKL20</b> <b>JMKL25</b> <b>JMKL32</b> <b>JMKL40</b> <b>JMKL50</b></p>	<p><b>390 2010</b> <b>390 2020</b> <b>390 2030</b> <b>390 2040</b> <b>390 2050</b> <b>390 2060</b></p>							
Gerð	mm	Pakkning																												
14 005 10	16	10/300																												
14 005 20	20	10/300																												
14 005 30	25	10/100																												
14 005 40	32	10/100																												
14 005 50	40	5/50																												
14 005 60	50	5/25																												
 <p><b>FRAMLENGINGARHRINGIR Í ROFADÓSIR</b> Til að byggja út rofadósir.</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Þykkt í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 224 47</td> <td>13</td> <td>100/500</td> </tr> <tr> <td>14 224 49</td> <td>28</td> <td>100/500</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Þykkt í mm	Pakkning	14 224 47	13	100/500	14 224 49	28	100/500	<p><b>PMR94</b> <b>PMR410</b></p>	<p><b>390 0585</b> <b>390 0590</b></p>																			
Gerð	Þykkt í mm	Pakkning																												
14 224 47	13	100/500																												
14 224 49	28	100/500																												

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																														
<p><b>PLÖTUBEYGJUR</b> Tilbúnar halógenfríar plötubeygjur. Hólkur með lími á öðrum endanum.</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Lengd x hæð í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 007 60</td> <td>16</td> <td>105x45</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 007 62</td> <td>16</td> <td>250x45</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 007 66</td> <td>20</td> <td>250x55</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 007 68</td> <td>25</td> <td>250x65</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 007 70</td> <td>32</td> <td>250x75</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 007 72</td> <td>40</td> <td>250x85</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 007 74</td> <td>50</td> <td>250x95</td> <td>10/100</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Lengd x hæð í mm	Pakkning	14 007 60	16	105x45	10/100	14 007 62	16	250x45	10/100	14 007 66	20	250x55	10/100	14 007 68	25	250x65	10/100	14 007 70	32	250x75	10/100	14 007 72	40	250x85	10/100	14 007 74	50	250x95	10/100	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>JMKL16.6</b></td> <td><b>390 2100</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL16.5</b></td> <td><b>390 2110</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL20.5</b></td> <td><b>390 2120</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL25.2</b></td> <td><b>390 2130</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL32.2</b></td> <td><b>390 2140</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL40.1</b></td> <td><b>390 2150</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL50.1</b></td> <td><b>390 2160</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>JMKL16.6</b>	<b>390 2100</b>	<b>JMKL16.5</b>	<b>390 2110</b>	<b>JMKL20.5</b>	<b>390 2120</b>	<b>JMKL25.2</b>	<b>390 2130</b>	<b>JMKL32.2</b>	<b>390 2140</b>	<b>JMKL40.1</b>	<b>390 2150</b>	<b>JMKL50.1</b>	<b>390 2160</b>
Gerð	mm	Lengd x hæð í mm	Pakkning																																													
14 007 60	16	105x45	10/100																																													
14 007 62	16	250x45	10/100																																													
14 007 66	20	250x55	10/100																																													
14 007 68	25	250x65	10/100																																													
14 007 70	32	250x75	10/100																																													
14 007 72	40	250x85	10/100																																													
14 007 74	50	250x95	10/100																																													
<b>JMKL16.6</b>	<b>390 2100</b>																																															
<b>JMKL16.5</b>	<b>390 2110</b>																																															
<b>JMKL20.5</b>	<b>390 2120</b>																																															
<b>JMKL25.2</b>	<b>390 2130</b>																																															
<b>JMKL32.2</b>	<b>390 2140</b>																																															
<b>JMKL40.1</b>	<b>390 2150</b>																																															
<b>JMKL50.1</b>	<b>390 2160</b>																																															
<p><b>NIÐURBEYGJUR</b> Tilbúnar halógenfríar 45°plötubeygjur. Hólkur með lími á öðrum endanum.</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Lengd x hæð í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 007 64</td> <td>16</td> <td>215x110</td> <td>10/100</td> </tr> <tr> <td>14 007 63</td> <td>16</td> <td>370x165</td> <td>20/200</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Lengd x hæð í mm	Pakkning	14 007 64	16	215x110	10/100	14 007 63	16	370x165	20/200	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>JMKL16.8</b></td> <td><b>390 2310</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL20.4</b></td> <td><b>390 2350</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>JMKL16.8</b>	<b>390 2310</b>	<b>JMKL20.4</b>	<b>390 2350</b>																														
Gerð	mm	Lengd x hæð í mm	Pakkning																																													
14 007 64	16	215x110	10/100																																													
14 007 63	16	370x165	20/200																																													
<b>JMKL16.8</b>	<b>390 2310</b>																																															
<b>JMKL20.4</b>	<b>390 2350</b>																																															
<p><b>LANGHÓLKUR</b> Tilbúnar halógenfríir veggendar. Hólkur með lími á báðum endum.</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Lengd x hæð í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 008 00</td> <td>16</td> <td>200-120/40</td> <td>100/400</td> </tr> <tr> <td>14 008 02</td> <td>20</td> <td>200-120/40</td> <td>20/200</td> </tr> <tr> <td>14 008 04</td> <td>25</td> <td>200/120/40</td> <td>20/100</td> </tr> <tr> <td>14 008 30</td> <td>16</td> <td>300/180/40</td> <td>20/200</td> </tr> <tr> <td>14 008 32</td> <td>20</td> <td>300/180/40</td> <td>20/200</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Lengd x hæð í mm	Pakkning	14 008 00	16	200-120/40	100/400	14 008 02	20	200-120/40	20/200	14 008 04	25	200/120/40	20/100	14 008 30	16	300/180/40	20/200	14 008 32	20	300/180/40	20/200	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>JMKL16.12</b></td> <td><b>390 3110</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL20.12</b></td> <td><b>390 3120</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL25.12</b></td> <td><b>390 3130</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL16.13</b></td> <td><b>390 3210</b></td> </tr> <tr> <td><b>JMKL20.13</b></td> <td><b>390 3220</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>JMKL16.12</b>	<b>390 3110</b>	<b>JMKL20.12</b>	<b>390 3120</b>	<b>JMKL25.12</b>	<b>390 3130</b>	<b>JMKL16.13</b>	<b>390 3210</b>	<b>JMKL20.13</b>	<b>390 3220</b>												
Gerð	mm	Lengd x hæð í mm	Pakkning																																													
14 008 00	16	200-120/40	100/400																																													
14 008 02	20	200-120/40	20/200																																													
14 008 04	25	200/120/40	20/100																																													
14 008 30	16	300/180/40	20/200																																													
14 008 32	20	300/180/40	20/200																																													
<b>JMKL16.12</b>	<b>390 3110</b>																																															
<b>JMKL20.12</b>	<b>390 3120</b>																																															
<b>JMKL25.12</b>	<b>390 3130</b>																																															
<b>JMKL16.13</b>	<b>390 3210</b>																																															
<b>JMKL20.13</b>	<b>390 3220</b>																																															
<p><b>ENDAHÓLKUR 16/20</b> Til notkunar á rörenda þegar hann er staðsettur upp úr steiptum vegg, auðveldar tengingu út á plötuna með notkun plötubeygju JMKL.</p>																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 301 66</td> <td>16</td> <td>25/250</td> </tr> <tr> <td>11 301 70</td> <td>20</td> <td>25/250</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning	11 301 66	16	25/250	11 301 70	20	25/250	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>AJ5.16</b></td> <td><b>390 3316</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJ5.20</b></td> <td><b>390 3320</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>AJ5.16</b>	<b>390 3316</b>	<b>AJ5.20</b>	<b>390 3320</b>																																	
Gerð	mm	Pakkning																																														
11 301 66	16	25/250																																														
11 301 70	20	25/250																																														
<b>AJ5.16</b>	<b>390 3316</b>																																															
<b>AJ5.20</b>	<b>390 3320</b>																																															

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																													
<p><b>PLÖTUHÓLKUR</b></p> <p>Úr thermoplasti með nöglum, ál filma er fyrir götunum og lím á hólkunum.</p>																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 007 00</td> <td>1x16</td> <td>200/6400</td> </tr> <tr> <td>14 007 02</td> <td>2x16</td> <td>100/-</td> </tr> <tr> <td>14 007 04</td> <td>3x16</td> <td>100/-</td> </tr> <tr> <td>14 007 08</td> <td>1x20</td> <td>100/3600</td> </tr> <tr> <td>14 007 12</td> <td>1x25</td> <td>100/3600</td> </tr> <tr> <td>14 007 14</td> <td>1x32</td> <td>100/3200</td> </tr> <tr> <td>14 007 16</td> <td>1x40</td> <td>100/1800</td> </tr> <tr> <td>14 007 18</td> <td>1x50</td> <td>100/1800</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning	14 007 00	1x16	200/6400	14 007 02	2x16	100/-	14 007 04	3x16	100/-	14 007 08	1x20	100/3600	14 007 12	1x25	100/3600	14 007 14	1x32	100/3200	14 007 16	1x40	100/1800	14 007 18	1x50	100/1800	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Vörunúmer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AJI6</b></td> <td><b>390 3610</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJI7</b></td> <td><b>390 3620</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJI8</b></td> <td><b>390 3630</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJI10</b></td> <td><b>390 3660</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJI12</b></td> <td><b>390 3680</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJI13</b></td> <td><b>390 3700</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJI14</b></td> <td><b>390 3720</b></td> </tr> <tr> <td><b>AJI15</b></td> <td><b>390 3740</b></td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Vörunúmer	<b>AJI6</b>	<b>390 3610</b>	<b>AJI7</b>	<b>390 3620</b>	<b>AJI8</b>	<b>390 3630</b>	<b>AJI10</b>	<b>390 3660</b>	<b>AJI12</b>	<b>390 3680</b>	<b>AJI13</b>	<b>390 3700</b>	<b>AJI14</b>	<b>390 3720</b>	<b>AJI15</b>	<b>390 3740</b>
Gerð	mm	Pakkning																																													
14 007 00	1x16	200/6400																																													
14 007 02	2x16	100/-																																													
14 007 04	3x16	100/-																																													
14 007 08	1x20	100/3600																																													
14 007 12	1x25	100/3600																																													
14 007 14	1x32	100/3200																																													
14 007 16	1x40	100/1800																																													
14 007 18	1x50	100/1800																																													
Heiti	Vörunúmer																																														
<b>AJI6</b>	<b>390 3610</b>																																														
<b>AJI7</b>	<b>390 3620</b>																																														
<b>AJI8</b>	<b>390 3630</b>																																														
<b>AJI10</b>	<b>390 3660</b>																																														
<b>AJI12</b>	<b>390 3680</b>																																														
<b>AJI13</b>	<b>390 3700</b>																																														
<b>AJI14</b>	<b>390 3720</b>																																														
<b>AJI15</b>	<b>390 3740</b>																																														
<p><b>TÖFLUÚTTAK</b></p> <p>Úr thermoplasti án nagla, neglt fast. Staðsett aftan við utanáliggjandi töflu eða tengikassa.</p>																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 007 38</td> <td>10x16 / 2x20 / 1x25</td> <td>1/25</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm	Pakkning	14 007 38	10x16 / 2x20 / 1x25	1/25	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Vörunúmer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CKM</b></td> <td><b>390 4020</b></td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Vörunúmer	<b>CKM</b>	<b>390 4020</b>																																			
Gerð	mm	Pakkning																																													
14 007 38	10x16 / 2x20 / 1x25	1/25																																													
Heiti	Vörunúmer																																														
<b>CKM</b>	<b>390 4020</b>																																														
<p><b>LOFTDÓSALOK</b></p> <p>Loftlok sem hægt er að nota með AKL 2 rammanum sem er 11mm þykkur og hentar vel til að auka rými í loftdós eða sem hluti af utanáliggjandi lögn.</p>																																															
<p>390 5020</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Lýsing</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 221 42</td> <td>Loftlok skrúfað</td> <td>70</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>14 226 92</td> <td>Loftlok með járnkróki</td> <td>70</td> <td>5/50</td> </tr> <tr> <td>14 221 44</td> <td>Loftlok með járnkróki</td> <td>70/78</td> <td>5/50</td> </tr> <tr> <td>-14 227 75</td> <td>Rammi fyrir loftlok</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning	14 221 42	Loftlok skrúfað	70	1/100	14 226 92	Loftlok með járnkróki	70	5/50	14 221 44	Loftlok með járnkróki	70/78	5/50	-14 227 75	Rammi fyrir loftlok			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Vörunúmer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AK 1.11</b></td> <td><b>390 5020</b></td> </tr> <tr> <td><b>AKI 31</b></td> <td><b>390 5040</b></td> </tr> <tr> <td><b>AK 20.1</b></td> <td><b>390 5045</b></td> </tr> <tr> <td><b>AKL 2</b></td> <td><b>390 5050</b></td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Vörunúmer	<b>AK 1.11</b>	<b>390 5020</b>	<b>AKI 31</b>	<b>390 5040</b>	<b>AK 20.1</b>	<b>390 5045</b>	<b>AKL 2</b>	<b>390 5050</b>															
Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning																																												
14 221 42	Loftlok skrúfað	70	1/100																																												
14 226 92	Loftlok með járnkróki	70	5/50																																												
14 221 44	Loftlok með járnkróki	70/78	5/50																																												
-14 227 75	Rammi fyrir loftlok																																														
Heiti	Vörunúmer																																														
<b>AK 1.11</b>	<b>390 5020</b>																																														
<b>AKI 31</b>	<b>390 5040</b>																																														
<b>AK 20.1</b>	<b>390 5045</b>																																														
<b>AKL 2</b>	<b>390 5050</b>																																														
<p>390 5040</p> 																																															
<p>390 5045</p> 																																															
<p>390 5050</p> 																																															
<p><b>LOFTDÓSALOK</b></p> <p>70mm milli skrúfugata.</p>																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Lýsing</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 221 40</td> <td>slétt lok, smellt</td> <td></td> <td>20/200</td> </tr> <tr> <td>14 221 50</td> <td>með úttaki, skrúfað</td> <td>70</td> <td>20/200</td> </tr> <tr> <td>14 221 60</td> <td>með úttaki, smellt</td> <td></td> <td>20/200</td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning	14 221 40	slétt lok, smellt		20/200	14 221 50	með úttaki, skrúfað	70	20/200	14 221 60	með úttaki, smellt		20/200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Heiti</th> <th>Vörunúmer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AKI2</b></td> <td><b>390 5120</b></td> </tr> <tr> <td><b>AKI3</b></td> <td><b>390 5140</b></td> </tr> <tr> <td><b>AKI4</b></td> <td><b>390 5160</b></td> </tr> </tbody> </table>	Heiti	Vörunúmer	<b>AKI2</b>	<b>390 5120</b>	<b>AKI3</b>	<b>390 5140</b>	<b>AKI4</b>	<b>390 5160</b>																					
Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning																																												
14 221 40	slétt lok, smellt		20/200																																												
14 221 50	með úttaki, skrúfað	70	20/200																																												
14 221 60	með úttaki, smellt		20/200																																												
Heiti	Vörunúmer																																														
<b>AKI2</b>	<b>390 5120</b>																																														
<b>AKI3</b>	<b>390 5140</b>																																														
<b>AKI4</b>	<b>390 5160</b>																																														

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer											
	<p><b>LOFTLOK MEÐ MIÐJUSKRÚFU</b> Loftlok með 1/4" skrúfu og skrúfuhólki. Efni: Termoplast</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Lýsing</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 228 00</td> <td>loftlok með miðjuskrúfu</td> <td>5/50</td> <td><b>AKI 35</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning	14 228 00	loftlok með miðjuskrúfu	5/50	<b>AKI 35</b>	<b>390 5210</b>				
Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning											
14 228 00	loftlok með miðjuskrúfu	5/50	<b>AKI 35</b>											
	<p><b>ROFADÓSALOK</b> Skrúfugöt með 60mm millibili. Efni: Termoplast</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Lýsing</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 224 60</td> <td>rofadósalok</td> <td>60</td> <td>50/500 <b>AKI 7</b></td> </tr> <tr> <td>14 224 65</td> <td>rofadósalok með úttaki</td> <td>60</td> <td>20/200 <b>AKI 8</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning	14 224 60	rofadósalok	60	50/500 <b>AKI 7</b>	14 224 65	rofadósalok með úttaki	60	20/200 <b>AKI 8</b>	<b>390 5440</b> <b>390 5460</b>
Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning											
14 224 60	rofadósalok	60	50/500 <b>AKI 7</b>											
14 224 65	rofadósalok með úttaki	60	20/200 <b>AKI 8</b>											
	<p><b>ÚTTAK IP44</b> Ferkantað lok hallandi út með tveim gúmmítúðum. Passar á rofadósir. 60mm milli skrúfugata.</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Lýsing</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 377 40</td> <td>úttak IP44</td> <td>60</td> <td>5/50 <b>AK4</b></td> </tr> <tr> <td>18 150 89</td> <td>undirrammi fyrir úttak</td> <td></td> <td>5/50 <b>2511R-212</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning	14 377 40	úttak IP44	60	5/50 <b>AK4</b>	18 150 89	undirrammi fyrir úttak		5/50 <b>2511R-212</b>	<b>390 5510</b> <b>390 5515</b>
Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning											
14 377 40	úttak IP44	60	5/50 <b>AK4</b>											
18 150 89	undirrammi fyrir úttak		5/50 <b>2511R-212</b>											
	<p><b>TENGILOK Á LOFT MEÐ KLÓ</b> Loftlok með innfeldum tengli F-N-jörð. 250VAC, 6A. Tengibretti fyrir 2,5mm<sup>2</sup> hámark. Járnkrókurinn heldur 15kg átaki. Kló fylgir.</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Lýsing</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 958 43</td> <td>Tengillok</td> <td>70</td> <td>5/50 <b>AKK13J.2</b></td> </tr> <tr> <td>18 958 75</td> <td>Kló fyrir tengillok</td> <td></td> <td>5/50 <b>AKK13J.2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning	18 958 43	Tengillok	70	5/50 <b>AKK13J.2</b>	18 958 75	Kló fyrir tengillok		5/50 <b>AKK13J.2</b>	<b>390 5840</b> <b>390 5860</b>
Gerð	Lýsing	Millibil í mm	Pakkning											
18 958 43	Tengillok	70	5/50 <b>AKK13J.2</b>											
18 958 75	Kló fyrir tengillok		5/50 <b>AKK13J.2</b>											
	<p><b>TENGIÐÓS AP6</b> Lítill ferköntuð tengidós með 6 inntökum á hliðum og 2 í botninum. Tengibretti fyrir hámark 4x2,5mm<sup>2</sup> eða 6x1,5mm<sup>2</sup>.</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Lýsing</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 375 55</td> <td></td> <td>10/100 <b>AP6</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Lýsing	Pakkning	14 375 55		10/100 <b>AP6</b>	<b>046 6560</b>						
Gerð	Lýsing	Pakkning												
14 375 55		10/100 <b>AP6</b>												

Lýsing	Heiti	Vörunúmer																																			
<b>LOFTDÓSIR</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Fjöldi stúta x mm</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Ge ngjur</th> <th>Hæð í mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Loftdós</td> <td>8x16</td> <td>70</td> <td>M4</td> <td>35</td> <td><b>61235</b></td> <td><b>390 6020</b></td> </tr> <tr> <td>Loftdós</td> <td>8x16</td> <td>70</td> <td>M4</td> <td>46</td> <td><b>61246</b></td> <td><b>390 6040</b></td> </tr> <tr> <td>Loftdós</td> <td>8x16</td> <td>70</td> <td>M4</td> <td>65</td> <td><b>61265</b></td> <td><b>390 6060</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm			Loftdós	8x16	70	M4	35	<b>61235</b>	<b>390 6020</b>	Loftdós	8x16	70	M4	46	<b>61246</b>	<b>390 6040</b>	Loftdós	8x16	70	M4	65	<b>61265</b>	<b>390 6060</b>								
Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm																																	
Loftdós	8x16	70	M4	35	<b>61235</b>	<b>390 6020</b>																															
Loftdós	8x16	70	M4	46	<b>61246</b>	<b>390 6040</b>																															
Loftdós	8x16	70	M4	65	<b>61265</b>	<b>390 6060</b>																															
<b>VEGGLJÓSDÓSIR</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Fjöldi stúta x mm</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Ge ngjur</th> <th>Hæð í mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veggdós</td> <td>3x16</td> <td>38</td> <td>plast</td> <td>45</td> <td><b>1173</b></td> <td><b>390 6070</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm			Veggdós	3x16	38	plast	45	<b>1173</b>	<b>390 6070</b>																						
Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm																																	
Veggdós	3x16	38	plast	45	<b>1173</b>	<b>390 6070</b>																															
<b>ROFADÓS, (TICINO)</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Fjöldi stúta x mm</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Ge ngjur</th> <th>Hæð í mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ticino</td> <td>enginn</td> <td>83</td> <td>járn</td> <td>50</td> <td><b>1110</b></td> <td><b>390 6120</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm			Ticino	enginn	83	járn	50	<b>1110</b>	<b>390 6120</b>																						
Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm																																	
Ticino	enginn	83	járn	50	<b>1110</b>	<b>390 6120</b>																															
<b>RAÐDÓSIR MEÐ LOKI</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Fjöldi stúta x mm</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Ge ngjur</th> <th>Hæð í mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raðdós</td> <td>enginn</td> <td>60</td> <td>M3</td> <td>65</td> <td><b>1140</b></td> <td><b>390 6140</b></td> </tr> <tr> <td>Raðdós</td> <td>2x16</td> <td>60</td> <td>M3</td> <td>65</td> <td><b>1141</b></td> <td><b>390 6150</b></td> </tr> <tr> <td>Raðdós</td> <td>3x16</td> <td>60</td> <td>M3</td> <td>65</td> <td><b>1142</b></td> <td><b>390 6160</b></td> </tr> <tr> <td>Raðdós</td> <td>2x20</td> <td>60</td> <td>M3</td> <td>65</td> <td><b>1142</b></td> <td><b>390 6160</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm			Raðdós	enginn	60	M3	65	<b>1140</b>	<b>390 6140</b>	Raðdós	2x16	60	M3	65	<b>1141</b>	<b>390 6150</b>	Raðdós	3x16	60	M3	65	<b>1142</b>	<b>390 6160</b>	Raðdós	2x20	60	M3	65	<b>1142</b>	<b>390 6160</b>	
Gerð	Fjöldi stúta x mm	Millibil í mm	Ge ngjur	Hæð í mm																																	
Raðdós	enginn	60	M3	65	<b>1140</b>	<b>390 6140</b>																															
Raðdós	2x16	60	M3	65	<b>1141</b>	<b>390 6150</b>																															
Raðdós	3x16	60	M3	65	<b>1142</b>	<b>390 6160</b>																															
Raðdós	2x20	60	M3	65	<b>1142</b>	<b>390 6160</b>																															
<b>DÓSA- OG TENGISTÚTAR</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>mm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dósa</td> <td>16</td> <td><b>1466</b></td> <td><b>390 6320</b></td> </tr> <tr> <td>Tengistútur milli dósa</td> <td></td> <td><b>1467</b></td> <td><b>390 6340</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	mm			Dósa	16	<b>1466</b>	<b>390 6320</b>	Tengistútur milli dósa		<b>1467</b>	<b>390 6340</b>																								
Gerð	mm																																				
Dósa	16	<b>1466</b>	<b>390 6320</b>																																		
Tengistútur milli dósa		<b>1467</b>	<b>390 6340</b>																																		
<b>STÓLAR FYRIR ROFADÓSIR</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Veggjapýkkni í mm</th> <th>lím á fótum</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stóll fyrir rofadós</td> <td>70</td> <td>já</td> <td><b>1147 L</b></td> <td><b>390 6350</b></td> </tr> <tr> <td>Stóll fyrir rofadós</td> <td>90</td> <td>já</td> <td><b>1149 L</b></td> <td><b>390 6360</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Veggjapýkkni í mm	lím á fótum			Stóll fyrir rofadós	70	já	<b>1147 L</b>	<b>390 6350</b>	Stóll fyrir rofadós	90	já	<b>1149 L</b>	<b>390 6360</b>																					
Gerð	Veggjapýkkni í mm	lím á fótum																																			
Stóll fyrir rofadós	70	já	<b>1147 L</b>	<b>390 6350</b>																																	
Stóll fyrir rofadós	90	já	<b>1149 L</b>	<b>390 6360</b>																																	

Lýsing

Heiti

**TÖFLUSTÚTAR**

Efni: PVC



mm	Pakkning stk		
16	50	<b>12 135 14</b>	<b>390 6562</b>
20	50	<b>12 135 15</b>	<b>390 6564</b>
25	25	<b>12 135 16</b>	<b>390 6566</b>
32	25	<b>12 135 17</b>	<b>390 6570</b>
40	10	<b>12 135 18</b>	<b>390 6580</b>
50	10	<b>12 135 19</b>	<b>390 6590</b>

**SET PLASTRÖR 16mm**

Utanmál í mm	Innanmál í mm	Lengd í m	Litur	Pakkning í m	
16	14,4	4	hvítur	148	<b>390 7160</b>
16	14,4	4	rauður	148	<b>390 7170</b>
16	14,4	4	blár	148	<b>390 7180</b>

**SET PLASTRÖR 20mm**

Utanmál í mm	Innanmál í mm	Lengd í m	Litur	Pakkning í m	
20	17,0	4	hvítur	96	<b>390 7200</b>
20	17,0	4	rauður	96	<b>390 7210</b>
20	17,0	4	blár	96	<b>390 7220</b>





**SET PLASTRÖR 25, 32, 40, 50mm**





Utanmál í mm	Innanmál í mm	Lengd í m	Litur	Pakkning í m	
25	21,4	4	hvítur	76	<b>390 7250</b>
32	28,3	4	hvítur	76	<b>390 7320</b>
40	35,7	4	hvítur	40	<b>390 7400</b>
50	45,2	4	hvítur	28	<b>390 7500</b>




**PLASTHÓLKAR**





mm	Pakkning stk	
16	50	<b>390 7600</b>
20	50	<b>390 7610</b>
25	25	<b>390 7620</b>

Lýsing	Heiti	Vörunúmer					
	<b>ÁLRÖR, STYRKT ÁL</b>						
	Sterkleg álrör með hátt tæringarþol fyrir utanálíggjandi lagnir. Vinnuhitastig -45°C til +250°C						
	Gerð	Utanmál í mm	Innanmál í mm	Lengd rörs í m	Pakkning		
	Álrör	16	14,8	3	30	<b>Alu Steck-ES 16</b>	<b>390 8116</b>
	Álrör	20	17,2	3	30	<b>Alu Steck-ES 20</b>	<b>390 8120</b>
	Álrör	25	22,8	3	30	<b>Alu Steck-ES 25</b>	<b>390 8125</b>
	Álrör	32	29,2	3	30	<b>Alu Steck-ES 32</b>	<b>390 8132</b>
Álrör	40	37,0	3	30	<b>Alu Steck-ES 40</b>	<b>390 8140</b>	
Álrör	50	47,3	3	30	<b>Alu Steck-ES 50</b>	<b>390 8150</b>	
	<b>ÁLMÚFFUR</b>						
	Gerð	mm	Pakkning				
	Án fjaðrar.						
	Álmúffa	16	50	<b>AMS-E 16</b>	<b>390 8152</b>		
	Álmúffa	20	50	<b>AMS-E 20</b>	<b>390 8153</b>		
	Álmúffa	25	50	<b>AMS-E 25</b>	<b>390 8154</b>		
Álmúffa	32	50	<b>AMS-E 32</b>	<b>390 8155</b>			
	<b>ÁLBEGJUR</b>						
	Gerð	mm	Pakkning				
	Álbeygja	16	15	<b>ABS-E 16</b>	<b>390 8162</b>		
	Álbeygja	20	25	<b>ABS-E 20</b>	<b>390 8163</b>		
	Álbeygja	25	25	<b>ABS-E 25</b>	<b>390 8164</b>		
	Álbeygja	32	20	<b>ABS-E 32</b>	<b>390 8165</b>		
	<b>ÁLRÖRSTÓLAR, opnir</b>						
	Gerð	mm	Pakkning				
	Álrörastóll opinn	16	50	<b>AKS-E 16</b>	<b>390 8172</b>		
	Álrörastóll opinn	20	50	<b>AKS-E 20</b>	<b>390 8173</b>		
	Álrörastóll opinn	25	50	<b>AKS-E 25</b>	<b>390 8174</b>		
	Álrörastóll opinn	32	50	<b>AKS-E 32</b>	<b>390 8175</b>		
	<b>ÁLRÖRSTÓLAR, lokaðir</b>						
	Gerð	mm	Pakkning				
	Álrörastóll lokaður	16	50	<b>ASG-E 16</b>	<b>390 8182</b>		
	Álrörastóll lokaður	20	50	<b>ASG-E 20</b>	<b>390 8183</b>		
	Álrörastóll lokaður	25	50	<b>ASG-E 25</b>	<b>390 8184</b>		
	Álrörastóll lokaður	32	25	<b>ASG-E 32</b>	<b>390 8185</b>		

Lýsing	Heiti	Vörunúmer				
	<b>ÁL RÖRENDAR FYRIR ÁLRÖR</b>					
	Gerð	mm	Pakkning			
	Álrörsendi með kóni	16	25	<b>AES-E 16</b>	<b>390 8192</b>	
	Álrörsendi með kóni	20	50	<b>AES-E 20</b>	<b>390 8193</b>	
Álrörsendi með kóni	25	50	<b>AES-E 25</b>	<b>390 8194</b>		
	<b>PLAST RÖRENDAR FYRIR ÁLRÖR</b>					
	Gerð	mm	Pakkning			
	Rörendi	16	100	<b>E-Ku-E 16</b>	<b>390 8196</b>	
	Rörendi	20	100	<b>E-Ku-E 20</b>	<b>390 8197</b>	
	Rörendi	25	100	<b>E-Ku-E 25</b>	<b>390 8198</b>	
Rörendi	32	50	<b>E-Ku-E 32</b>	<b>390 8199</b>		
	<b>LAGNARÖR, ljósgrá</b>					
	Athugið að á öðrum enda röranna er áfastur hólkur, rörunum er einfaldlega rennt inn í hvort annað.					
	Litur: Ljósgrár					
	Efni: PVC-U					
Gerð	Utanmál í mm	Innanmál í mm	Lengd í m	Pakkning		
Lagnarör	16	14,3	3	111	<b>isofix-EL-F 16mm</b>	<b>390 8316</b>
Lagnarör	20	18,3	3	111	<b>isofix-EL-F 20mm</b>	<b>390 8320</b>
Lagnarör	25	22,6	3	111	<b>isofix-EL-F 25mm</b>	<b>390 8325</b>
Lagnarör	32	28,6	3	111	<b>isofix-EL-F 32mm</b>	<b>390 8332</b>
	<b>PLASTBEYGJUR, ljósgráar</b>					
	Sami litur og eiginleikar og lagnarörin ljósgráu.					
	Gerð		Pakkning			
	Beygja	16	50	<b>SBSKu-EM -16mm</b>	<b>390 8380</b>	
	Beygja	20	50	<b>SBSKu-EM -20mm</b>	<b>390 8382</b>	
Beygja	25	50	<b>SBSKu-EM -25mm</b>	<b>390 8384</b>		
Beygja	32	50	<b>SBSKu-EM -32mm</b>	<b>390 8386</b>		

	Lýsing	Heiti	Vörunúmer										
	<b>POLYTO VEGGLJÓSDÓSALOK</b> Tvö skrufugöt með 38mm millibili. Efni: PVC Litur: Hvítur												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veggljósalok</td> <td>38</td> <td>1/50</td> <td><b>P-38</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Millibil í mm	Pakkning		Veggljósalok	38	1/50	<b>P-38</b>	<b>390 8520</b>			
Gerð	Millibil í mm	Pakkning											
Veggljósalok	38	1/50	<b>P-38</b>										
	<b>POLYTO ROFADÓSALOK</b> Tvö skrufugöt með 60mm millibili. Efni: PVC Litur: Hvítur												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rofadósalok</td> <td>60</td> <td>1/25</td> <td><b>P-60</b></td> </tr> <tr> <td>Rofadósalok með króki</td> <td>60</td> <td>1/25</td> <td><b>P-60K</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Millibil í mm	Pakkning		Rofadósalok	60	1/25	<b>P-60</b>	Rofadósalok með króki	60	1/25	<b>P-60K</b>
Gerð	Millibil í mm	Pakkning											
Rofadósalok	60	1/25	<b>P-60</b>										
Rofadósalok með króki	60	1/25	<b>P-60K</b>										
	<b>POLYTO LOFTDÓSALOK</b> Tvö skrufugöt með 70mm millibili. Efni: PVC Litur: Hvítur												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Loftdósalok</td> <td>70</td> <td>1/25</td> <td><b>P-70</b></td> </tr> <tr> <td>Loftdósalok með króki</td> <td>70</td> <td>1/25</td> <td><b>P-70K</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Millibil í mm	Pakkning		Loftdósalok	70	1/25	<b>P-70</b>	Loftdósalok með króki	70	1/25	<b>P-70K</b>
Gerð	Millibil í mm	Pakkning											
Loftdósalok	70	1/25	<b>P-70</b>										
Loftdósalok með króki	70	1/25	<b>P-70K</b>										
	<b>POLYTO RÓSETTUHRINGUR, fyrir loftdósalok</b> Efni: PVC Litur: Hvítur												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Þvermál í mm</th> <th>Pakkning</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rósettuhringur</td> <td>120</td> <td>1/25</td> <td><b>P-70ST</b></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð	Þvermál í mm	Pakkning		Rósettuhringur	120	1/25	<b>P-70ST</b>	<b>390 8660</b>			
Gerð	Þvermál í mm	Pakkning											
Rósettuhringur	120	1/25	<b>P-70ST</b>										

Lýsing	Heiti	Vörunúmer														
	<b>POLYTO LOFTDÓSALOK, með 3/16" skrúfu</b> Með einni miðjuskjúfu 3/16" Lengd skjúfu: 2" Efni: PVC Litur: Hvítur	390 8720														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Millibil í mm</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Loftdósalok</td> <td>70</td> <td>1/25</td> </tr> </tbody> </table>		Gerð	Millibil í mm	Pakkning	Loftdósalok	70	1/25								
Gerð	Millibil í mm	Pakkning														
Loftdósalok	70	1/25														
	<b>POLYTO BALDAKIN</b> Baldakin kónísk. Efni: PVC Þvermál: 120mm Hæð: 72mm	390 8730 390 8735														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Hæðl í mm</th> <th>Litur</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baldakin</td> <td>120</td> <td>hvítur</td> <td>1/25</td> </tr> <tr> <td>Baldakin</td> <td>120</td> <td>svartur</td> <td>1/25</td> </tr> </tbody> </table>		Gerð	Hæðl í mm	Litur	Pakkning	Baldakin	120	hvítur	1/25	Baldakin	120	svartur	1/25		
Gerð	Hæðl í mm	Litur	Pakkning													
Baldakin	120	hvítur	1/25													
Baldakin	120	svartur	1/25													
	<b>EP BALDAKIN</b> Baldakin rörlaga með festiskjúfu. Efni: PVC Þvermál: 68mm Hæð: 72mm	390 8740														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Hæðl í mm</th> <th>Þvermál í mm</th> <th>Litur</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baldakin</td> <td>72</td> <td>68</td> <td>hvítur</td> <td>1/25</td> </tr> </tbody> </table>		Gerð	Hæðl í mm	Þvermál í mm	Litur	Pakkning	Baldakin	72	68	hvítur	1/25				
Gerð	Hæðl í mm	Þvermál í mm	Litur	Pakkning												
Baldakin	72	68	hvítur	1/25												
	<b>SMELLT DÓSALOK MEÐ FJÖÐRUM</b> Plastfjaddir aftan á lokum. Efni: PVC	390 8760 390 8780 390 8790														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð</th> <th>Þvermál í mm</th> <th>Litur</th> <th>Pakkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veggdósalok</td> <td>60</td> <td>hvítur</td> <td>2855</td> </tr> <tr> <td>Rofadósalok</td> <td>70</td> <td>hvítur</td> <td>UV 70 FD</td> </tr> <tr> <td>Loftdósalok</td> <td>80</td> <td>hvítur</td> <td>UV 80 FD</td> </tr> </tbody> </table>		Gerð	Þvermál í mm	Litur	Pakkning	Veggdósalok	60	hvítur	2855	Rofadósalok	70	hvítur	UV 70 FD	Loftdósalok	80
Gerð	Þvermál í mm	Litur	Pakkning													
Veggdósalok	60	hvítur	2855													
Rofadósalok	70	hvítur	UV 70 FD													
Loftdósalok	80	hvítur	UV 80 FD													

Lýsing	Heiti	Vörunúmer
<b>PLASTBARKAR</b>		
	Litur: Ljósgrár Efni: PVC	
Gerð	Pakkning	
16	50	<b>FFKu-EM-F 16</b> 390 9020
20	50	<b>FFKu-EM-F 20</b> 390 9040
25	50	<b>FFKu-EM-F 25</b> 390 9060
32	25	<b>FFKu-EM-F 32</b> 390 9080
40	25	<b>FFKu-EM-F 40</b> 390 9100
50	25	<b>FFKu-EM-F 50</b> 390 9120
<b>PLASTBARKANIPPLAR</b>		
		
Gerð	Pakkning	
16	1/25	<b>FKV-E16</b> 390 9320
20	1/25	<b>FKV-E20</b> 390 9340
25	1/25	<b>FKV-E25</b> 390 9360
32	1/25	<b>FKV-E32</b> 390 9380
<b>PLASTBARKAMÚFFUR</b>		
		
Gerð	Pakkning	
16	1/50	<b>RMKu-I 16</b> 390 9420
20	1/50	<b>RMKu-I 20</b> 390 9440
25	1/50	<b>RMKu-I 25</b> 390 9460
32	1/50	<b>RMKu-I 32</b> 390 9480
40	1/50	<b>RMKu-IM 40</b> 390 9500
50	1/50	<b>RMKu-IM 50</b> 390 9520
<b>ÍDREGNIR PLASTBARKAR, PREFIX PN</b>		
	Sterkur PVC-barki með ídregnum straum- og fjarskiptaleiðurum til notkunar innanhúss í léttu vegg og steypar plötur og vegg. Pakkningarnar eru vatnsvarðir pappakassar sem skemmast ekki auðveldlega í raka og bleytu og auðvelt er að draga barkann út úr.	
Eining:	100m	
Litur barka:	Gulur	
Efni barka:	PVC, EN 50086-2-2-95	
Þvermál barka:	16mm	
Spenna:	450/750V	
Prufuspenna:	2500VAC	
Hitapól:	-25°C til +70°C	
Gerð leiðara:	H07V-R	
Litir leiðara:	3 leiðarar eru brúnn-blár-gulgrænn 5 leiðarar eru brúnn-blár-gulgrænn-violet-rauður 6 leiðarar eru brúnn-blár-gulgrænn-2xhvítur-rauður	
Barki með 3x1,5mm <sup>2</sup> H07V-U	<b>Prefix PN 16/3G1,5</b>	392 0110
Barki með 5x1,5mm <sup>2</sup> H07V-U	<b>Prefix PN 16/5G1,5</b>	392 0115
Barki með 6x1,5mm <sup>2</sup> H07V-U	<b>Prefix PN 16/6G1,5</b>	392 0120
Barki með 3x4mm <sup>2</sup> H07V-R	<b>Prefix PN 16/3G4</b>	392 0125
Barki með 1x6mm <sup>2</sup> H07V-R gulgr.	<b>Prefix PN 16/1x16</b>	392 0130
Barki með coax kapli RG6	<b>16Antennek 1/4.6</b>	392 0140
Barki með 1xCat.5e	<b>16/4 Par Cat.5e</b>	392 0150