www.klauke.com

K 06 / K 06D / K 06BC
K 09 / K 09D / K 09BC



Serialnummer:

1045734NZ020

K06

WE 3183_D © 02/2017 R&D-2

Gustav Klauke GmbH • Auf dem Knapp 46 • D-42855 Remscheid •Telefon ++49 +2191-907-0 • Telefax ++49 +2191-907-141 • www.klauke.com

KlauKe®

EMERSON.





















WE.3183_D © 02/2017




see page 3


PRESS
1.
2. CLICK
L=600-750 mm


see page 3
1.
2.
3.
Abb. ähnlich
pic. similar


4.
Abb. ähnlich
pic. similar


5.
Abb. ähnlich
pic. similar


Abb. ähnlich
pic. similar

Art.-Nr. #	mm	kg	geeignet für suitable for	Verb.material Connection material	Pressform Crimping mold	Kennzeichnung/Marking		Pressbereich mm² Crimping range mm²
						außen outside	Pressprofil Profile	
K 06	600 - 750	2,6	Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung" Tubular cable lugs and connectors „standard type"			Querschnitt Section	Querschnitt Section	6 - 120
K 09								25 - 150
K 06BC	600 - 750	2,6	Rohrkabelschuhe und Verbinder „blue connection" Tubular cable lugs and connectors „blue connection"	blue connection 		Querschnitt Section	Querschnitt Section	6 - 120
K 09BC								25 - 150
K 06D	600 - 750	2,6	Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu Copper compression cable lugs (DIN 46235) and connectors (DIN 46267, part 1) acc. to DIN	DIN 		Querschnitt Section	Kennzahl Code	6 - 120
K 09D								25 - 150

