RANCEO



15 METER

See Snake

# CL15

LED STRIP LIGHT

| 1500 | 4000 | 230 | IP65 |
|---|---|---|---|
| Lumen pr. meter | Kelvin | V | |

## DATA SHEET


Arbejdsbelysning


Orienteringslys


Sikkerhedslys


Byggepladsbelysning

**8** YEARS WARRANTY

**10** YEARS SPARE PARTS SUPPORT

**DIRECT** SERVICE

## MADE FOR BUILDERS

RANCEO

See Snake

# CL15
LED STRIP LIGHT

DATA SHEET





IP65

| | |
|---|---|
| Produkt link | https://www.ranceo.com/vare/ranceo-cl15/ |

| | |
|---|---|
| Art nr. | 9700 |
| EAN nr. | 5710444970009 |
| DB nr. | 2261294 |

| | |
|---|---|
| Volt | 230V~ 50/60Hz |
| LED Farve temperatur | 4000K |
| LED Spredning | 120° |
| LED Type | SMD2835 |
| CRI | Ra80+ |
| Lumen | 1500 lm pr. meter |
| LED Spacing | 180 LEDS/M |
| Wattage | 12W/M |
| Drift Temp. | -20°C ~ +45°C |
| Opbevarings. Temp | -10°C ~ +30°C |
| Rulle materiale | PVC |
| Power Factor | >0.95 |
| Wire gauge | 20 AWG |
| Længde | 15M |
| Godkendelse | IP65 - Indendørs / Udendørs |
| Protection Class | Class II |

## PRODUKT TEKST

**Produkt titel:**
RANCEO CL15 - LED Strip light - See Snake

**Kort produkt beskrivelse:**
CL15 - See Snake - Sikker LED belysning til byggepladsen på rulle. IP65 godkendt.

### Nem fleksibel byggeplads belysning

See Snake kan benyttes som arbejdsbelysning, orienteringslys, sikkerhedslys samt meget mere. Både til indendørs og udendørs brug.

**Bemærk: Skal rulles helt ud inden brug!**

- 15 meter LED Strip Light forbindes direkte til 230V
- Yder 1500 lumen pr. meter
- Farvetemperatur: 4000 Kelvin
- IP65 godkendt
- Hurtig og nem installation.
- Parallel kobbertråd til hver LED diode sikrer at hvis en LED går ud, vil resten af LED Strip Light blive ved med at lyse, så byggepladsen stadigvæk kan bevare belysningen og arbejdet kan forsætte uhindret.
- LED Strip Light - See Snake en kraftig fleksibel gummi kabel der er rullet sammen på en bærbar plast rulle, der gør den let at arbejde med, montere og opbevare.
- Fleksible tilslutningsmuligheder, udvidelser og kombinations løsninger.
- See Snake LED Strip Lights kan forlænges, tilpasses ind i hjørner eller kombineres med to eller tre LED Strip Light. Derudover kan de også forlænges stykker løse behovet.

Kvalitets byggepladsbelysning fra RANCEO - Når omgivelserne mangler lys.

| Emballage information - Single kolli | |
|---|---|
| Emballage | Box |
| Medfølger i boksen | 15 meter<br>LED Strip Light See Snake<br>Instruction Manual |
| Brutto vægt | 3,25 kg |
| Dimensioner<br>(B x H x D) | 265 x 135 x 265 mm |
| Art nr. | 9700 |
| EAN nr. | 5710444970009 |










See Snake

| Manual link | Gå ind på ranceo.com og find CL15 - Her kan manualen downloades |
|---|---|

**CL15**
LED STRIP LIGHT

| Innerkolli | |
|---|---|
| Enheder | 1 stk. |

## GARANTI, RESERVEDELE OG SERVICE

**8 YEARS WARRANTY**

### 8 ÅRS GARANTI

Vi yder 8 års garanti på fabrikationsfejl. Det vil sige garanti på tekniske fejl og ikke på slidtage, misbrug og batterier.

**10 YEARS SPARE PARTS SUPPORT**

### 10 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

Hvis ikke du kan få reservedele til dit RANCEO produkt 10 år efter dit køb, får du et tilsvarende produkt uden beregning.

**DIRECT SERVICE**

### DIRECT SERVICE

Vi giver alle kunder Direct Service, så vi forkorter processen ved spørgsmål til produkter og garantisager.
Direct Service - Vi er her for dig.

RANCEO er et brand med produktkategorier som lygter, pandelamper samt industriel belysning.

Brandet er blevet til gennem Scanlico's næsten 30 års erfaring indenfor lygter, pandelamper samt anden industriel belysning.

Vi har igennem de 30 år opbygget et stort netværk af kontakter indenfor belysning til håndværkeren, så med vores erfaringsamt gode kontakter, arbejder vi sammen med de absolut bedste producenter på markedet.

RANCEO bruger absolut kun de bedste komponenter på markedet.

## DESIGN OG KVALITET

Vi har designet, modificeret og udviklet det sortiment vi mener er de bedste lygter og pandelamper tilpasset håndværkeren.

Vi mener at vi har ramt plet!

RANCEO

**RANCEO**
Copenhagen, Denmark
+45 38 71 69 59

Se alle produkter på
**ranceo.com**

RANCEO CL15 - Datasheet - Version 1
Der tages forbehold for trykfejl